
medi+derma
professional care

PROTOCOLOS
NANOPORE stylus



PROFESSIONAL USE

LISTADO DE PROTOCOLOS

Los protocolos indicados se aplican antes y después de un tratamiento de micropunción, con el dispositivo Nanopore Stylus.

REVITALIZANTE

Pieles apagadas o con falta de luminosidad, cetrinas y eventos especiales

ANTIOXIDANTE

- ANTIOXIDANTE

LIGHT. Protege y potencia las defensas naturales de la piel

FORTE. Protege y potencia las defensas naturales de la piel

- FOTOENVEJECIMIENTO

Protege y potencia las defensas naturales de la piel en pieles maduras

FOTORREPARADOR

- Pieles envejecidas con fotodaño

ANTIENVEJECIMIENTO

LIGHT. Arrugas leves-moderadas en pieles sensibles

FORTE. Arrugas moderadas-profundas

PIGMENTACIONES

- DESPIGMENTANTE

Pieles pigmentadas

FORTE. Pigmentaciones con componente vascular

- VITÍLIGO E HIPOPIGMENTACIONES

Pieles con falta de pigmentación

- BOLSAS Y OJERAS

ANTIACNÉ

- Acné moderado
- Cicatrices de acné

PIELES CON ROSÁCEA

- Pieles reactivas con rojeces

TRATAMIENTO CORPORAL

- ANTIESTRÍAS
- ANTICELULÍTICO

  Lipolítico

  Adiposidades localizadas

REGENERANTE

- Cicatrices, queloides y cicatrices hipertróficas

TRATAMIENTO GENITAL

- Rejuvenecimiento y luminosidad

TRATAMIENTO CAPILAR

- ALOPECIA

  Caída capilar, alopecias y cuidado del pelo. MESO CIT

  Caída capilar, alopecias y cuidado del pelo. NANO MESO solutions

- TINCIÓN

  Pelos rubios, blancos y canosos


medi+derma
professional care

NANOPORE STYLUS

Protocolo **REVITALIZANTE** Ácido hialurónico

45 min

Pieles apagadas o con falta de luminosidad, cetrinas y eventos especiales

Intensidad

Preparación de la piel

A. Limpie la piel con una gasa empapada en **Sensyses liposomal cleanser**.
B. Proteja las áreas sensibles (labios y aletas nasales) con **Silkses protector hidratante cutáneo**.

C. Activación celular para liberar factores de crecimiento. Aplique el **PRP VIT BOOSTER**, pulverizando la zona a tratar, realizando un suave masaje para facilitar la absorción de la solución. Antes de comenzar el protocolo y después del mismo.



PRP-VIT BOOSTER MIST

Tratamiento profesional

Recomendado antes y después de la micropunción



FERULAC CLASSIC PEEL + HEXIDERMOL + MESO CIT BASIC SOLUTION + FILLDERMA REPAIR + 3·RETISES NANOPEEL 1% GEL

1. Inserte y ajuste la aguja a la longitud/velocidad más adecuada.
   Velocidad: 100-200 pps
   Profundidad: 0.25-0.5 mm
   Comience a trabajar a una velocidad constante, evitando focalizar el uso en el mismo punto. Empiece por las zonas más resistentes a las más sensibles.

2. Aplique 1-2 capas de **Ferulac peel classic**, masajee el producto hasta la formación de una máscara blanca.

3. Limpie la zona a tratar con **Hexidermol.**

4. Aplique una capa de **Meso CIT Basic solution** por toda la zona.

5. Aplique tópicamente finas líneas de **Fillderma** repair sobre toda la zona.

6. Disminuya la profundidad de la aguja y repita los pases por toda la zona.

7. Aplique una capa de **Retises Nanopeel 1% gel** y déjelo actuar 8 horas.

Frecuencia: realice un ciclo de 4-6 tratamientos espaciados cada 15-20 días. El número final de sesiones dependerá de la evolución del paciente.
Deje pasar 2 meses antes de iniciar un nuevo ciclo.
Mantenimiento: realice sesiones cada 2 meses. Para acelerar los resultados alternar con tratamientos de peelings o mesoterapia clásica.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **REVITALIZANTE** Ácido hialurónico

Pieles apagadas o con falta de luminosidad, cetrinas y eventos especiales

Tratamiento domiciliario Mediderma by Sesderma



Limpieza

MEDIDERMA Loción limpiadora liposomada / 200 ml

~~Solución de burbujas lipídicas indicada para la limpieza y desmaquillado de cara y ojos. Limpia, equilibra (aporta ácidos grasos esenciales para mantener sana la capa córnea) y repara la piel.~~



Cuidado diario

MEDIDERMA Fluido facial revitalizante / 50 ml

Crema ligera, suave y de rápida absorción formulada con vitamina C, péptidos antiarrugas y un complejo clarificante. Aporta uniformidad al tono de la piel, aclarando las manchas y evitando que vuelvan a aparecer. Previene el fotoenvejecimiento cutáneo. Reduce la aparición de arrugas y aporta hidratación, elasticidad a la piel.



MEDIDERMA Crema gel facial antienvejecimiento / 50 ml

Previene y trata los signos del envejecimiento cronológico cutáneo causados principalmente por el paso del tiempo. Contiene ácido glicólico libre y liposomado que renueva, regenera e hidrata la piel.

Tratamiento intensivo



MEDIDERMA Liposomal serum revitalizante / 30 ml

Tratamiento intensivo de choque. Gracias a su composición rica en vitamina C, ácido hialurónico, péptidos antiarrugas y el extracto de mora, es capaz de contrarrestar los efectos dañinos de los radicales libres así como de reparar los daños causados. Su acción protectora se debe a la acción conjunta de sus activos que potencian las defensas naturales de la piel, corrigen los daños visibles sufridos (arrugas, deshidratación, perdida de luminosidad y tonicidad) y la protegen frente a las agresiones futuras.

Línea domiciliaria de Sesderma



De venta en farmacias, parafarmacias y clínicas médicas.

SENSYSES CLEANSER CLASSIC / 200 ml · C.N. 153564.1
Solución de burbujas lipídicas

C-VIT RADIANCE / 50 ml · C.N. 340658.1
Fluido luminoso

AGLICOLIC CLASSIC / 50 ml · C.N. 256859.4
Crema gel hidratante forte

C-VIT / 30 ml · C.N. 159115.9
Liposomal serum

medi+derma professional care

NANOPORE STYLUS

Protocolo **ANTIOXIDANTE** LIGHT

Protege y potencia las defensas naturales de la piel

45 min

Intensidad

Preparación de la piel

A. Limpie la piel con una gasa empapada en **Sensyses liposomal cleanser**.
B. Proteja las áreas sensibles (labios y aletas nasales) con **Silkses protector hidratante cutáneo**.

C. Activación celular para liberar factores de crecimiento. Aplique el **PRP VIT BOOSTER**, pulverizando la zona a tratar, realizando un suave masaje para facilitar la absorción de la solución. Antes de comenzar el protocolo y después del mismo.



PRP-VIT BOOSTER MIST

Tratamiento profesional

Recomendado antes y después de la micropunción



FERULAC CLASSIC PEEL + HEXIDERMOL + MESO CIT WH TGF-β2 & MESO CIT TIMP-2 & MESO CIT BASIC SOLUTION + RETISES NANOPEEL 1% GEL

1. Aplique 1 capa de **Ferulac peel classic**. Masajee el producto hasta la formación de una máscara blanca.

2. Limpie la zona a tratar con **Hexidermol.**

3. Inserte y ajuste la aguja a la longitud/velocidad más adecuada.
Velocidad: 100-200 pps
Profundidad: 0.25-0.5 mm
Comience a una velocidad constante, evitando focalizar el uso en el mismo punto. Empiece por las zonas más sensibles hacia las más resistentes.
Punto final: ligero eritema.

4. Realice la siguiente combinación:
- 2 ml **Meso CIT WH TGF-β2**
- 2 ml **Meso CIT TIMP-2**
- 2 ml **Meso CIT Basic solution**

5. Masajee el producto que haya quedado sobre la piel o retírelo con una gasa.

6. Aplique una capa de **Retises nanopeel 1% gel** y déjelo actuar 8 horas.

Frecuencia: realice un ciclo de 4-6 tratamientos espaciados cada 15-20 días. El número final de sesiones dependerá de la evolución del paciente.
Deje pasar 2 meses antes de iniciar un nuevo ciclo.
Mantenimiento: realice sesiones cada 2 meses. Para acelerar los resultados alternar con tratamientos de peelings o mesoterapia clásica.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **ANTIOXIDANTE** LIGHT

Protege y potencia las defensas naturales de la piel

Tratamiento domiciliario Mediderma by Sesderma



Limpieza

MEDIDERMA Loción limpiadora liposomada / 100 ml

Solución de burbujas lipídicas indicada para la limpieza y desmaquillado de cara y ojos. Limpia, equilibra (aporta ácidos grasos esenciales para mantener sana la capa córnea) y repara la piel.



Cuidado diario

MEDIDERMA Fluido facial revitalizante / 50 ml

~~Crema ligera, suave y de rápida absorción formulada con vitamina C, péptidos antiarrugas y un complejo clarificante. Aporta uniformidad al tono de la piel, aclarando las manchas y evitando que vuelvan a aparecer. Previene el fotoenvejecimiento cutáneo. Reduce la aparición de arrugas y aporta hidratación, elasticidad a la piel.~~



MEDIDERMA Crema gel facial antienvejecimiento / 50 ml

Previene y trata los signos del envejecimiento cronológico cutáneo causados principalmente por el paso del tiempo. Contiene ácido glicólico libre y liposomado que renueva, regenera e hidrata la piel.



Tratamiento intensivo

MEDIDERMA Liposomal serum ~~revitalizante~~ / 30 ml

~~Tratamiento intensivo de choque. Gracias a su composición rica en vitamina C, ácido hialurónico, péptidos antiarrugas y el extracto de mora, es capaz de contrarrestar los efectos dañinos de los radicales libres así como de reparar los daños causados. Su acción protectora se debe a la acción conjunta de sus activos que potencian las defensas naturales de la piel, corrigen los daños visibles sufridos (arrugas, deshidratación, perdida de luminosidad y tonicidad) y la protegen frente a las agresiones futuras.~~

Línea domiciliaria de Sesderma



De venta en farmacias, parafarmacias y clínicas médicas.

SENSYSES CLEANSER CLASSIC / 200 ml · C.N. 153564.1
Solución de burbujas lipídicas

C-VIT RADIANCE / 50 ml · C.N. 340658.1
Fluido luminoso

RESVERADERM ANTIOX / 50 ml · C.N. 348062.8
Concentrado antienvejecimiento

REPASKIN DEFENSE / 30 ml · C.N. 168038.9
Liposomal serum

medi+derma professional care

NANOPORE STYLUS

Protocolo **ANTIOXIDANTE** FORTE

Protege y potencia las defensas naturales de la piel

45 min

Intensidad

Preparación de la piel

A. Limpie la piel con una gasa empapada en **Sensyses liposomal cleanser**.

B. Proteja las áreas sensibles (labios y aletas nasales) con **Silkses protector hidratante cutáneo**.

C. Activación celular para liberar factores de crecimiento. Aplique el **PRP VIT BOOSTER**, pulverizando la zona a tratar, realizando un suave masaje para facilitar la absorción de la solución. Antes de comenzar el protocolo y después del mismo.



PRP-VIT BOOSTER MIST

Tratamiento profesional

Recomendado antes y después de la micropunción



FERULAC CLASSIC PEEL + HEXIDERMOL + MESO CIT TGF-β2 & MESO CIT TIMP-2 & MESO CIT RU & MESO CIT BASIC SOLUTION + RETISES NANOPEEL 1% GEL

1. Aplique 1 capa de **Ferulac peel classic**. Masajee el producto hasta la formación de una máscara blanca.

2. Limpie la zona a tratar con **Hexidermol.**

3. Inserte y ajuste la aguja a la longitud/velocidad más adecuada.
Velocidad: 100-200 pps
Profundidad: 0.25-0.5 mm
Comience a una velocidad constante, evitando focalizar el uso en el mismo punto. Empiece por las zonas más sensibles hacia las más resistentes.
Punto final: ligero eritema.

4. Realice la siguiente combinación:
- 2 ml **Meso CIT WH TGF-β2**
- 2 ml **Meso CIT TIMP-2**
- 2 ml **Meso CIT RU**
- 2 ml **Meso CIT Basic solution**

5. Masajee el producto que haya quedado sobre la piel o retírelo con una gasa.

6. Aplique una capa de **Retises nanopeel 1% gel** y déjelo actuar 8 horas.

Frecuencia: realice un ciclo de 4-6 tratamientos espaciados cada 15-20 días. El número final de sesiones dependerá de la evolución del paciente.
Deje pasar 2 meses antes de iniciar un nuevo ciclo.
Mantenimiento: realice sesiones cada 2 meses. Para acelerar los resultados alternar con tratamientos de peelings o mesoterapia clásica.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **ANTIOXIDANTE** FORTE

Protege y potencia las defensas naturales de la piel

Tratamiento domiciliario Mediderma by Sesderma



Limpieza

MEDIDERMA Loción limpiadora liposomada / 100 ml

Solución de burbujas lipídicas indicada para la limpieza y desmaquillado de cara y ojos. Limpia, equilibra (aporta ácidos grasos esenciales para mantener sana la capa córnea) y repara la piel.



Cuidado diario

MEDIDERMA Fluido facial revitalizante / 50 ml

Crema ligera, suave y de rápida absorción formulada con vitamina C, péptidos antiarrugas y un complejo clarificante. Aporta uniformidad al tono de la piel, aclarando las manchas y evitando que vuelvan a aparecer. Previene el fotoenvejecimiento cutáneo. Reduce la aparición de arrugas y aporta hidratación, elasticidad a la piel.



MEDIDERMA Crema gel facial antienvejecimiento / 50 ml

Previene y trata los signos del envejecimiento cronológico cutáneo causados principalmente por el paso del tiempo. Contiene ácido glicólico libre y liposomado que renueva, regenera e hidrata la piel.

Tratamiento intensivo

MEDIDERMA Liposomal serum revitalizante / 30 ml



Tratamiento intensivo de choque. Gracias a su composición rica en vitamina C, ácido hialurónico, péptidos antiarrugas y el extracto de mora, es capaz de contrarrestar los efectos dañinos de los radicales libres así como de reparar los daños causados. Su acción protectora se debe a la acción conjunta de sus activos que potencian las defensas naturales de la piel, corrigen los daños visibles sufridos (arrugas, deshidratación, perdida de luminosidad y tonicidad) y la protegen frente a las agresiones futuras.

Línea domiciliaria de Sesderma



De venta en farmacias, parafarmacias y clínicas médicas.

SENSYSES CLEANSER CLASSIC / 200 ml · C.N. 153564.1
Solución de burbujas lipídicas

C-VIT RADIANCE / 50 ml · C.N. 340658.1
Fluido luminoso

RESVERADERM ANTIOX / 50 ml · C.N. 348062.8
Concentrado antienvejecimiento

REPASKIN DEFENSE / 30 ml · C.N. 168038.9
Liposomal serum

medi+derma professional care

NANOPORE STYLUS

Protocolo **FOTOENVEJECIMIENTO**

Protege y potencia las defensas naturales de la piel en pieles maduras

45 min

Intensidad

Preparación de la piel

A. Limpie la piel con una gasa empapada en **Sensyses liposomal cleanser**.

B. Activación celular para liberar factores de crecimiento. Aplique el **PRP VIT BOOSTER**, pulverizando la zona a tratar, realizando un suave masaje para facilitar la absorción de la solución. Antes de comenzar el protocolo y después del mismo.



PRP-VIT BOOSTER MIST

Tratamiento profesional

Recomendado antes y después de la micropunción



FERULAC VALENCIA PEEL + HEXIDERMOL + [MESO CIT TGF-β2 & MESO CIT TIMP-2 & MESO CIT RU & MESO CIT BASIC SOLUTION] + 3 RETISES CT

1. Inserte y ajuste la aguja a la longitud/velocidad más adecuada.
   Velocidad: 100-200 pps
   Profundidad: 0.25-0.5 mm
   Comience a trabajar a una velocidad constante, evitando focalizar el uso en el mismo punto.
   Empiece por las zonas más resistentes a las más sensibles.
   Punto final: ligero eritema.

2. Aplique 1-2 capas de **Ferulac valencia peel.** Masajee el producto hasta la formación de una máscara blanca.

3. Limpie la zona a tratar con **Hexidermol.**

4. Realice la siguiente combinación:
   - 1 ml **Meso CIT WH TGF-β2**
   - 1 ml **Meso CIT TIMP-2**
   - 1 ml **Meso CIT RU**
   - 1 ml **Meso CIT Basic solution**

   Masajee el producto que haya quedado sobre la piel o retírelo con una gasa.

5. Aplique una capa de **3-Retises CT** y déjelo actuar 8 horas.

Frecuencia: realice un ciclo de 4-6 tratamientos espaciados cada 15-20 días. El número final de sesiones dependerá de la evolución del paciente.
Deje pasar 2 meses antes de iniciar un nuevo ciclo.
Mantenimiento: realice sesiones cada 2 meses. Para acelerar los resultados alternar con tratamientos de peelings o mesoterapia clásica.

medi+derma professional care

NANOPORE STYLUS

Protocolo **FOTOENVEJECIMIENTO**

Protege y potencia las defensas naturales de la piel en pieles maduras

Tratamiento domiciliario Mediderma by Sesderma



Limpieza

MEDIDERMA Crema espumosa sin jabón / 200 ml

Crema espumosa sin jabón indicada con extractos de plantas calmantes y regenerantes y que otorgan una excelente tolerancia con la piel, eliminando las impurezas sin irritación ni sequedad.



Cuidado diario

MEDIDERMA Fluido facial revitalizante / 50 ml

Crema ligera, suave y de rápida absorción formulada con vitamina C, péptidos antiarrugas y un complejo clarificante. Aporta uniformidad al tono de la piel, aclarando las manchas y evitando que vuelvan a aparecer. Previene el fotoenvejecimiento cutáneo. Reduce la aparición de arrugas y aporta hidratación, elasticidad a la piel.



DNA RECOVERY Post-treatment cream / 30 ml

Crema reparadora con activos encapsulados en burbujas lipídicas que previenen y mejoran los daños producidos por la radiación solar. Gracias a su combinación de activos ayudan a prevenir el fotoenvejecimiento y devuelven la salud y vitalidad a la piel. Formulada con enzimas reparadoras, factores de crecimiento, zinc, aminoácidos, ácido ferúlico y sistema 3 retinol.

Tratamiento intensivo

MEDIDERMA Liposomal serum revitalizante / 30 ml

Tratamiento intensivo de choque. Gracias a su composición rica en vitamina C, ácido hialurónico, péptidos antiarrugas y el extracto de mora, es capaz de contrarrestar los efectos dañinos de los radicales libres así como de reparar los daños causados. Su acción protectora se debe a la acción conjunta de sus activos que potencian las defensas naturales de la piel, corrigen los daños visibles sufridos (arrugas, deshidratación, perdida de luminosidad y tonicidad) y la protegen frente a las agresiones futuras.

Línea domiciliaria de Sesderma



De venta en farmacias, parafarmacias y clínicas médicas.

SENSYSES CLEANSER CLASSIC / 200 ml · C.N. 153564.1
Solución de burbujas lipídicas

FERULAC / 30 ml +30 ml · C.N. 153553.5
Liposomal antiaging system

RESVERADERM / 50 ml · C.N. 348062.8
Concentrado antienvejecimiento

REPASKIN MENDER / 30 ml · C.N. 168041.9
Liposomal serum

medi+derma professional care

NANOPORE STYLUS

Protocolo **FOTORREPARADOR**

Pieles envejecidas con fotodaño

45 min

Intensidad

Preparación de la piel

A. Limpie la piel con una gasa empapada en **Sensyses liposomal cleanser**.

B. Proteja las áreas sensibles (labios y aletas nasales) con **Silkses protector hidratante cutáneo**.

C. Activación celular para liberar factores de crecimiento. Aplique el **PRP VIT BOOSTER**, pulverizando la zona a tratar, realizando un suave masaje para facilitar la absorción de la solución. Antes de comenzar el protocolo y después del mismo.



PRP-VIT BOOSTER MIST

Tratamiento profesional

Recomendado antes y después de la micropunción



DNA RECOVERY PEEL SOLUTION + HEXIDERMOL + MESO CIT TGF-β2 & MESO CIT TIMP-2 & MESO CIT RU & MESO CIT BASIC SOLUTION + DNA RECOVERY PEEL CREAM

1. Aplique 1-2 capas de **DNA Recovery peel solution**. Masajee el producto hasta la formación de una máscara blanca.

2. Limpie la zona a tratar con **Hexidermol.**

3. Inserte y ajuste la aguja a la longitud/velocidad más adecuada.
Velocidad: 100-200 pps
Profundidad: 0.25-0.5 mm
Comience a una velocidad constante, evitando focalizar el uso en el mismo punto. Empiece por las zonas más sensibles hacia las más resistentes.
Punto final: ligero eritema.
Masajee el producto que haya quedado sobre la piel o retírelo con una gasa.

4. Realice la siguiente combinación:
- 2 ml **Meso CIT WH TGF-β2**
- 2 ml **Meso CIT TIMP-2**
- 2 ml **Meso CIT RU**
- 2 ml **Meso CIT Basic solution**

5. Aplique una capa de **DNA Recovery peel cream**. Y déjelo actuar 8 horas.

Frecuencia: realice un ciclo de 4-6 tratamientos espaciados cada 15-20 días. El número final de sesiones dependerá de la evolución del paciente.

Deje pasar 2 meses antes de iniciar un nuevo ciclo.

Mantenimiento: realice sesiones cada 2 meses. Para acelerar los resultados alternar con tratamientos de peelings o mesoterapia clásica.

NANOPORE STYLUS

Protocolo FOTORREPARADOR

Pieles envejecidas con fotodaño

Tratamiento domiciliario Mediderma by Sesderma



Limpieza

MEDIDERMA Crema espumosa sin jabón / 200 ml

Crema espumosa sin jabón indicada con extractos de plantas calmantes y regenerantes y que otorgan una excelente tolerancia con la piel, eliminando las impurezas sin irritación ni sequedad.



Cuidado diario

MEDIDERMA Fluido facial revitalizante / 50 ml

~~Crema ligera, suave y de rápida absorción formulada con vitamina C, péptidos antiarrugas y un complejo clarificante. Aporta uniformidad al tono de la piel, aclarando las manchas y evitando que vuelvan a aparecer. Previene el fotoenvejecimiento cutáneo. Reduce la aparición de arrugas y aporta hidratación, elasticidad a la piel.~~



DNA RECOVERY Post-treatment cream / 30 ml

Crema reparadora con activos encapsulados en burbujas lipídicas que previenen y mejoran los daños producidos por la radiación solar. Gracias a su combinación de activos ayudan a prevenir el fotoenvejecimiento y devuelven la salud y vitalidad a la piel. Formulada con enzimas reparadoras, factores de crecimiento, zinc, aminoácidos, ácido ferúlico y sistema 3-retinol.

Tratamiento intensivo

MEDIDERMA Liposomal serum revitalizante / 30 ml



~~Tratamiento intensivo de choque. Gracias a su composición rica en vitamina C, ácido hialurónico, péptidos antiarrugas y extracto de mora, es capaz de contrarrestar los efectos dañinos de los radicales libres así como de reparar los daños causados. Su acción protectora se debe a la acción conjunta de sus activos que potencian las defensas naturales de la piel, corrigen los daños visibles sufridos (arrugas, deshidratación, perdida de luminosidad y tonicidad) y la protegen frente a las agresiones futuras.~~

Línea domiciliaria de Sesderma



De venta en farmacias, parafarmacias y clínicas médicas.

SENSYSES CLEANSER CLASSIC / 200 ml · C.N. 153564.1
Solución de burbujas lipídicas

FERULAC / 30 ml +30 ml · C.N. 153553.5
Liposomal antiaging system

RESVERADERM / 50 ml · C.N. 348062.8
Concentrado antienvejecimiento

REPASKIN MENDER / 30 ml · C.N. 168041.9
Liposomal serum

medi+derma professional care

NANOPORE STYLUS

Protocolo **ANTIENVEJECIMIENTO** LIGHT

Arrugas leves-moderadas en pieles sensibles

30 min

Intensidad

Preparación de la piel

A. Limpie la piel con una gasa empapada en **Sensyses liposomal cleanser**.

B. Proteja las áreas sensibles (labios y aletas nasales) con **Silkses protector hidratante cutáneo**.

C. Activación celular para liberar factores de crecimiento. Aplique el **PRP VIT BOOSTER**, pulverizando la zona a tratar, realizando un suave masaje para facilitar la absorción de la solución. Antes de comenzar el protocolo y después del mismo.



PRP-VIT BOOSTER MIST

Tratamiento profesional

Recomendado antes y después de la micropunción



MESO CIT TGF-β2 & MESO CIT WH EGF & MESO CIT BASIC SOLUTION + RETISES NANOPEEL 1% GEL

1. Inserte y ajuste la aguja a la longitud/velocidad más adecuada.
Velocidad: 100-200 pps
Profundidad: 0.25-0.5 mm
Comience a trabajar a una velocidad constante, evitando focalizar el uso en el mismo punto.
Empiece por las zonas más resistentes a las más sensibles.
Punto final: ligero eritema.
Masajee el producto que haya quedado sobre la piel o retírelo con una gasa.

2. Realice la siguiente combinación:

- 2 ml **Meso CIT WH TGF-β2**
- 2 ml **Meso CIT WH EGF**
- 2 ml **Meso CIT Basic solution**

3. Aplique una capa de **Retises nanopeel 1% gel** y déjelo actuar 8 horas.

Frecuencia: realice un ciclo de 4-6 tratamientos espaciados cada 15-20 días. El número final de sesiones dependerá de la evolución del paciente.

Deje pasar 2 meses antes de iniciar un nuevo ciclo.

Mantenimiento: realice sesiones cada 2 meses. Para acelerar los resultados alternar con tratamientos de peelings o mesoterapia clásica.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **ANTIENVEJECIMIENTO** LIGHT

Arrugas leves-moderadas en pieles sensibles

Tratamiento domiciliario Mediderma by Sesderma



Limpieza

MEDIDERMA Crema espumosa sin jabón / 200 ml

Crema espumosa sin jabón indicada con extractos de plantas calmantes y regenerantes y que otorgan una excelente tolerancia con la piel, eliminando las impurezas sin irritación ni sequedad.



Cuidado diario

MEDIDERMA Crema gel facial hidratante / 50 ml

Con 3 tamaños moleculares de ácido hialurónico capaces de llegar a todas las estructuras implicadas en el mecanismo de la hidratación.

Aporta hidratación inmediata y en profundidad y un efecto relleno que atenúa las arrugas y líneas de expresión.



MEDIDERMA Crema gel facial antienvejecimiento / 30 ml

Previene y trata los signos del envejecimiento cronológico cutáneo causados principalmente por el paso del tiempo. Contiene ácido glicólico libre y liposomado que renueva, regenera e hidrata la piel.



Tratamiento intensivo

MEDIDERMA Liposomal serum hidratante / 30 ml

~~Tratamiento intensivo de choque que transporta el ácido hialurónico, las ceramidas y la vitamina A, encapsulados todos en nanosomas, a las capas más profundas de la piel para potenciar sus efectos.~~

Línea domiciliaria de Sesderma



De venta en farmacias, parafarmacias y clínicas médicas.

SENSYSES CLEANSER CLASSIC / 200 ml · C.N. 153564.1
Solución de burbujas lipídicas

HIDRADERM HYAL / 50 ml · C.N. 161515.2
Crema facial hidratante

SESGEN 32 / 50 ml · C.N. 168785.2
Crema activadora celular

HIDRADERM HYAL / 30 ml · C.N. 172041.2
Liposomal serum

medi+derma professional care

NANOPORE STYLUS

Protocolo **ANTIENVEJECIMIENTO** FORTE

Arrugas moderadas-profundas

30 min

Intensidad

Preparación de la piel

A. Limpie la piel con una gasa empapada en **Sensyses liposomal cleanser**.

B. Proteja las áreas sensibles (labios y aletas nasales) con **Silkses protector hidratante cutáneo**.

C. Activación celular para liberar factores de crecimiento. Aplique el **PRP VIT BOOSTER**, pulverizando la zona a tratar, realizando un suave masaje para facilitar la absorción de la solución. Antes de comenzar el protocolo y después del mismo.



PRP-VIT BOOSTER MIST

Tratamiento profesional

Recomendado antes y después de la micropunción



MESO CIT WH TGF-β2 & MESO CIT WH EGF & MESO CIT TIMP 2 & MESO CIT BASIC SOLUTION + RETISES NANOPEEL 1% GEL

1. Inserte y ajuste la aguja a la longitud/velocidad más adecuada.
Velocidad: 100-200 pps
Profundidad: 0.25-0.5 mm
Comience a trabajar a una velocidad constante, evitando focalizar el uso en el mismo punto.
Empiece por las zonas más resistentes a las más sensibles.
Punto final: ligero eritema.
Masajee el producto que haya quedado sobre la piel o retírelo con una gasa.

2. Realice la siguiente combinación:

- 2 ml **Meso CIT WH TGF-β2**
- 2 ml **Meso CIT WH EGF**
- 2 ml **Meso CIT TIMP-2**
- 2 ml **Meso CIT Basic solution**

3. Aplique una capa de **Retises nanopeel 1% gel** y déjelo actuar 8 horas.

Frecuencia: realice un ciclo de 4-6 tratamientos espaciados cada 15-20 días. El número final de sesiones dependerá de la evolución del paciente.
Deje pasar 2 meses antes de iniciar un nuevo ciclo.
Mantenimiento: realice sesiones cada 2 meses. Para acelerar los resultados alternar con tratamientos de peelings o mesoterapia clásica.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **ANTIENVEJECIMIENTO** FORTE

Arrugas moderadas-profundas

Tratamiento domiciliario Mediderma by Sesderma



Limpieza

MEDIDERMA Loción limpiadora liposomada / 100 ml

Solución de burbujas lipídicas indicada para la limpieza y desmaquillado de cara y ojos.

Limpia, equilibra (aporta ácidos grasos esenciales para mantener sana la capa córnea) y repara la piel.



Cuidado diario

MEDIDERMA Crema gel facial antienvejecimiento / 50 ml

Previene y trata los signos del envejecimiento cronológico cutáneo causados principalmente por el paso del tiempo. Contiene ácido glicólico libre y liposomado que renueva, regenera e hidrata la piel.



MEDIDERMA Crema facial intensiva antienvejecimiento / 30 ml

Fórmula avanzada que integra el poder del retinol puro, uno de los activos más eficaces contra las arrugas, indispensable para aumentar el contenido de colágeno y la regeneración natural de las células en la epidermis, con la vitamina C.



Tratamiento intensivo

MEDIDERMA Liposomal serum antienvejecimiento / 30 ml

Tratamiento intensivo de choque con 3 tipos de retinol encapsulados en burbujas lipídicas.

Consigue una dosis constante y eficaz de vitamina A en la piel con alta tolerancia.

Línea domiciliaria de Sesderma



De venta en farmacias, parafarmacias y clínicas médicas.

SENSYSES CLEANSER CLASSIC / 200 ml · C.N. 153564.1
Solución de burbujas lipídicas

FACTOR G RENEW / 50 ml · C.N. 172005.4
Crema regeneradora

RETI-AGE / 50 ml · C.N. 172069.6
Crema antienvejecimiento

RETI-AGE / 30 ml · C.N. 172071.9
Liposomal serum

medi+derma professional care

NANOPORE STYLUS

Protocolo **DESPIGMENTANTE**

Pieles pigmentadas

30 min

Intensidad

Preparación de la piel

A. Limpie la piel con una gasa empapada en **Sensyses liposomal cleanser**.

B. Proteja las áreas sensibles (labios y aletas nasales) con **Silkses protector hidratante cutáneo**.

C. Activación celular para liberar factores de crecimiento. Aplique el **PRP VIT BOOSTER**, pulverizando la zona a tratar, realizando un suave masaje para facilitar la absorción de la solución. Antes de comenzar el protocolo y después del mismo.



PRP-VIT BOOSTER MIST

Tratamiento profesional

Recomendado antes y después de la micropunción



MESO CIT BASIC SOLUTION

&



MESO CIT EVEN SKIN TONE

&



MESO CIT RU

+



SES-RETINAL ORANGE PEEL

1. Inserte y ajuste la aguja a la longitud/velocidad más adecuada.
Velocidad: 100-200 pps
Profundidad: 0.25-0.5 mm
Comience a una velocidad constante, evitando focalizar el uso en el mismo punto. Empiece por las zonas más sensibles hacia las más resistentes.
Punto final: ligero eritema.
Masajee el producto que haya quedado sobre la piel o retírelo con una gasa.

2. Realice la siguiente combinación:
- 2 ml **Meso CIT Basic solution**
- 2 ml **Meso CIT Even skin tone**
- 2 ml **Meso CIT RU**

3. Aplique la mezcla obtenida por toda la zona.

4. Aplique una capa de **Ses-Retinal orange peel.***

Frecuencia: realice un ciclo de 4-6 tratamientos espaciados cada 15-20 días. El número final de sesiones dependerá de la evolución del paciente.
Deje pasar 2 meses antes de iniciar un nuevo ciclo.
Mantenimiento: realice sesiones cada 2 meses. Para acelerar los resultados alternar con tratamientos de peelings o mesoterapia clásica.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **DESPIGMENTANTE**

Pieles pigmentadas

Tratamiento domiciliario Mediderma by Sesderma



Limpieza

~~**MEDIDERMA** Loción limpiadora liposomada / 100 ml~~

~~Solución de burbujas lipídicas indicada para la limpieza y desmaquillado de cara y ojos.~~

~~Limpia, equilibra (aporta ácidos grasos esenciales para mantener sana la capa córnea) y repara la~~ piel.



Cuidado diario

~~**MEDIDERMA** Fluido facial revitalizante / 50 ml~~

~~Crema ligera, suave y de rápida absorción formulada con vitamina C, péptidos antiarrugas y un complejo clarificante. Aporta uniformidad al tono de la piel, aclarando las manchas y evitando que vuelvan a aparecer. Previene el fotoenvejecimiento cutáneo. Reduce la aparición de arrugas y aporta~~ hidratación, elasticidad a la piel.



MEDIDERMA Gel facial despigmentante / 30 ml

Gel facial con activos despigmentantes y exfoliantes que previene y trata las pieles manchadas (melasma, léntigos, pecas), con tono irregular y falta de luz. Disminuye la intensidad de las manchas proporcionando, en pocas sesiones, un tono más unificado y un aspecto más radiante.



Tratamiento intensivo

MEDIDERMA Liposomal serum despigmentante / 30 ml

Tratamiento intensivo de choque con activos despigmentantes encapsulados en liposomas que actúan directamente en el origen de las manchas (melasma, léntigos, pecas) unificando el todo de la piel y aportando mayor luminosidad cutánea.

Línea domiciliaria de Sesderma



De venta en farmacias, parafarmacias y clínicas médicas.

SENSYSES CLEANSER LIGHTENING / 200 ml · C.N. 168706.7
Solución de burbujas lipídicas

C-VIT RADIANCE / 50 ml · C.N. 340658.1
Fluido luminoso

KOJICOL PLUS / 30 ml · C.N. 364091.6
Gel despigmentante

AZELAC RU / 30 ml · C.N. 161518.3
Liposomal serum

medi+derma professional care

NANOPORE STYLUS

Protocolo **DESPIGMENTANTE** FORTE

Pigmentaciones con componente vascular

45 min

Intensidad

Preparación de la piel

A. Limpie la piel con una gasa empapada en **Sensyses liposomal cleanser**.

B. Proteja las áreas sensibles (labios y aletas nasales) con **Silkses protector hidratante cutáneo**.

C. Activación celular para liberar factores de crecimiento. Aplique el **PRP VIT BOOSTER**, pulverizando la zona a tratar, realizando un suave masaje para facilitar la absorción de la solución. Antes de comenzar el protocolo y después del mismo.



PRP-VIT BOOSTER MIST

Tratamiento profesional

Recomendado antes y después de la micropunción



FERULAC VALENCIA PEEL + MESO CIT MIST TRX + MESO CIT TRX & MESO CIT EVEN SKIN TONE & MESO CIT RU + MESO CIT GEL TRX + SES-RETINAL ORANGE PEEL

1. Inserte y ajuste la aguja a la longitud/velocidad más adecuada.
Velocidad: 100-200 pps
Profundidad: 0.25-05 mm
Aplique la mezcla obtenida.
Comience a trabajar a una velocidad constante, evitando focalizar el uso en un mismo punto.
Punto final: ligero eritema.
Masajee el producto que haya quedado sobre la piel o retírelo con una gasa.

2. Aplique 2-3 capas de **Ferulac valencia peel**. Masajee el producto hasta la formación de una máscara blanca.

3. Limpie la zona a tratar con **Hexidermol.**

4. Aplique 1 capa de **Meso CIT mist TRX.**

5. Realice la siguiente combinación:
- 2 ml **Meso CIT TRX**
- 2 ml **Meso CIT Even skin tone**
- 2 ml **Meso CIT RU**

6. Aplique una capa de **Meso CIT gel TRX.**

7. Aplique una capa de **Ses-Retinal orange peel mist.**

8. Aplique 1 capa de **Retises CT yellow peel** y déjelo actuar durante 8 horas.

Frecuencia: realice un ciclo de 4-6 tratamientos espaciados cada 15-20 días. El número final de sesiones dependerá de la evolución del paciente.
Deje pasar 2 meses antes de iniciar un nuevo ciclo.
Mantenimiento: realice sesiones cada 2 meses. Para acelerar los resultados alternar con tratamientos de peelings o mesoterapia clásica.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **DESPIGMENTANTE** FORTE

Pigmentaciones con componente vascular

Tratamiento domiciliario Mediderma by Sesderma



Limpieza

~~**MEDIDERMA** Loción limpiadora liposomada / 100 ml~~

~~Solución de burbujas lipídicas indicada para la limpieza y desmaquillado de cara y ojos.~~

~~Limpia, equilibra (aporta ácidos grasos esenciales para mantener sana la capa córnea) y repara la~~ piel.



Cuidado diario

~~**MEDIDERMA** Fluido facial revitalizante / 50 ml~~

~~Crema ligera, suave y de rápida absorción formulada con vitamina C, péptidos antiarrugas y un complejo clarificante. Aporta uniformidad al tono de la piel, aclarando las manchas y evitando que vuelvan a aparecer. Previene el fotoenvejecimiento cutáneo. Reduce la aparición de arrugas y aporta hidratación, elasticidad a la piel.~~



TARGET Cream / 15 ml

Crema con activos despigmentantes y exfoliantes que aclaran las hiperpigmentaciones post-inflamatorias y el melasma vascular de difícil tratamiento. La combinación de sus activos aceleran y mejoran el proceso de renovación celular, atenúan las manchas y unificando el tono de la piel.



Tratamiento intensivo

TARGET Liposomal serum / 30 ml

Tratamiento intensivo de choque con activos despigmentantes encapsulados en liposomas que actúan directamente en el origen de las manchas (melasma, léntigos, pecas) unificando el todo de la piel y aportando mayor luminosidad cutánea.

Línea domiciliaria de Sesderma



De venta en farmacias, parafarmacias y clínicas médicas.

SENSYSES CLEANSER LIGHTENING / 200 ml · C.N. 168706.7
Solución de burbujas lipídicas

C-VIT RADIANCE / 50 ml · C.N. 340658.1
Fluido luminoso

AZELAC RU / 30 ml · C.N.
Crema gel despigmentante

AZELAC RU / 30 ml · C.N. 161518.3
Liposomal serum

medi+derma professional care

NANOPORE STYLUS

Protocolo **VITÍLIGO E HIPOPIGMENTACIONES**

Pieles con falta de pigmentación

50 min

Intensidad

Preparación de la piel

A. Limpie la piel con una gasa empapada en **Sensyses liposomal cleanser**.

B. Proteja las áreas sensibles (labios y aletas nasales) con **Silkses protector hidratante cutáneo**.

C. Activación celular para liberar factores de crecimiento. Aplique el **PRP VIT BOOSTER**, pulverizando la zona a tratar, realizando un suave masaje para facilitar la absorción de la solución. Antes de comenzar el protocolo y después del mismo.



PRP-VIT BOOSTER MIST

Tratamiento profesional

Recomendado antes y después de la micropunción



FERULAC CLASSIC PEEL + HEXIDERMOL + REPASKIN DEFENSE MIST + MESO CIT BASIC SOLUTION & MESO CIT LACTYFERRIN VIT + MESO CIT CAFFEINE + VITISES PCAT + VITISES ECAD

1. Inserte y ajuste la aguja a la velocidad/profundidad más adecuada:
Velocidad: 100-200 pps
Profundidad: 0.25-0.5 mm
Comience a trabajar a una velocidad constante, evitando focalizar el uso en el mismo punto.
Trabaje desde los bordes de piel sana hacia el interior de la lesión.
Punto final: ligero eritema.
Masajee el producto que haya quedado sobre la piel o retírelo con una gasa.

2. Aplique 1 capa de **Ferulac peel classic**. Masajee el producto hasta la formación de una máscara blanca.

3. Limpie la zona a tratar con **Hexidermol.**

4. Aplique **Repaskin defense mist** y masajee.

5. Realice la siguiente combinación:
- 2 ml **Meso CIT Basic solution**
- 2 ml **Meso CIT Lactyferrin VIT**

Aplique la mezcla obtenida.

6. Aplique una capa de **Meso CIT caffeine.**

7. Aplique una capa de **Vitises PCAT*** y una capa de **Vitises ECAD** con un ligero masaje y déjelo actuar durante 8 horas.

***Nota:** Conserve Vitises PCAT en refrigeración, una vez abierto.

medi+derma professional care

NANOPORE STYLUS

Protocolo **VITÍLIGO E HIPOPIGMENTACIONES**

Pieles con falta de pigmentación

Tratamiento domiciliario de Sesderma



Limpieza

VITISES KT **Loción /** 125 ml · C.N. 153549.8

Spray con activos aceleradores de la pigmentación:

La Kellina que contiene es un furocromona natural que estimula la síntesis de melanina. Psoraleno de baja fototoxicidad, permitiendo la exposición inocua para la piel.

Contiene Fenilalanina, un aminoácido que interviene en la síntesis de melanina.



Cuidado diario

VITISES PCAT 3 **pasos /** 50 ml · C.N. 340658.1

Sistema que estimula la pigmentación con activos antioxidantes y reguladores de las defensas naturales de la piel.

STEP 1 (Polvo) + STEP 2 (Solución líquida): La Pseudocatalasa que contiene previene el daño celular por radicales de oxígeno que pueden ocasionar la degeneración de los melanocitos.

STEP 3 (Gel): El sistema Lactoferrina-lactoperoxidasa previene el riesgo de inflamación. El Superóxido dismutasa es un potente antioxidante, que junto al coctel de antioxidantes (Extracto de silimarina, Ginkgo biloba y Centella asiatica) neutralizan los radicales libres y evita el daño celular. El calcio es un nutriente deficitario responsable de parte del estrés oxidativo en el vitíligo.



VITISES ECAD **Gel /** 100 ml · C.N. 179948.7

Contiene Pterostilbeno, quercetina, cúrcuma, extracto de melón, ginkgo biloba y extracto de alcachofa. Coctel de activos antioxidantes encapsulados en burbujas lipídicas. El Tetrahidrojasmonate, AA-caderina y los Péptidos que contienen poseen una secuencia análoga a la E-caderina que mejora la adherencia del melanocito al queratinocito.



Tratamiento intensivo

VITISES Cápsulas / 60 cápsulas · C.N. 248740.6

Cápsulas de aceite de borraja 400 mg, L-cistina 150 mg, extracto de melón 10 mg, vitamina E 10 mg, ácido fólico 200 µg, vitamina B12 1 mg, * contiene derivados de soja y trazas de sésamo.

CURCUSES Cápsulas / 120 cápsulas · C.N. 177081.3

Cápsulas de extracto líquido de cúrcuma altamente biodisponible. Combate la oxidación celular aportando numerosos beneficios para el organismos, ayuda a combatir estados de baja capacidad defensiva.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **BOLSAS Y OJERAS**

45 min

Intensidad

Preparación de la piel

A. Limpie la piel con una gasa empapada en **Sensyses liposomal cleanser**.

B. Proteja las áreas sensibles (labios y aletas nasales) con **Silkses protector hidratante cutáneo**.

C. Activación celular para liberar factores de crecimiento. Aplique el **PRP VIT BOOSTER**, pulverizando la zona a tratar, realizando un suave masaje para facilitar la absorción de la solución. Antes de comenzar el protocolo y después del mismo.



PRP-VIT BOOSTER MIST

Tratamiento profesional

Recomendado antes y después de la micropunción



MESO CIT EVEN SKIN TONE & MESO CIT LACTYFERRIN HP & MESO CIT BASIC SOLUTION + 3-RETISES NANOPEEL 1%

1. Inserte y ajuste la aguja a la longitud/velocidad más adecuada.
Velocidad: 90 pps
Profundidad: 0.25 mm
Comience a una velocidad constante, evitando focalizar el uso en el mismo punto. Empiece por las zonas más resistentes hacia las más sensibles.
Punto final: ligero eritema.
Masajee el producto que haya quedado sobre la piel o retírelo con una gasa.

2. Realice la siguiente combinación:
- 2 ml **Meso CIT Even skin tone**
- 2 ml **Meso CIT Lactyferrin HP**
- 2 ml **Meso CIT Basic solution**

3. Aplique la mezcla obtenida por toda la zona.

4. Aplique una capa de **K-vit serum** y una capa de **3-Retises nanopeel 1%.***

***Nota: Aplique solo 3-Retises nanopeel 1% si la piel está acostumbrada al retinol.**

Frecuencia: realice un ciclo de 4-6 tratamientos espaciados cada 15-20 días. El número final de sesiones dependerá de la evolución del paciente.

Deje pasar 2 meses antes de iniciar un nuevo ciclo.

Mantenimiento: realice sesiones cada 2 meses. Para acelerar los resultados alternar con tratamientos de peelings o mesoterapia clásica.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **BOLSAS Y OJERAS**

Tratamiento domiciliario de Sesderma



Limpieza

SENSYSES CLEANSER CLASSIC / 200 ml · C.N. 153564.1

Solución de burbujas lipídicas indicada para la limpieza y desmaquillado de cara y ojos de las pieles hiperpigmentadas o falta de luminosidad.

Limpia, aclara las manchas y renueva la piel gracias a su combinación de activos.



Bolsas

GLICARE Gel contorno de ojos / 30 ml · C.N. 207555.9

Previene y trata el fotoenvejecimiento cutáneo. Aporta un extra de luminosidad a la piel, hidratación, elasticidad y reduce la aparición de arrugas. Incorpora un complejo de antioxidantes (extracto de ginkgo biloba, quercetina y pterostilbeno) para neutralizar todos los daños celulares producidos por los radicales libres y un complejo reductor de bolsas que mejora la circulación de la zona y disminuye los depósitos grasos.



C-VIT Crema contorno de ojos / 15 ml · C.N. 352302.8

Previene y trata el fotoenvejecimiento cutáneo. Aporta un extra de luminosidad a la piel, hidratación, elasticidad y reduce la aparición de arrugas. Incorpora un complejo de antioxidantes (extracto de ginkgo biloba, quercetina y pterostilbeno) para neutralizar todos los daños celulares producidos por los radicales libres y un complejo reductor de bolsas que mejora la circulación de la zona y disminuye los depósitos grasos.



Ojeras

K-VIT Serum antiojeras / 30 ml · C.N. 352294.6

Gracias a su composición en óxido de Vitamina K encapsulado en liposomas reduce el acúmulo de pigmentos sanguíneos (hemosiderina) mejorando el aspecto de las ojeras. Además completa su fórmula con activos vegetales, camphanediol, pinanediol, ácido hialurónico y silicio orgánico que mejoran la microcirculación de la zona y ayudan a corregir los signos propios del envejecimiento.



ANGIOSES Contorno de ojos / 15 ml · C.N. 153712.6

Gel liposomado que mejora la microcirculación de la zona y ayuda a la eliminación natural del pigmento oscuro de las ojeras. Efecto antifatiga y descongestionante. Contiene en su composición un cóctel antioxidante rico en ginkgo biloba, quercetina y superóxido dismutasa que previene el envejecimiento, hialurónico con acción hidratante y antiarrugas y arginina, un aminoácido que favorece la circulación de la zona.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **ANTIACNÉ**

Acné moderado

50 min

Intensidad

Preparación de la piel



PRP-VIT BOOSTER MIST

A. Limpie la piel con una gasa empapada en **Sensyses liposomal cleanser**.

B. Proteja las áreas sensibles (labios y aletas nasales) con **Silkses protector hidratante cutáneo**.

C. Activación celular para liberar factores de crecimiento. Aplique el **PRP VIT BOOSTER**, pulverizando la zona a tratar, realizando un suave masaje para facilitar la absorción de la solución. Antes de comenzar el protocolo y después del mismo.

D. Aplique una capa de **Oxyses mist.**

E. Aplique una capa de **Atpses mist.**

Tratamiento profesional

Recomendado antes y después de la micropunción



SES-CHLOROPHYLL STEP 1 + SES-CHLOROPHYLL PDT STEP 2 + SPECTRUM MASK + 3-RETISES CT YELLOW PEEL + FOTORREPARADOR MEDIDERMA BY SESDERMA

1. Inserte y ajuste la aguja a la profundidad y velocidad más adecuada de Nanopore.
Velocidad: 100-200 pps
Profundidad: 0.25-0.5 mm
Comience a trabajar a una velocidad constante, evitando focalizar el uso en un mismo punto.
Punto final: ligero eritema.

2. Aplique 1 capa de **Ses-Chlorophyll PDT Step 1 Mist**.

3. Aplique **Ses-Chlorophyll PDT Step 2.** Apague las luces de la habitación.
Cubra la piel con una máscara o film de aluminio con la finalidad de bloquear la luz.
Tiempo de oclusión 20 minutos.

4. Retire la máscara y exponga la piel a una lámpara de luz LED (**Spectrum mask** o **Triwings**).

5. Aplique 1 capa de **3-Retises CT yellow peel** y déjelo actuar durante 8 horas.

6. Aplique el **Fotorreparador solar SPF50+ de Mediderma by Sesderma.**

Frecuencia: realice 4-6 tratamientos espaciados cada 3 semanas. El número final de sesiones dependerá de la evolución del paciente.
Mantenimiento: realice 1 sesión cada mes durante los 4 siguientes meses y valorar la evolución del paciente.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **ANTIACNÉ**

Acné moderado

Tratamiento domiciliario Mediderma by Sesderma



Limpieza

MEDIDERMA ~~Crema espumosa sin jabón pieles grasas /~~ ~~100 ml~~

Crema espumosa sin jabón indicada para la higiene diaria de pieles grasas y/o con tendencia acneica.

Contiene ácido salicílico, complejo seborregulador, [illegible]n y extractos de plantas calmantes que limpian en profundidad la piel ~~y reduce el P.Acnes.~~



Cuidado diario

MEDIDERMA Crema gel facial seborregulador / 50 ml

Contiene ácido salicílico, complejo seborregulador, nicotinamida y sales de zinc que reducen las lesiones de acné, regulan la secreción sebácea y eliminan las impurezas de la piel.



MEDIDERMA Gel facial intensivo seborregulador / 30 ml

Tratamiento intensivo de noche que contiene retinol, ácido glicerrítínico y ácido hialurónico para una piel más fina y libre de impurezas.



Tratamiento intensivo

MEDIDERMA Ampollas antienvejecimiento / 5 ampollas 2 ml

Exfoliación química con ácido glicólico que elimina impurezas y estimula la renovación celular disminuyendo las cicatrices de acné desde su interior.

Línea domiciliaria de Sesderma



De venta en farmacias, parafarmacias y clínicas médicas.

SENSYSES CLEANSER SEBUM / 200 ml · C.N. 168702.9
Solución de burbujas lipídicas

SALISES / 50 ml · C.N. 203174.6
Crema gel hidratante

SESRETINAL YOUNG SKIN / 50 ml · C.N. 185599.2
Gel hidratante

MANDELAC / 5 ampollas 2 ml · C.N. 395277.4
Serum

medi+derma professional care

NANOPORE STYLUS

Protocolo **ANTIACNÉ**

Cicatrices de acné

45 min

Intensidad

Preparación de la piel

A. Limpie la piel con una gasa empapada en **Sensyses liposomal cleanser**.

B. Proteja las áreas sensibles (labios y aletas nasales) con **Silkses protector hidratante cutáneo.**

C. Activación celular para liberar factores de crecimiento. Aplique el **PRP VIT BOOSTER**, pulverizando la zona a tratar, realizando un suave masaje para facilitar la absorción de la solución. Antes de comenzar el protocolo y después del mismo.



PRP-VIT BOOSTER MIST



PYRUVIC PEEL LA

+



MESO CIT TGF-β2

&



MESO CIT K

&



MESO CIT TRX SERUM

+



SES-RETINAL ORANGE PEEL

1. Inserte y ajuste la aguja a la profundidad y velocidad más adecuada.
   Velocidad: 100-200 pps
   Profundidad: 0.5 mm
   Comience a trabajar a una velocidad constante, evitando focalizar el uso en un mismo punto.
   Empiece por las zonas más resistentes hacia las más sensibles.
   Punto final: ligero eritema
   Masajee el producto que haya quedado sobre la piel o retírelo con una gasa.
2. Aplique 1-2 capas de **Pyruvic peel LA.**
3. Limpie la zona a tratar con **Hexidermol.**
4. Realice la siguiente combinación:
   - 2 ml **Meso CIT TGF β2**
   - 2 ml **Meso CIT K**
   - 2 ml **Meso CIT TRX serum**
5. Aplique una capa de **Ses-Retinal orange peel sealing cream.**

Frecuencia: realice 4-6 tratamientos espaciados cada 3 semanas. El número final de sesiones dependerá de la evolución del paciente.
Mantenimiento: realice 1 sesión cada mes durante los 4 siguientes meses y valorar la evolución del paciente.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **ANTIACNÉ**

Cicatrices de acné

Tratamiento domiciliario Mediderma by Sesderma



Limpieza

MEDIDERMA ~~Crema espumosa sin jabón pieles grasas /~~ ~~100 ml~~

Crema espumosa sin jabón indicada para la higiene diaria de pieles grasas y/o con tendencia acneica.

Contiene ácido salicílico, complejo seborregulador, triclosán y extractos de plantas calmantes que limpian en profundidad la piel ~~y reduce el P.Acnes~~.



Cuidado diario

MEDIDERMA Crema gel facial seborregulador / 50 ml

Contiene ácido salicílico, complejo seborregulador, nicotinamida y sales de zinc que reducen las lesiones de acné, regulan la secreción sebácea y eliminan las impurezas de la piel.



MEDIDERMA Gel facial intensivo seborregulador / 30 ml

Tratamiento intensivo de noche que contiene retinol, ácido glicerritínico y ácido hialurónico para una piel más fina y libre de impurezas.



Tratamiento intensivo

MEDIDERMA Ampollas antienvejecimiento / 5 ampollas 2 ml

Exfoliación química con ácido glicólico que elimina impurezas y estimula la renovación celular disminuyendo las cicatrices de acné desde su interior.

Línea domiciliaria de Sesderma



De venta en farmacias, parafarmacias y clínicas médicas.

SENSYSES CLEANSER SEBUM / 200 ml · C.N. 168702.9
Solución de burbujas lipídicas

SALISES / 50 ml · C.N. 203174.6
Crema gel hidratante

SESRETINAL YOUNG SKIN / 50 ml · C.N. 185599.2
Gel hidratante

MANDELAC / 5 ampollas 2 ml · C.N. 395277.4
Serum

medi+derma professional care

NANOPORE STYLUS

Protocolo **PIELES CON ROSÁCEA**

Pieles reactivas con rojeces

50 min

Intensidad

Preparación de la piel



PRP-VIT BOOSTER MIST

A. Limpie la piel con una gasa empapada en **Sensyses liposomal cleanser**.

B. Limpie la piel con **Hexidermol**.

C. Activación celular para liberar factores de crecimiento. Aplique el **PRP VIT BOOSTER**, pulverizando la zona a tratar, realizando un suave masaje para facilitar la absorción de la solución. Antes de comenzar el protocolo y después del mismo.

D. Aplique una capa de **Oxyses mist**.

E. Aplique una capa de **Atpses mist.**

Tratamiento profesional

Recomendado antes y después de la micropunción



SES-CHLOROPHYLL STEP 1 MIST | SES-CHLOROPHYLL PDT STEP 2 | SPECTRUM MASK | 3-RETISES CT YELLOW PEEL | FOTORREPARADOR MEDIDERMA BY SESDERMA

1. Inserte y ajuste la aguja a la profundidad y velocidad más adecuada de Nanopore.
Velocidad: 100-200 pps
Profundidad: 0.25-0.5 mm
Comience a trabajar a una velocidad constante, evitando focalizar el uso en un mismo punto.
Punto final: ligero eritema.

2. Aplique Ses-Chlorophyll PDT Step 2. Apague las luces de la habitación.

3. Aplique 1 capa de **Ses-Chlorophyll Step 1 mist**.

4. Cubra la piel con una máscara o film de aluminio con la finalidad de bloquear la luz.
Tiempo de oclusión 20 minutos.

5. Retire la máscara y exponga la piel a una lámpara de luz led (Spectrum mask o Triwings).

6. Aplique 1 capa de 3-Retises CT yellow peel y déjelo actuar durante 8 horas.

7. Aplique el Fotorreparador solar SPF50+ de Mediderma by Sesderma.

Frecuencia: realice un ciclo de 4-6 tratamientos espaciados cada 15-20 días. El número final de sesiones dependerá de la evolución del paciente.
Deje pasar 2 meses antes de iniciar un nuevo ciclo.
Mantenimiento: realice sesiones cada 2 meses. Para acelerar los resultados alternar con tratamientos de peelings o mesoterapia clásica.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **PIELES CON ROSÁCEA**

Pieles reactivas con rojeces

Tratamiento domiciliario Mediderma by Sesderma



Limpieza

MEDIDERMA Loción limpiadora liposomada / 100 ml

Solución de burbujas lipídicas indicada para la limpieza y desmaquillado de cara y ojos.

Limpia, equilibra (aporta ácidos grasos esenciales para mantener sana la capa córnea) y repara la piel.



Cuidado diario

MEDIDERMA Fluido facial revitalizante / 50 ml

Crema ligera, suave y de rápida absorción formulada con vitamina C, péptidos antiarrugas y un complejo clarificante. Previene el fotoenvejecimiento cutáneo provocado por el sol y la acción de los radicales libres en la piel. Consigue una piel más joven, luminosa y llena de vitalidad. Reduce la aparición de arrugas y aporta hidratación, elasticidad y uniformidad al tono de la piel, aclarando las manchas y evitando que vuelvan a aparecer.



MEDIDERMA Gel facial anti-rojeces / 50 ml

Gel hidratante de textura ligera con liposomas de ácido azelaico, un complejo seborregulador, extracto de cardo mariano, liposomas de ácido nicotínico y ácido hialurónico. Reequilibra las pieles reactivas y disminuye el enrojecimiento.



Tratamiento intensivo

MEDIDERMA Liposomal serum revitalizante / 30 ml

Tratamiento intensivo de choque. Gracias a su composición rica en vitamina C, ácido hialurónico, péptidos antiarrugas y extracto de mora, es capaz de contrarrestar los efectos dañinos de los radicales libres así como de reparar los daños causados. Su acción protectora se debe a la acción conjunta de sus activos que potencian las defensas naturales de la piel, corrigen los daños visibles sufridos (arrugas, deshidratación, perdida de luminosidad y tonicidad) y la protegen frente a las agresiones futuras.

Línea domiciliaria de Sesderma



De venta en farmacias, parafarmacias y clínicas médicas.

SENSYSES CLEANSER ROS / 200 ml · C.N. 168705.0
Solución de burbujas lipídicas

ATPSES / 50 ml · C.N. 170057.5
Crema energizante

AZELAC / 50 ml · C.N. 207324.1
Gel hidratante

C-VIT / 30 ml · C.N. 159115.9
Liposomal serum

medi+derma professional care

NANOPORE STYLUS

Protocolo **ANTIESTRÍAS**

30 min

Intensidad

Preparación de la piel

A. Limpie la piel con una gasa empapada en **Sensyses liposomal cleanser**.

B. Proteja las áreas sensibles (labios y aletas nasales) con **Silkses protector hidratante cutáneo**.

C. Activación celular para liberar factores de crecimiento. Aplique el **PRP VIT BOOSTER**, pulverizando la zona a tratar, realizando un suave masaje para facilitar la absorción de la solución. Antes de comenzar el protocolo y después del mismo.



PRP-VIT BOOSTER MIST

Tratamiento profesional

Recomendado antes y después de la micropunción



MESO CIT WH EGF & MESO CIT WH TGF-β2 & MESO CIT K & MESO CIT BASIC SOLUTION + 3-RETISES CT YELLOW PEEL

1. Inserte y ajuste la aguja a la longitud/velocidad más adecuada.
Velocidad: 100-200 pps
Profundidad: 0.5-0.75-1.00 mm
Comience a una velocidad constante, evitando focalizar el uso en el mismo punto. Empiece por las zonas más sensibles hacia las más resistentes.
Punto final: ligero eritema.
Masajee el producto que haya quedado sobre la piel o retírelo con una gasa.

2. Realice la siguiente combinación:
- 2 ml **Meso CIT K**
- 2 ml **Meso CIT WH EGF**
- 2 ml **Meso CIT WH TGF-β2**
- 2 ml **Meso CIT Basic solution**

3. Aplique una capa de **3-Retises CT.**

Frecuencia: realice un ciclo de 4-6 tratamientos espaciados cada 15-20 días. El número final de sesiones dependerá de la evolución del paciente.

Deje pasar 2 meses antes de iniciar un nuevo ciclo.

Mantenimiento: realice sesiones cada 2 meses. Para acelerar los resultados alternar con tratamientos de peelings o mesoterapia clásica.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **ANTIESTRÍAS**

Tratamiento domiciliario de Sesderma



Limpieza

ESTRYSES Loción antiestrías / 200 ml · C.N. 160908.3

Incorpora activos con propiedades exfoliantes (ác. glicólico), reparadoras y regeneradoras (ext. de cebolla, ext. de cola de caballo, silicio, vitamina C y centella asiática), que reactivan el funcionamiento de la piel, estimulando la síntesis de colágeno, elastina y glicosaminoglicanos, aportando hidratación y mejorando la oxigenación del tejido.



Cuidado diario

ESTRYSES Serum forte antiestrías / 50 ml · C.N. 160917.5

Tratamiento focal intensivo a base de retinol y Vitaminas C y E en alta concentración con propiedades reparadoras y regeneradoras, exfoliantes, protectoras e hidratantes. Mejora la queratinización de la piel, estima la proliferación de los fibroblastos y la fibronectina, inhibe la acción de la colagenasa y recupera la elasticidad de la piel.

Por su composición en retinol, no se recomienda durante el embarazo.



Tratamiento intensivo

ABRADERMOL Crema de microdermoabrasión / 50 ml

C.N. 234790.8

Contiene cristales de óxido de aluminio que producen una abrasión de las capas epidérmicas superiores y exfolian las células muertas, eliminando las impurezas de la piel y estimulando la renovación celular incrementando la producción de colágeno y con ello la elasticidad.



C-VIT Mist / 20 ml · C.N. 153556.6

Contiene ácido ascórbico, proteoglicanos y vitamina A encapsulados en nanosomas, activos con propiedades reparadoras de la matriz dérmica, que estimulan la síntesis de colágeno y mejoran la elasticidad cutánea, incrementando la resistencia de la pared de los vasos capilares.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **ANTICELULÍTICO**

Lipolítico

45 min

Intensidad

Preparación de la piel

A. Limpie la piel con una gasa empapada en **Sensyses liposomal cleanser**.

B. Limpie la zona a tratar con **Hexidermol.**

C. Activación celular para liberar factores de crecimiento. Aplique el **PRP VIT BOOSTER**, pulverizando la zona a tratar, realizando un suave masaje para facilitar la absorción de la solución. Antes de comenzar el protocolo y después del mismo.



PRP-VIT BOOSTER MIST

Tratamiento profesional

Recomendado antes y después de la micropunción



PPC LIPO NANOMESO SOLUTION & MESO CIT WH-EGF & MESO CIT WH TGF-β2 & SILORGSES NANO MESO SOLUTION + CELULEX VIENTRE Y CADERAS + RETISES NANOPEEL 1%

1. Inserte y ajuste la aguja a la longitud/velocidad más adecuada de Nanopore.
Velocidad: 100-200 pps
Profundidad: 0.5-0.75 mm-1.00 mm
Comience a una velocidad constante, evitando focalizar el uso en el mismo punto. Empiece por las zonas más sensibles hacia las más resistentes.
Punto final: ligero eritema.
Masajee el producto que haya quedado sobre la piel o retírelo con una gasa.

2. Realice la siguiente combinación:
- 2 ml **PPC lipo nano MESO solution**
- 2 ml **MESO CIT WH EGF**
- 2 ml **MESO CIT WH TGF-β2**
- 2 ml **Silorgses nano MESO solution**

Aplique la mezcla obtenida.

3. Aplique una capa de **Celulex vientre y caderas** y dé un suave masaje.

4. Aplique una capa de **Retises nanopeel 1%** y déjelo actuar durante 8 horas.

Frecuencia: realice un ciclo de 4-6 tratamientos espaciados cada 15-20 días. El número final de sesiones dependerá de la evolución del paciente.

Deje pasar 2 meses antes de iniciar un nuevo ciclo.

Mantenimiento: realice sesiones cada 2 meses. Para acelerar los resultados alternar con tratamientos de peelings o mesoterapia clásica.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **ANTICELULÍTICO**

Lipolítico

Tratamiento domiciliario Mediderma by Sesderma



Cuidado diario

MEDIDERMA ~~Gel anticelulítico /~~ ~~100 ml~~

Contiene Cafeína liposomada, Carnitina liposomada, Retinol liposomado, Silicio orgánico liposomado, Ruscus y Forskolin que reduce y remodela el contorno del cuerpo, especialmente glúteos, piernas y brazos.

Línea domiciliaria de Sesderma



De venta en farmacias, parafarmacias y clínicas médicas.

CELULEX / 200 ml · C.N. 153876.5
Gel anticelulítico

CELULEX / 100 ml · C.N. 160907.6
Vientre y caderas

ABRADERMOL / 50 ml · C.N. 234790.8
Crema de microdermoabrasión

C-VIT / 20 ml · C.N. 153556.6
Mist

SESCELULEX / 60 cápsulas · C.N. 393736.8
Cápsulas

medi+derma professional care

NANOPORE STYLUS

Protocolo **ANTICELULÍTICO**

Adiposidades localizadas

90 min

Intensidad

Preparación de la piel

A. Limpie la piel con una gasa empapada en **Sensyses liposomal cleanser**.

B. Proteja las áreas sensibles (labios y aletas nasales) con **Silkses protector hidratante cutáneo**.

C. Activación celular para liberar factores de crecimiento. Aplique el **PRP VIT BOOSTER**, pulverizando la zona a tratar, realizando un suave masaje para facilitar la absorción de la solución. Antes de comenzar el protocolo y después del mismo.



PRP-VIT BOOSTER MIST

Tratamiento profesional

Recomendado antes y después de la micropunción



PPC-CHLOROPHYLL STEP 1 GEL

TRIWINGS / PHOTOSES 150

PPC-CHLOROPHYLL STEP 2 GEL

1. Inserte y ajuste la aguja a la profundidad y velocidad más adecuada de Nanopore.
Velocidad: 100-200 pps
Profundidad: 0.5-0.75 mm
Comience a trabajar a una velocidad constante, evitando focalizar el uso en un mismo punto.
Punto final: ligero eritema.
Ocluya la piel con film aluminio con la finalidad de bloquear la luz.
Tiempo de oclusión 30-60 minutos.

2. Aplique 1 capa de **PPC-Chlorophyll Step 1 gel.**

3. Retire el film y exponga la piel a una lámpara LED con luz roja e infrarroja **Dispositivos recomendados: PHOTOSES 150, TRIWINGS...**
Tiempo de exposición 20-30 minutos.

4. Aplique 1 capa **PPC-Chlorophyll STEP 2 gel** y déjelo actuar durante 8 horas.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **ANTICELULÍTICO**

Adiposidades localizadas

Tratamiento domiciliario Mediderma by Sesderma



Cuidado diario

MEDIDERMA Loción corporal hidratante / 400 ml

Loción corporal de uso diario para una hidratación en profundidad. Cuenta con tecnología hidratante multicapa que penetra a todos los niveles de la piel al incorpora tres tamaños de ácido hialurónico (alto, bajo y muy bajo peso molecular).

Mejor la textura, tersura y elasticidad cutánea mejorando notablemente la apariencia de la piel.



MEDIDERMA Gel anticelulítico / 250 ml

Contiene Cafeína liposomada, Carnitina liposomada, Retinol liposomado, Silicio orgánico liposomado, Ruscus y Forskolin que reduce y remodela el contorno del cuerpo, especialmente glúteos, piernas y brazos.

Línea domiciliaria de Sesderma



De venta en farmacias, parafarmacias y clínicas médicas.

CELULEX LIPOBREAKER / 250 ml · C.N. 185600.5
STEP 2 Photo activation

CELULEX LIPOBREAKER / 250 ml · C.N. 185600.5
STEP 1 Lipo-reducer

ABRADERMOL / 50 ml · C.N. 234790.8
Crema de microdermoabrasión

SESCELULEX / 60 cápsulas · C.N. 393736.8
Cápsulas

medi+derma professional care

NANOPORE STYLUS

Protocolo **REGENERANTE**

Cicatrices, queloides y cicatrices hipertróficas

30 min

Intensidad

Preparación de la piel

A. Limpie la piel con una gasa empapada en **Sensyses liposomal cleanser**.

B. Proteja las áreas sensibles (labios y aletas nasales) con **Silkses protector hidratante cutáneo**.

C. Activación celular para liberar factores de crecimiento. Aplique el **PRP VIT BOOSTER**, pulverizando la zona a tratar, realizando un suave masaje para facilitar la absorción de la solución. Antes de comenzar el protocolo y después del mismo.



PRP-VIT BOOSTER MIST

Tratamiento profesional

Recomendado antes y después de la micropunción



MESO CIT WH EGF & MESO CIT WH TGF-β2 & MESO CIT K + 3-RETISES CT YELLOW PEEL

1. Inserte y ajuste la aguja a la longitud/velocidad más adecuada.
Velocidad: 100-200 pps
Profundidad: 0.5-0.75 mm
Comience a una velocidad constante, evitando focalizar el uso en el mismo punto. Empiece por las zonas más sensibles hacia las más resistentes.
Punto final: ligero eritema.
Masajee el producto que haya quedado sobre la piel o retírelo con una gasa.

2. Realice la siguiente combinación:
- 2 ml **Meso CIT K**
- 2 ml **Meso CIT WH EGF**
- 2 ml **Meso CIT WH TGF-β2**

3. Aplique la mezcla obtenida por toda la zona.

4. Aplique una capa de **3-Retises CT.**

Frecuencia: realice un ciclo de 4-6 tratamientos espaciados cada 15-20 días. El número final de sesiones dependerá de la evolución del paciente.

Deje pasar 2 meses antes de iniciar un nuevo ciclo.

Mantenimiento: realice sesiones cada 2 meses. Para acelerar los resultados alternar con tratamientos de peelings o mesoterapia clásica.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **REGENERANTE**

Cicatrices, queloides y cicatrices hipertróficas

Tratamiento domiciliario de Sesderma



Limpieza

CICASES PROTECT **Crema higienizante /** 30 ml · C.N. 178089.8

Crema higienizante que ayuda a mantener la piel limpia y sana, protegiéndola frente a infecciones y agentes externos, gracias a activos antisépticos y una acción hidratante y protectora. Hidrata y favorece la regeneración natural de la piel, aportando una sensación de alivio.



Cuidado diario

CICASES WH **Crema /** 30 ml · C.N. 174820.1

Repara y acelera la regeneración de la piel (heridas, úlceras, quemaduras, cirugía...). Está indicada para la prevención de la aparición de úlceras por presión y la protección de la zona perilesional.



SODYSES **Crema /** 30 ml · C.N. 176550.5

Forma una barrera mecánica sobre la piel que suaviza y mejora el aspecto de las cicatrices hipertróficas y queloides, favoreciendo su proceso de remodelación. Ayuda a reducir las molestias por enrojecimiento, prurito e inflamación asociadas a las cicatrices. Sodyses Gel reparador favorece un adecuado proceso de cicatrización gracias a su composición.



Tratamiento intensivo

OXYSES **Mist /** 20 ml · C.N. 153805.5

Indicado para situaciones en las que se requiere un aporte de oxígeno y energía a la piel: antes y después de cualquier procedimiento médico-cosmético (cirugías, injertos, peelings químicos, microdermoabrasiones...), úlceras, radiodermatitis, necrosis celular, problemas de la piel asociados a diabéticos, infecciones anaeróbicas de la piel, envejecimiento...

NANOPORE STYLUS

Protocolo **TRATAMIENTO GENITAL**

Rejuvenecimiento y luminosidad

45 min

Intensidad

Preparación de la piel

A. Limpie la piel con una gasa empapada en **Sensyses liposomal cleanser**.

B. Aplique **Silkses** en la zona interna para proteger áreas sensibles.

C. Aplique **Hexidermol** por toda la zona.

Tratamiento profesional

Recomendado antes y después de la micropunción



LACTIPEEL + C-PEEL DELIVERY SERUM + (MESO CIT BASIC SOLUTION & MESO CIT EVEN SKIN TONE & C-VIT NANO MESO SOLUTION) + RETISES CT YELLOW PEEL

1. Inserte y ajuste la aguja a la longitud y velocidad adecuada.
Velocidad: 100-200 pps
Profundidad: 0.25 mm
Comience a trabajar a una velocidad constante, evitando focalizar el uso en un mismo punto.
Punto final: ligero eritema.
Masajee el producto que haya quedado sobre la piel o retírelo con una gasa.

2. Aplique 1 capa de **Lactipeel.**

3. Aplique una capa de **C-peel delivery serum.**

4. Realice la siguiente combinación:
- 2 ml **Meso CIT Basic Solution.**
- 2 ml **Meso CIT Even skin tone.**
- 2 ml **C-VIT NANO MESO SOLUTION.**

Aplique la mezcla obtenida.

5. Aplique ½ ampolla y ½ sobre de **Retises CT yellow peel** y déjelo actuar durante 8 horas.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **TRATAMIENTO GENITAL**

Rejuvenecimiento y luminosidad

Tratamiento domiciliario de Sesderma



Limpieza

NANOCARE INTIMATE **Higiene íntima /** 200 ml · C.N. 168754.8

Gel extra suave formulado con ext. de bardana, ext. de camomila, pantenol, ácidos boswélicos, gluconato de litio y ácido hialurónico.

Diseñado para la higiene diaria de la zona genital femenina. Limpia, refresca y desodoriza sin alterar el equilibrio fisiológico natural.



Cuidado diario

NANOCARE INTIMATE **Gel rejuvenecimiento genital /** 30 ml C.N. 168790.6

Gel hidratante de uso externo formulado con ácido hialurónico, vitamina C, retinil propiopionato, DMAE, factor de crecimiento ß2 y extracto de bardana.

Revierte las alteraciones en la zona íntima causadas por el envejecimiento, el parto o la depilación, aportando elasticidad, firmeza, tersura, hidratación y un tono uniforme a la piel.



NANOCARE INTIMATE **Perfect care /** 8 x 5 ml C.N. 170295.1

Cánulas monodosis formuladas con factores de crecimiento (TGF-ß2, HGH, GM-CSF), ergotioneína, DMAE, coenzima Q10 y ceramidas, entre otros ingredientes.

Favorece la firmeza, elasticidad, tonicidad e hidratación de la zona íntima en situaciones de distensión del músculo vaginal y debilitamiento del suelo pélvico.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **ALOPECIA**

MESO CIT Caída capilar, alopecias y cuidado del pelo

30 min

Intensidad

Preparación de la piel

A. Limpie la piel con una gasa empapada en **Sensyses liposomal cleanser**.

B. Proteja las áreas sensibles (labios y aletas nasales) con **Silkses protector hidratante cutáneo.**


C. Activación celular para liberar factores de crecimiento. Aplique el **PRP VIT BOOSTER**, pulverizando la zona a tratar, realizando un suave masaje para facilitar la absorción de la solución. Antes de comenzar el protocolo y después del mismo.



PRP-VIT BOOSTER MIST

Tratamiento profesional

Recomendado antes y después de la micropunción



PRP- MESOCIT HAIR CARE MIST + MESO CIT CAFFEINE + SILORGSES NANO MESO SOLUTION + PLACENSES NANO MESO SOLUTION + SESKAVEL MULBERRY

1. Inserte y ajuste la aguja a la longitud/velocidad más adecuada.
Velocidad: 100-200 pps
Profundidad: 0.25-0.75mm
Comience a una velocidad constante, evitando focalizar el uso en el mismo punto.
Punto final: ligero eritema.

2. Aplique varias pulverizaciones de **PRP Meso CIT Hair Care** por toda la zona.

3. Aplique varias pulverizaciones de **Meso Cit Caffeine mist** por toda la zona.

4. Aplique una capa de 2 ml de **Silorgses nano meso solution**.

5. Aplique una capa de 2 ml de **Placenses nano meso solution**.

6. Después de un tratamiento de micropunción, pueden utilizarse dispositivos como el **KAVEL PHOTOLASER, PHOTOSES 150**, que aseguran los mejores resultados.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **ALOPECIA**

MESO CIT Caída capilar, alopecias y cuidado del pelo

Tratamiento domiciliario de Sesderma



Limpieza

SESKAVEL GROWTH **Champú anticaída /** 200 ml · C.N. 228213.1

Champú anticaída con ingredientes y ayudan a prevenir y frenar la caída aportando fuerza, espesor y volumen al cabello.



Cuidado diario

SESKAVEL GROWTH **Loción anticaída /** 200 ml · C.N. 168518.6

Tratamiento de la caída del cabello. Fortalece y restaura los cabellos más débiles.

Activos: cloruro de zinc, cafeína, biotina, aminoácidos y factores de crecimiento.



KAVEL M Cápsulas anticaída / 60 cápsulas · C.N. 333603.1

Complemento alimenticio que aporta protección y nutrientes al cabello con Taurina, Extracto de Quinoa, Extracto de Sabal.

SESKAVEL GROWTH FORTE **Mist /** 100 ml



Tratamiento intensivo

SESKAVEL GROWTH **Ampollas anticaída /** 10 X 8 ml · C.N. 340762.5

Tratamiento intensivo de la caída del cabello. Fortalece y restaura la estructura dañada de los cabellos frágiles y débiles.

COMPOSICIÓN: extracto de morus alba, ácido nicotínico, adenosina, cloruro de zinc y vitamina B6.



SESKAVEL GROWTH **Espuma anticaída /** 50 ml · C.N. 160261.9

Prevención y tratamiento intensivo de la caída capilar. Fortalece y restaura la estructura de los cabellos frágiles.

COMPOSICIÓN: cúrcuma longa, morus alba, ácido glicirretínico, ácido nicotínico, pantenol, zinc, vitamina B6 y l-carnitina.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **ALOPECIA**

NANO MESO solutions Caída capilar, alopecias y cuidado del pelo

30 min

Intensidad

Preparación de la piel

A. Limpie la piel con una gasa empapada en **Sensyses liposomal cleanser**.

B. Proteja las áreas sensibles (labios y aletas nasales) con **Silkses protector hidratante cutáneo**.

C. Activación celular para liberar factores de crecimiento.
Aplique el **PRP VIT BOOSTER**, pulverizando la zona a tratar, realizando un suave masaje para facilitar la absorción de la solución. Antes de comenzar el protocolo y después del mismo.



PRP-VIT BOOSTER MIST

Tratamiento profesional

Recomendado antes y después de la micropunción



PLACENSES NANO MESO SOLUTION + SILORGSES NANO MESO SOLUTION + D-PANTHENOL NANO MESO SOLUTION + SESKAVEL MULBERRY NANO MESO SOLUTION

1. Inserte y ajuste la aguja a la longitud/velocidad más adecuada.
Velocidad: 100-200 pps
Profundidad: 0.25-0.75 mm
Comience a trabajar a una velocidad constante, evitando focalizar el uso en un mismo punto.
Punto final: ligero eritema.

2. Realice la siguiente combinación:
- 2ml de **Placenses nano meso solution**
- 2ml de **Silorges nano meso solution**
- 2ml de **D-Panthenol nano meso solution**
- 2ml **Seskavel Mulberry nano meso solution**

3. Aplique la mezcla obtenida por toda la zona.

4. Después de un tratamiento de micropunción, pueden utilizarse dispositivos como el **KAVEL PHOTOLASER, PHOTOSES 150**, que aseguran los mejores resultados.

Frecuencia: realice un ciclo de 4-6 tratamientos espaciados cada 15-20 días. El número final de sesiones dependerá de la evolución del paciente.

Deje pasar 2 meses antes de iniciar un nuevo ciclo.

Mantenimiento: realice sesiones cada 2 meses. Para acelerar los resultados alternar con tratamientos de peelings o mesoterapia clásica.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **ALOPECIA**

NANO MESO solutions Caída capilar, alopecias y cuidado del pelo

Tratamiento domiciliario de Sesderma

Limpieza



SESKAVEL GROWTH **Champú anticaída /** 200 ml · C.N. 228213.1

Champú anticaída con ingredientes y ayudan a prevenir y frenar la caída aportando fuerza, espesor y volumen al cabello.

Cuidado diario



SESKAVEL GROWTH **Loción anticaída /** 200 ml · C.N. 168518.6

Tratamiento de la caída del cabello. Fortalece y restaura los cabellos más débiles.

Activos: cloruro de zinc, cafeína, biotina, aminoácidos y factores de crecimiento.



KAVEL M Cápsulas anticaída / 60 cápsulas · C.N. 333603.1

Complemento alimenticio que aporta protección y nutrientes al cabello con Taurina, Extracto de Quinoa, Extracto de Sabal.



SESKAVEL GROWTH FORTE **Mist /** 100 ml

Tratamiento intensivo



SESKAVEL GROWTH **Ampollas anticaída /** 10 X 8 ml · C.N. 340762.5

Tratamiento intensivo de la caída del cabello. Fortalece y restaura la estructura dañada de los cabellos frágiles y débiles.

COMPOSICIÓN: extracto de morus alba, ácido nicotínico, adenosina, cloruro de zinc y vitamina B6.



SESKAVEL GROWTH **Espuma anticaída /** 50 ml · C.N. 160261.9

Prevención y tratamiento intensivo de la caída capilar. Fortalece y restaura la estructura de los cabellos frágiles.

COMPOSICIÓN: cúrcuma longa, morus alba, ácido glicirretínico, ácido nicotínico, pantenol, zinc, vitamina B6 y l-carnitina.

NANOPORE STYLUS

Protocolo **TINCIÓN**

Pelos finos, blancos, rubios y canosos

90 min

Intensidad

Preparación de la piel

A. Limpie la piel con una gasa empapada en **Sensyses liposomal cleanser**.

B. Proteja las áreas sensibles (labios y aletas nasales) con **Silkses protector hidratante cutáneo.**

C. Activación celular para liberar factores de crecimiento. Aplique el **PRP VIT BOOSTER**, pulverizando la zona a tratar, realizando un suave masaje para facilitar la absorción de la solución. Antes de comenzar el protocolo y después del mismo.



PRP-VIT BOOSTER MIST

Tratamiento profesional

Recomendado antes y después de la micropunción



MELASER

1. Inserte y ajuste la aguja a la longitud/velocidad más adecuada.
Velocidad: 100-200 pps
Profundidad: 0.25-0.5 mm
Comience a una velocidad lineal constante, evitando focalizar el uso en el mismo punto.
Repita la aplicación cada 10 minutos hasta alcanzar los 90 minutos para lograr saturar los depósitos de melanina en los folículos pilosos.
Punto final: ligero eritema.

2. Pulverice **Melaser** sobre la zona a tratar y realice un suave masaje.

3. Lave la zona a tratar con agua y expóngala a la fuente de luz apropiada.

Tratamiento domiciliario de Mediderma



Comience a aplicar Melaser 14 días antes del procedimiento.
Pulverice la zona con Melaser 3-4 veces al día realizando un suave masaje para facilitar la absorción del mismo.

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

medi+derma
professional care

www.mediderma.com

80001252/05

Germany, Saudi Arabia, Australia, Belgium, Brazil, China, Chile, Colombia, Costa Rica, Denmark, USA, El Salvador, United Arab Emirates, Slovakia, Estonia, Philippines, Finland, France, Greece, Guatemala, Honduras, India, Italy, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Latvia, Lebanon, Mexico, Nicaragua, Norway, Panama, Paraguay, Poland, Portugal, Puerto Rico, United Kingdom, Czech Republic, Dominican Republic, Romania, Russia, Sri Lanka, Switzerland, Taiwan, Tunisia, Turkey, Ukraine, Venezuela.