medi+derma
professional care

VADEMÉCUM



PROFESSIONAL USE

The Science of Real Beauty

Medical treatments at the service of your skin

BREVE RESUMEN DE NUESTRA HISTORIA

En 1993, el dermatólogo Gabriel Serrano fundó Mediderma. Su vocación: solucionar problemas de la piel gracias a la innovación y a la cercanía con el paciente.

A lo largo de estas dos décadas, Mediderma se ha especializado en la fabricación y comercialización de productos sanitarios y en la elaboración de productos dermocosméticos de uso profesional: desde los primeros peelings químicos (Mediderma fue pionera en introducir en España una línea completa de peelings químicos), hasta las últimas formulaciones liposomadas basadas en la Nanotecnología.

1993 El Dr. Serrano y un equipo de profesionales con una larga experiencia en el mundo dermatológico y farmacéutico fundan Mediderma. Sus productos empiezan a venderse en España, EE.UU. y Colombia.

2004 Retises CT se convierte en uno de los peelings más vendidos internacionalmente.

2009 Lanzamiento de Ferulac Peel, el primer peeling basado en la Nanotecnología.

2012 Nuevas filiales en México y La India.

2013 Lanzamiento de Target Nanopeel, el primer peeling eficaz en melasmas vasculares.

2014 Lanzamiento de DNA Recovery Peel, el primer peeling reparador del ADN.

Lanzamiento de Nanopore Stylus, dispositivo de micropunción eléctrica.

2015 Nuevas filiales en Taiwán, Reino Unido, Alemania, Rusia, Brasil, República Dominicana, Panamá y El Salvador.

2016-2018 Nanopore Stylus 02, Ferulac Valencia & TCA Madrid, Terapia PAN, Nuevas filiales, etc.

2019 Nueva gama de rellenos de ácido hialurónico Fillderma Filler.
Apertura de la filial de China.

2020 Lanzamiento del peeling Sucses Peel, el primer peeling que rejuvenece al fibroblasto envejecido.

2021 Lanzamiento de un nuevo sistema de micropunción eléctrica NANOPORE PEN, más versátil, ligero e inalámbrico.

2022 Lanzamiento de la línea ginecoestética Lactyferrin Intimate Peel, para el blanqueamiento y rejuvenecimiento genital.

Nuestra misión...
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciéndoles productos personalizados para cada tipo de piel gracias al uso de la dermatología integral, que combina innovación técnica y el contacto con el cliente.

Visión...
Ser el líder del mercado de productos dermatológicos gracias a la especialización en I+D y la Internacionalización de la marca.

Valores
Saber, humanidad, generosidad. La piel de nuestros pacientes es nuestra razón de ser.

· Saber: afán de superación tecnológica y conocimiento. Nuestro ADN es dermatológico.


· Humanidad: las personas por encima de todo.

· Generosidad: entrega y vocación por satisfacer a nuestros clientes.

Mediderma desarrolla una importante línea de I+D con el impulso de estudios dermatológicos y colabora con los masters de Medicina Estética de diez universidades españolas y con la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Estética (SEMCC) y la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

La clave de nuestro éxito se basa en productos innovadores, eficaces y seguros; en clientes, profesionales de la salud, que depositan toda su confianza en nosotros; y en nuestra propia gente, personal de apoyo técnico y comercial, que garantiza un óptimo servicio post-venta.

Durante estas dos décadas, hemos trabajado con un objetivo común: mejorar el servicio a nuestros médicos y la calidad de vida de sus pacientes.



medi+derma professional care

VISIÓN GLOBAL

Mediderma está presente en más de 50 países y dispone de filiales en Colombia, EE.UU., México, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Perú, Costa Rica, Guatemala, Bolivia, El Salvador, España, Portugal, Polonia, Reino Unido, Italia, Rusia, Rumanía, La India y Taiwan.



Participamos en congresos nacionales e internacionales vinculados con el mundo de la dermatología y la dermocosmética: AEDV, SEME, AAD, Cosmoprof, etc.

Innovación y efectividad al servicio de las personas

Departamento propio dedicado exclusivamente a la I+D. Mediderma es pionera en aplicar Nanotecnología en la elaboración de productos dermocosméticos. Aprovechamos los revolucionarios avances en Nanotecnología para transportar ingredientes a las capas más profundas de la piel y obtener resultados hasta ahora desconocidos.

GARANTÍA DE CALIDAD

Siguiendo patrones de alta calidad, Mediderma trabaja con procesos estándar para mejorar la eficacia y eficiencia.

El Sistema de Gestión de la Calidad está avalado y soportado por Certificación ISO 9001 desde abril de 2005.

NANOTECH

NANOTECNOLOGÍA


Tecnología de vehiculación de activos en liposomas de tamaño nanométrico con gran poder de penetración.


Características de los liposomas

· Son vesículas extraordinariamente pequeñas compuestas principalmente por fosfolípidos.
· Análogos en composición y estructura a la membrana celular.
· Transportan activos (liposolubles e hidrosolubles) que liberan en su diana de acción.
· Protegen los activos encapsulados y aportan mayor estabilidad a la formulación.
· Administración tópica, oral, ótica, oftálmica e inyectable.
· Permiten incorporar una menor cantidad de principio activo por su alto nivel de penetración y la liberación controlada.

La fosfatidilcolina, su principal ingrediente, tiene las siguientes propiedades:

· Epitelizante.
· Antiinflamatoria.
· Bactericida.
· Antiacné.





VENTAJAS

· Mayores niveles de penetración
· Mayor estabilidad
· Mayor flexibilidad
· GRAS (Generally Regarded As Safe).

NUESTROS LIPOSOMAS

Sesderma emplea liposomas de calidad farmacéutica, con un tamaño de partícula pequeño y homogéneo (entre 50 y 150 nm). Son unilamelares; poseen una única bicapa.

¿QUÉ ES UN PEELING?

Literalmente, la palabra peeling significa pelar o decapar. En dermocosmética, es aquello que produce una renovación celular acelerada de las capas de la piel con fines tan diversos como limpieza, nutrición, hidratación, astringencia, disminución de los efectos del envejecimiento, acción antiseborreica, despigmentante, etc.

El peeling químico se considera hoy en día una buena opción, poco invasiva, que ayuda a mantener una piel sana, cosméticamente bella y que inhibe los efectos del envejecimiento. Su uso no está limitado a un simple tratamiento, pues se emplean como complemento o pasos básicos de otros procedimientos dermocosméticos, como la microdermoabrasión, la mesoterapia, los rellenos cutáneos, etc.

Dependiendo de la profundidad de acción de la sustancia utilizada, el peeling puede ser:

- **Superficial:** produce una destrucción del estrato córneo y parcial de la epidermis.
- **Medio:** provoca una destrucción total de la epidermis y total o parcial de la dermis papilar.
- **Profundo:** induce una destrucción total de la epidermis y de la dermis hasta el estrato reticular medio.

La eficacia del peeling depende de múltiples factores, como el conocimiento de la sustancia química que se va a emplear, las características de la piel (fototipo, grosor, herencia étnica, hipersensibilidad...), la formulación de cada sustancia (concentración, pH...), tiempo de contacto, etc.

Fototipo cutáneo

La selección del peeling depende en gran medida del fototipo de piel del paciente. CUADRO CON FOTOTIPOS DE PIEL SEGÚN FITZPATRICK

FOTOTIPO	0	I	II	III	IV	V	VI
COLOR PELO	Blanco	Pelirrojo	Rubio	Rubio-Marrón	Marrón oscuro	Marrón oscuro	Negro
COLOR PIEL	Blanco	Lechoso	Claro	Claro	Oscuro	Oscuro	Negro
QUEMADURA	Siempre	Siempre	Frecuente	Frecuente	Rara vez	Excepcional	Excepcional
BRONCEADO	Nunca	Nunca	Muy ligero	Suave	Oscuro	Oscuro	Oscuro

Los fototipos bajos son los que mejor toleran la aplicación de agentes químicos, mientras que los altos son los que se irritan con mayor facilidad.

Aspectos importantes del peeling químico

1. Concentración de los activos

A mayor concentración, mayor potencia, mayor efectividad, mayor irritabilidad.

2. pH del peeling

Las formulaciones idóneas deben estar en un rango de pH cercano al del pKa (pH en el cual la cantidad de ácido libre y sal son equivalentes) del ácido empleado.

Por tanto, a medida que el pH se eleva, el grado de exfoliación disminuye.

- Si pH = pKa → la fórmula contiene un 50% de ácido en forma libre y 50% en sal.
- Si pH > pKa → en la fórmula predomina la forma sal → menor potencia.
- Si pH < pKa → en la fórmula predomina la forma ácida → mayor potencia.

3. Textura del peeling

GEL

- Profundidad del peeling relacionada con el tiempo de contacto.
- Lavar para neutralizar.
- Penetración lenta: menor irritación.

SOLUCIÓN

- Profundidad del peeling relacionada con la cantidad de solución y por el número de capas aplicadas.
- Esperar a que seque la solución (3 minutos aprox. entre capa y capa).

Masajear (gel) o presionar (solución) puede acentuar la penetración del peeling.

SESGLICOPEEL









SESGLICOPEEL **CLASSIC**

100 ml - pH 1.5 - 2.5

COMPOSICIÓN

· 52.5% Ácido glicólico

INDICACIÓN

Envejecimiento cutáneo. Peeling preparatorio.

SESGLICOPEEL **S**

100 ml - pH 2.0 - 2.6

COMPOSICIÓN

· 20% Ácido láctico
· 15% Ácido glicólico
· 10% Ácido salicílico
· 5% Ácido cítrico

INDICACIÓN

Pieles grasas y/o con tendencia acneica (hormonal), condiciones hiperqueratolíticas (psoriasis,- dermatitis seborreica) y cicatrices de acné.

SESGLICOPEEL **K**

100 ml - pH 2.0 - 3.0

COMPOSICIÓN

· 33% Ácido glicólico
· 7% Ácido kójico
· 6% Ácido láctico
· 5% Ácido cítrico
· 3% Ácido salicílico

INDICACIÓN

Hiperpigmentaciones en pieles sensibles y fototipos altos. Pieles con tendencia acneica y con rojeces.

SESGLICOPEEL **KH**

100 ml - 1.5 - 2.5

COMPOSICIÓN

· 33% Ácido glicólico
· 10% Ácido láctico
· 9% Ácido cítrico
· 5% Ácido kójico
· 3% Ácido salicílico
· 2% Alfa-arbutina

INDICACIÓN

Hiperpigmentaciones en fototipos bajos.

MODO DE EMPLEO

Aplique **Sesglicopeel** con una gasa empezando desde las áreas del rostro más resistentes hacia las más sensibles (frente, mejillas, regiones submaxilares, mentón, labio superior y nariz).

Deje actuar entre 5 y 10 minutos o hasta alcanzar el punto final deseado: un enrojecimiento suave sin escarcha. Pasado este tiempo, para evitar que el peeling siga actuando y penetrando en la piel, neutralice lavando con agua abundante la zona de aplicación. Tras el lavado, y para asegurar la neutralización total del peeling, puede aplicar una capa de loción neutralizante.

Tras la aplicación se requiere vigilar, aunque son excepcionales, la aparición de áreas calientes o eritemas que requieran neutralización.

Si hay más de tres áreas se recomienda neutralizar la totalidad del peeling.

Durante la aplicación es normal que el paciente sienta un ligero hormigueo que desaparece a los pocos minutos.

SESGLICOPEEL



SESGLICOPEEL
MASCARILLA EXFOLIANTE

100 ml - pH 2.0 - 3.0

COMPOSICIÓN

· 30% Ácido glicólico libre

INDICACIÓN

Peeling con textura de mascarilla de arcilla blanca (caolín) indicado en pieles secas y maduras.

MODO DE EMPLEO

Aplique una capa fina por toda el área. Deje actuar durante 5-10 minutos y retire lavando con agua la zona de aplicación.

Propiedades del ácido glicólico

El ácido glicólico (AG) es una de las sustancias químicas más utilizadas para el peeling superficial.
Es muy soluble en agua y posee una molécula de pequeño tamaño, cualidades que le confieren una mayor capacidad de penetración transepidérmica, pudiendo provocar en ciertos casos una pequeña irritación tras su aplicación.
Este AHA produce una serie de alteraciones en la epidermis y en la dermis papilar, en su totalidad o en parte.
El procedimiento genera variaciones en la piel al estimular la proliferación epidérmica al destruir capas específicas de piel alterada o mediante la inducción de reacciones inflamatorias tisulares no bien conocidas.
Tras varias aplicaciones de este tipo de peelings, se pueden observar cambios en la piel como depósitos de colágeno nuevo y aumento de GAG en la dermis papilar que contribuyen a la reparación del fotodaño cutáneo.

+info

- Sensación de hormigueo (formulaciones con glicólico).
- No es necesario esperar para maquillar.
- Aplicaciones de tretinoína y glicólico al 15 - 20% pueden reanudarse 72 horas después.
- No suele provocar descamación.

MANDELAC



MANDELAC **SOLUCIÓN**

60 ml - pH 1.0 - 2.0

COMPOSICIÓN

· 40% Ácido mandélico

INDICACIÓN

Pieles con tendencia acneica, seborreicas, con foliculitis o con rojeces.

MANDELAC **C**

60 ml - pH 0.5 - 1.5

COMPOSICIÓN

· 30% Ácido cítrico
· 20% Ácido mandélico

INDICACIÓN

Envejecimiento cutáneo.

MANDELAC **L**

60 ml - pH <1.5

COMPOSICIÓN

· 35% Ácido mandélico
· 20% Ácido láctico

INDICACIÓN

Pigmentación no uniforme y manchas.

MANDELAC **T**

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

· 20% Ácido mandélico
· 5% Ácido tioglicólico
· 2.5% Ácido fítico

INDICACIÓN

Pigmentaciones hemosideróticas (ojeras, esclerosis de varices...).

MODO DE EMPLEO

MANDELAC SOLUCIÓN, C Y L

- Soluciones hidroalcohólicas.
- Aplíquelo por capas (de 1 a 3) con una gasa impregnada con la solución. Espere a que se seque la solución antes de aplicar la siguiente capa.
- No retire.

MANDELAC T

- Textura gel ligera.
- Aplique el gel de forma uniforme por toda la zona y déjelo actuar en zonas faciales 6 - 12 minutos y en zonas corporales de 15 - 20 minutos.
- Retire con abundante agua.

MANDELAC



MANDELAC
GEL EXFOLIANTE

100 ml - pH 1.0 - 2.0

COMPOSICIÓN

· 40% Ácido mandélico

INDICACIÓN

Pieles envejecidas. Pigmentación no uniforme y manchas (seniles, embarazo, anticonceptivos).

MODO DE EMPLEO

- Textura gel.
- Aplique el gel de forma uniforme por toda la zona y déjelo actuar 3 - 8 minutos.
- Retire con abundante agua.

Propiedades del ácido mandélico

Mandelac es una línea de productos formulados con ácido mandélico, recomendada especialmente para las pieles sensibles o que presentan intolerancia a otros alfahidroxiácidos (AHAs).

El ácido mandélico, también conocido como ácido amigdálico o 2-fenilglicólico, es un AHA derivado de la hidrólisis del extracto de la almendra amarga.

Comúnmente ha sido utilizado para el tratamiento del fotoenvejecimiento, la pigmentación irregular, el acné inflamatorio no quístico y para preparar la piel en tratamientos pre y post rejuvenecimiento láser.

Apto para pieles sensibles al poseer una molécula de gran tamaño que hace que su penetración a través del estrato córneo sea más lenta, sin provocar picor ni irritación.

· Gran capacidad de remodelación dérmica
El ácido mandélico posee un pKa de 3.41, por lo que su capacidad para incrementar la síntesis de colágeno, elastina y glicosaminoglicanos (GAGs) en la dermis papilar es mayor que la de otros AHA como el ácido glicólico (pKa = 3.83).

· Acción despigmentante
El melasma, la hiperpigmentación postinflamatoria y los léntigos mejoran con productos a base de ácido mandélico. En muchos casos, el melasma mejora hasta un 50% después de un mes de tratamiento con productos a concentraciones del 10%. No se han observado casos de hiperpigmentación postinflamatoria en pacientes con fototipos oscuros.

· Acción seborreguladora, antimicrobiana y antibacteriana
Químicamente, el mandélico posee una estructura similar a la de otros antibióticos de amplio espectro.

Controla y normaliza la cantidad de grasa al penetrar en el folículo piloso y reduce la presencia de P. acnes, mejorando el aspecto de pieles con pústulas inflamatorias, comedones, acné papular, foliculitis y rosácea.

La preparación de la piel con ácido mandélico 2-4 semanas antes y después de la realización del láser resurfacing previene la formación de infecciones bacterianas por Gram (-).

+info

Diferencias entre gel y solución
Los peelings con textura gel ejercen una acción más prolongada.
El desarrollo de la máscara, y por lo tanto el secado del producto en los peelings en formato gel, es más lento, por lo que el tiempo de acción sobre la piel se amplía, penetrando y actuando el ácido a un nivel más profundo.

PYRUVIC PEEL



PYRUVIC PEEL **LA**

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

· 25% Ácido pirúvico
· 25% Ácido láctico

INDICACIÓN

Pieles sensibles, oscuras (fototipos IV a VI). Peeling preparatorio o de inicio para tratamientos posteriores con mayores concentraciones de ácido pirúvico.

PYRUVIC PEEL **P**

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

· 40% Ácido pirúvico
· 5% Ácido láctico

INDICACIÓN

Arrugas medias, pieles con tendencia acneica y marcas de acné.

PYRUVIC PEEL **PLUS**

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

· 50% Ácido pirúvico
· 5% Ácido láctico

INDICACIÓN

Arrugas profundas, flacidez, marcas de acné y estrías.

Propiedades del ácido pirúvico

Produce efectos epidérmicos y dérmicos. Disminuye la cohesión de corneocitos de la epidermis y previene el engrosamiento de la capa córnea. La exfoliación se produce sin sequedad, ya que en la piel, el ácido pirúvico se hidroliza en ácido láctico, un alfa–hidroxiácido con propiedades hidratantes que forma una película protectora que evita la deshidratación de la piel.

Debido a su acción queratolítica, seborreguladora y antimicrobiana está indicado en el tratamiento de las pieles grasas.
Estimula la síntesis de colágeno, elastina y glicoproteínas dérmicas con una acción superior a los peelings con ácido glicólico y en grado similar al que induce el TCA, pero sin molestias y causando, tan solo, un suave eritema.

MODO DE EMPLEO

- Tras la limpieza, desengrasado y protección de áreas sensibles, aplique 2-3 capas de solución, esperando a que se seque entre capa y capa. Un enrojecimiento suave de la piel indica que se ha alcanzado el nivel de penetración deseado.
- Para potenciar la penetración del ácido pirúvico en la piel, se recomienda aplicar primero una capa de algún peeling con ácido salicílico **(Salipeel, Salipeel DS, Spa Peel Classic o Spa Peel Lightening)**.

SUCSES

Propiedades de ácido succínico

El ácido succínico es un ácido dicarboxílico que se produce y se concentra en las mitocondrias y estimula la fabricación de ATP (energía celular) activando el metabolismo celular.
Además, el ácido succínico bloquea la acción de los radicales libres, protegiendo a las células del daño oxidativo.



SUCSES PEEL **STEP 1**

50 ml - pH 1.2 - 2.2

COMPOSICIÓN

· 7% Ácido succínico
· 7% Ácido salicílico
· 3.6% Ácido láctico
· Retinol

INDICACIÓN

Pieles envejecidas. Con beneficios en pieles con tendencia acneica y manchas.



SUCSES PEEL **STEP 2**

50 ml - pH 1.5 - 2.5

COMPOSICIÓN

· 10% Ácido azelaico
· 7% Ácido succínico
· 7% Ácido cítrico

INDICACIÓN

Pieles envejecidas. Con beneficios en pieles con tendencia acneica y manchas.

MODO DE EMPLEO

1. Limpie, desengrase la zona y proteja las áreas delicadas con **Silkses** protector hidratante cutáneo.
2. Aplique 1-2 capas de Sucses peel Step 1 dejando secar la solución entre capa y capa.
3. Aplique 1-2 capas de Sucses peel Step 2 y dejando secar la solución entre capa y capa. Dejar secar la solución entre capa y capa hasta la formación de una ligera máscara blanca.
4. Aplique 1-2 capas de **Sucses Peel Nano Additive Mist** y masajee la zona
5. Selle el tratamiento aplicando una fina capa de **Sucses Gel de sellado** y deje actuar entre 6-8 horas.
6. Entregue al paciente **Sucses Post-treatment Cream** para uso domiciliario.

SUCSES



NANOTECH



NANOTECH

SUCSES MIST
NANO ADDITIVE

30 ml

COMPOSICIÓN

· Ácido succínico
· Ácido azelaico
· Factores de crecimiento EGF
· Ácido hialurónico (LMW)

INDICACIÓN

Pieles envejecidas. Con beneficios en pieles con tendencia acneica y manchas.

SUCSES PEEL
SEALING GEL

15 ml - pH 4.0 - 5.0

COMPOSICIÓN

· Ácido azelaico
· Ácido succínico
· Ácido glicólico
· Ácido mandélico
· Retinal

INDICACIÓN

Pieles envejecidas. Con beneficios en pieles con tendencia acneica y manchas.

SUCSES Post-treatment cream

Crema idónea como post tratamiento compuesta de ácido succínico, adenosín trifosfato (ATP), ribosa, manteca de karité y ceramidas.



NOMELAN FENOL









NOMELAN FENOL **LIGHT**

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

· Fenol
· Ácido tricloroacético
· Ácido glicólico
· Ácido salicílico
· Ácido ascórbico
· Ácido mandélico
· Ácido fítico
· Retinol
· Ácido ferúlico

INDICACIÓN

Arrugas superficiales y pieles con tendencia acneica. Fototipos altos.

NOMELAN FENOL **MEDIUM**

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

· Fenol
· Ácido tricloroacético
· Ácido glicólico
· Ácido salicílico
· Ácido ascórbico
· Ácido mandélico
· Ácido fítico
· Retinol
· Ácido ferúlico

INDICACIÓN

Arrugas medias y marcas de acné.

NOMELAN FENOL **FORTE**

20 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

· Fenol
· Ácido tricloroacético
· Ácido glicólico
· Ácido salicílico
· Ácido ascórbico
· Ácido mandélico
· Ácido fítico
· Retinol
· Ácido ferúlico

INDICACIÓN

Aplicaciones focales, arrugas profundas, estrías y flacidez.

NOMELAN FENOL **KH**

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

· Fenol
· Ácido tricloroacético
· Alfa-arbutina
· Ácido kójico
· Ácido glicólico
· Ácido salicílico
· Ácido ascórbico
· Ácido mandélico
· Ácido fítico
· Retinol

INDICACIÓN

Hiperpigmentaciones en fototipos claros (I-III).

MODO DE EMPLEO

1. Limpie, desengrase la zona y proteja las áreas delicadas con **Silkses protector hidratante cutáneo**.
2. Aplique **Nomelan Fenol Light**, **Medium**, **FD** o **KH** en la zona, mediante toques, con una gasa impregnada de la solución. Aplique de forma rápida y uniforme, sin friccionar.
   - Extienda la aplicación hasta los lóbulos de las orejas y en la frente, 2 mm por detrás de la línea del pelo.
   - Deje secar una capa (2-3 minutos aprox.) antes de aplicar la siguiente.
   - Si fuera necesario, aplique **Nomelan Fenol Forte** focalmente sobre la lesión (código de barras, arrugas profundas, léntigos) mediante una gasa o bastoncillo de algodón impregnado de la solución.
3. El número de capas aplicadas dependerá del tipo y grosor de la piel y del punto final planificado. Cuantas más capas se apliquen, más profundo será su efecto.
   - En pieles claras (fototipos I-III) se recomienda de 2 a 4 capas.
   - En pieles oscuras (fototipos IV-VI) no aplique más de 2 capas en la primera sesión.
4. Este tipo de solución no se lava, se sella. Para realizar el sellado aplique una capa fina de **Retises Forte** y deje actuar alrededor de 10 hrs.
5. Entregue al paciente un **Kit postratamiento**.

NOMELAN FENOL



NOMELAN FENOL **FD**

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

· Fenol
· Ácido tricloroacético
· Ácido kójico
· Diacetil boldina
· Undecilenoil fenilalanina
· Ácido glicólico
· Ácido salicílico
· Ácido mandélico
· Ácido fítico
· Retinol

INDICACIÓN

Hiperpigmentaciones en fototipos oscuros (IV-VI).

Línea de productos destinados al mantenimiento del espesor del estrato córneo y a la renovación celular dermoepidérmica

Soluciones para peelings químicos que contienen fenol, tricloroacético, retinol y una mezcla de hidroxiácidos (glicólico, ascórbico, salicílico y mandélico), junto a ácido fítico.

Propiedades

- Solución hidroalcohólica no tamponada: pH 0.5
- Indoloro: no requiere de analgésicos durante la aplicación.
- La profundidad del peeling depende del número de capas aplicadas.
- Aplicación máxima de 5 ml de producto por sesión.
- Resultados en 7 días: piel renovada, luminosa y de color y textura homogéneas.
- No induce hiper ni hipopigmentaciones.
- Número de tratamientos: 3 ó 4 peelings separados por 21-30 días.

TIPOS	ACTIVOS	ACCIÓN	EFECTO
1er GRUPO **AGENTES QUÍMICOS**	TCA	Coagulación de proteínas → Destrucción de la epidermis.	Nuevo tejido → piel más firme y elástica.
	FENOL	1. Potente efecto queratolítico → Coagulación de proteínas: destruye los puentes sulfuro de la queratina. 2. Efecto anestésico sobre las terminaciones nerviosas de la dermis superior. 3. Acción antiséptica.	1. Remoción epidérmica → piel más fina, suave y homogénea. 2. Sensación de adormecimiento del labio superior durante la aplicación. 3. Mejora las pieles acneicas.
2º GRUPO	RETINOL	1. Normaliza la queratinización. 2. Estimula la síntesis de colágeno. + actividad antiglicación + acción reparadora. 3. Normaliza la actividad de los melanocitos.	1. Mejora la apariencia y calidad de la piel 2. Disminuye la profundidad de las arrugas 3. Aclara las manchas.
	AHAs	Propiedades humectantes, queratoplásticas, queratolíticas y seborreguladoras.	Piel más firme, resistente e hidratada.
	SALICÍLICO	Acción queratolítica y comedolítica.	Desobstrucción de comedones. Piel más suave, fina y sin exceso de grasa.
	FÍTICO	Agente blanqueador → bloquea el hierro y el cobre → Evita la formación de EROs.	Aclara las manchas y previene el estrés oxidativo.
3er GRUPO	AGENTES DESPIGMENTANTES	KH → Kójico + Alfa-arbutina. FD → Undecilenoil Fenilalanina + Diacetil boldina + Kójico.	Actúan inhibiendo la melanogénesis por distintas vías.
4º GRUPO	EXCIPIENTES	Componentes adyuvantes (PPG, AH,H2O) → Base hidroalcohólica.	Limita la absorción del peeling.

Pack Nomelan Fenol

· Light.
· Medium.
· Forte.



Kit postratamiento

· Hidraven crema espumosa sin jabón.
· Nomelan C crema postratamiento.
· Silkses protector hidratante cutáneo.
· Retises CT Yellow Peel.



NOMELAN CAFEICO



NOMELAN CAFEICO **STEP 0**

60 ml - pH 2.0 - 3.0

COMPOSICIÓN

· 25% 4n-butilresorcinol
· 8% Ácido salicílico
· 5% Ácido láctico
· 5% Ácido cítrico

INDICACIÓN

Peeling preparatorio para ser combinado con el resto de peelings Nomelan cafeico.



NOMELAN CAFEICO **LIGHT**

60 ml - pH <1

COMPOSICIÓN

· 7.5% Ácido tricloroacético
· 4% Ácido salicílico
· 3% Ácido cafeico
· 2% Ácido glicólico
· 1% Ácido fítico
· 1% Ácido mandélico
· 1% Ácido ferúlico
· 1% Ácido ascórbico
· Retinol

INDICACIÓN

Arrugas superficiales, hiperpigmentaciones superficiales y marcas de acné.



NOMELAN CAFEICO **FORTE**

60 ml - pH <1

COMPOSICIÓN

· 15% Ácido tricloroacético
· 3% Ácido cafeico
· 2% Ácido salicílico
· 1% Ácido fítico
· 1% Ácido mandélico
· 1% Ácido ferúlico
· 1% Ácido ascórbico
· Ácido rosmarínico
· Retinol

INDICACIÓN

Arrugas medio-profundas, marcas y estrías.

MODO DE EMPLEO

1. Limpie, desengrase la zona y proteja las áreas delicadas con **Silkses protector hidratante cutáneo.**
2. Aplique una capa de **Nomelan Cafeico Step 0** con una gasa impregnada en la solución. Aplique de forma rápida y uniforme sin friccionar, espere a secar.
3. Aplique por capas **Nomelan Cafeico Light, Forte** o **Despigmentante** de forma rápida y uniforme sin friccionar.
   - Si fuera necesario, aplique **Nomelan Cafeico Forte** focalmente sobre la lesión.

   El número de capas aplicadas dependerá del tipo y grosor de la piel y del punto final planificado. Cuantas más capas se apliquen, más profundo será su efecto.
   - En pieles claras (fototipos I-III) se recomiendan de 2 a 4 capas.
   - En pieles oscuras (fototipos IV-VI) no aplique más de dos capas.
4. Selle el tratamiento con **Retises Forte** y deje actuar alrededor de 8 - 10 horas.
5. Entregue al paciente un **Kit postratamiento**.

NOMELAN CAFEICO



NOMELAN CAFEICO **DESPIGMENTANTE**

60 ml - pH <1

COMPOSICIÓN

· 15% Ácido tricloroacético
· 3% Ácido cafeico
· 2% Undecilenoil fenilalanina
· 2% Ácido kójico
· 2% Ácido glicólico
· 1% Ácido salicílico
· 1% Ácido fítico
· 1% Ácido mandélico
· 1% Ácido ferúlico
· 1% Ácido ascórbico
· Retinol
· Diacetil boldina

INDICACIÓN

Hiperpigmentaciones.

Línea de productos destinados al mantenimiento del espesor del estrato córneo y la renovación celular

La línea de peelings Nomelan Cafeico se presenta como alternativa a los peelings con fenol (Nomelan Fenol).

- **El ácido cafeico** es un derivado del fenol con propiedades antioxidantes al proteger el ADN celular y ejercer una acción quimiopreventiva. Inhibe la tirosinasa, enzima interviniente en el proceso de melanogénesis. Modula las alteraciones inmunológicas y es un potente antifúngico.

Propiedades

- Soluciones hidroalcohólicas: pH 1.0 - 2.5
- Tratamiento rápido y de fácil aplicación: 15 minutos.
- Durante la aplicación es normal que el paciente sienta sensación de picor o quemazón.
- La profundidad del peeling dependerá del número de capas aplicadas, la presentación utilizada y el sellado con retinol.

Kit Postratamiento

· Hidraven crema espumosa sin jabón.
· Nomelan C crema postratamiento.
· Silkses protector hidratante cutáneo.
· Retises CT Yellow Peel.



RETISES







RETISES **FORTE CREAM**

15 ml - pH 3.7 - 4.3

COMPOSICIÓN

· 10% Retinol
· 1% Retinil propionato

INDICACIÓN

Tratamiento intensivo de las manifestaciones del envejecimiento cutáneo, hiperpigmentaciones y estrías de distensión.

RETISES **CT YELLOW PEEL** SOBRES

10x5 ml sobres
pH 5.0 - 6.0

COMPOSICIÓN

· 4% Retinol
· 1% Retinil propionato

INDICACIÓN

Especialmente indicado como sellado para reforzar y aumentar el pelado en aquellos tratamientos más suaves seborreguladores, antiaging y despigmentantes realizados con peelings o en los tratamientos de micropunción

RETISES **CT YELLOW PEEL**

6x1,5 ml ampollas / 6x5 ml sobres
pH 5.0-6.0

COMPOSICIÓN

Ampollas:

· 10% Ascorbil glucósido
· 5% Niacinamida

Sobres:

· 4% Retinol
· 1% Retinil propionato

INDICACIÓN

Tratamiento de las manifestaciones del envejecimiento cutáneo, hiperpigmentaciones y estrías de distensión.

MODO DE EMPLEO

RETISES FORTE CREAM

- Aplique sobre el área o focalmente sobre la lesión. Deje actuar durante 8 horas aproximadamente. Lave la zona tratada.

RETISES CT YELLOW PEEL SOBRES

- Aplique una o dos capas finas de la crema de retinol. Déjela actuar durante 6-8 horas. Lave la zona con agua y un jabón suave.

RETISES CT YELLOW PEEL

- Aplique 1⁄2 ó 1 ampolla de vitamina C y espere unos minutos. Aplique una fina capa de la crema de retinol sobre el área.
Deje actuar 8 horas aproximadamente. Lave la zona tratada.

RETISES



NANOTECH



NANOTECH

RETISES
NANOPEEL 1% GEL

15 ml

COMPOSICIÓN

· Retinol liposomado

INDICACIÓN

Fotoenvejecimiento, hiperpigmentaciones, cicatrices y estrías de distensión.

RETISES
NANO 1% MIST

20 ml

COMPOSICIÓN

· Retinol liposomado

INDICACIÓN

Tratamiento de las manifestaciones del envejecimiento cutáneo, pieles con tendencia acneica e hiperpigmentaciones.

Propiedades del retinol

El retinol es un retinoide precursor del ácido retinoico.
Acelera la mitosis, incrementa la actividad enzimática y normaliza la queratinización.
Nutre la piel, previene la aparición de arrugas, disminuye la profundidad de las arrugas existentes y mejora la elasticidad de la piel.

Además, el retinol atenúa las manchas causadas por una exposición excesiva a los rayos UV al regular la proliferación de los melanocitos.

Peeling combinable con otros tratamientos antiedad, reparadores o despigmentantes (peelings químicos, láser, IPL...).

+info

Las presentaciones liposomadas permiten transportar el retinol a capas más profundas, donde es liberado sin provocar irritación.

MODO DE EMPLEO

RETISES NANOPEEL 1% GEL

Aplique sobre el área o focalmente sobre la lesión. Deje actuar durante 8 horas aproximadamente. Lave la zona tratada pasado el tiempo.

RETISES NANO 1% MIST

Pulverice sobre el área o focalmente sobre la lesión. Deje actuar durante 8 horas aproximadamente. Lave la zona tratada pasado el tiempo.

3-RETISES

NANOTECH



NANOTECH



3-RETISES
CT YELLOW PEEL

6x1,5 ml ampollas / 6x5 ml sobres

COMPOSICIÓN

Ampollas:
Sistema 3-vitC (ascorbil glucósido libre, liposomas de ácido etil ascórbico y ascorbato de sodio), retinaldehído liposomado, ácido hialurónico (MBPM) liposomado, zinc liposomado, niacinamida.
Sobres:
Sistema 3-retinol, ácido hialurónico (VLMW) liposomado, zinc liposomado.

INDICACIÓN

Sistema en dos pasos que combina el poder del **3-vitC System** con el **3-retinol System**, para potenciar su actividad antioxidante, despigmentante y antienvejecimiento.

Indicado para el tratamiento de arrugas, flacidez, estrías y pigmentaciones cutáneas.

3-RETISES
NANOPEEL 1% GEL

15 ml

COMPOSICIÓN

· 1% Sistema 3-retinol liposomado

INDICACIÓN

Indicado para el tratamiento de arrugas, flacidez, estrías y pigmentaciones cutáneas en pieles sensibles.

Propiedades del sistema 3-retinol

El sistema 3-retinol combina 3 tipos de retinoides con diferente velocidad de acción; retinaldehído con acción inmediata, retinol de acción continuada y retinil de acción retardada, consiguiendo una liberación continua y controlada de retinoides en la piel. De esta forma, el nivel terapéutico del activo es constante y su conversión es gradual según las necesidades de la piel.

El aporte de zinc favorece la conversión de los diferentes retinoides a ácido retinoico y el ácido hialurónico de muy bajo peso molecular potencia la formación de este compuesto en epidermis y dermis.

Peelings combinables con otros tratamientos antiedad, reparadores o despigmentantes, así como sistemas de micropunción, láseres, IPL, otros peelings químicos, etc.

+info

Al incluir los activos en liposomas, se evitan los procesos de oxidación que desestabilizan al activo, se mejora la tolerancia, se incrementa la función barrera de la piel y se minimizan los efectos secundarios como la sequedad, el enrojecimiento o la exfoliación en los pacientes.

MODO DE EMPLEO

3-RETISES CT YELLOW PEEL

Aplique ½ o 1 ampolla y espere unos minutos. Aplique una fina capa de la crema del sobre y deje actuar 6-8h. Pasado el tiempo de contacto, lave la zona tratada.

3-RETISES NANOPEEL 1% GEL

Aplique una fina capa del gel y deje actuar 6-8h. Pasado el tiempo de contacto, lave la zona tratada.

SES RETINAL ORANGE PEEL





NANOTECH

NANOTECH

SES RETINAL
ORANGE PEEL MIST

20 ml

COMPOSICIÓN

· 0,75% retinaldehído liposomado
· Ácido hialurónico (VLMW) liposomado
· Zinc liposomado

SES RETINAL
ORANGE PEEL SEALING GEL

15 ml

COMPOSICIÓN

· 0,75% retinaldehído liposomado
· Ácido hialurónico (VLMW) liposomado
· Zinc liposomado
· Factores de crecimiento

INDICACIÓN

Sistema en dos pasos indicado para el tratamiento de pieles grasas con tendencia acneica, pigmentaciones cutáneas y manifestaciones del envejecimiento cutáneo.

Propiedades del retinaldehído

El retinaldehído es el primer precursor del ácido retinoico, con actividad biológica en la piel y menos efectos secundarios.

Se trata de un agente tópico eficaz en el crono y fotoenvejecimiento al incrementar el espesor de la epidermis y la elasticidad cutánea, posee propiedades calmantes reduciendo los niveles de prostaglandinas e interleucinas y, a diferencia de otros retinoides como el retinol o el retinil, posee propiedades antibacterianas frente a bacterias gram-positivo como el P. Acnes, lo que lo hace muy útil en tratamientos contra el acné.

Peelings combinables con otros tratamientos seborreguladores, reparadores o despigmentantes, así como sistemas de micropunción, láseres, IPL, otros peelings químicos, etc.

+info

Al incluir los activos en liposomas, se mejora la tolerancia y se minimizan los efectos secundarios como la sequedad, el enrojecimiento o la exfoliación en los pacientes.
Para camuflar el tono anaranjado del peeling, pasados unos minutos tras la aplicación del gel de sellado, aplique **Homecare fotoprotector con color SPF50** o **Screenses fluido.**

MODO DE EMPLEO

Aunque se pueden aplicar por separado, se recomienda la aplicación conjunta para maximizar sus beneficios.

Después de la limpieza con **Sensyses Liposomal Cleanser** y la protección de áreas sensibles con un producto adecuado (**Silkses protector hidratante cutáneo**), aplique 1-2 capas de **Ses-retinal Orange Peel Mist** masajeando la solución hasta su secado. Finalice el tratamiento sellando la zona tratada con **Ses-retinal Orange Peel Mist.** Deje actuar alrededor de 4h y, pasado este tiempo, lave la zona tratada con un jabón suave (**Hidraven crema espumosa sin jabón** o **Homecare crema espumosa sin jabón**).

ÁCIDO GLICÓLICO

El efecto de este tipo de peelings puede resumirse en dos pasos:

- **Exfoliación:** elimina las células muertas y estimula el recambio celular.

- **Epidermólisis:** destruye las células epidérmicas.



ÁCIDO GLICÓLICO **25%**

60 ml - pH 1.0 - 1.5

COMPOSICIÓN

· 25% Ácido glicólico



ÁCIDO GLICÓLICO **50%**

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

· 50% Ácido glicólico



ÁCIDO GLICÓLICO **70%**

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

· 70% Ácido glicólico

INDICACIÓN

Fotoenvejecimiento.
Hiperpigmentaciones y manchas solares.
Pieles con tendencia acneica.

MODO DE EMPLEO

Aplique el peeling sobre la zona a tratar con una gasa.
Deje actuar durante 3-5 minutos y retire el producto lavando con agua o una loción neutralizante la zona de aplicación.

TCA



TCA
25%

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

· 25% Ácido tricloroacético

INDICACIÓN

Fotoenvejecimiento e hiperpigmentaciones.



TCA
35%

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

· 35% Ácido tricloroacético

INDICACIÓN

Fotoenvejecimiento e hiperpigmentaciones.



TCA
50% CROSS

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

· 50% Ácido tricloroacético

INDICACIÓN

Cicatrices de acné, arrugas medias y profundas y desórdenes hiperpigmentarios focales.

Propiedades del ácido tricloroacético

El ácido tricloroacético elimina las capas de piel envejecidas, dañadas o empobrecidas por todo tipo de procesos orgánicos o externos. Produce la coagulación de las proteínas cutáneas con la consiguiente destrucción de la capa epidérmica, la cual será reemplazada por una nueva epidermis y un nuevo tejido conectivo.

MODO DE EMPLEO

TCA 25 · 35%

Aplique el peeling mediante una gasa protegiendo las áreas alrededor de los ojos, nariz y boca. Deje actuar durante unos minutos y retire el producto lavando con agua la zona de aplicación. Si apareciese irritación, lave inmediatamente con abundante agua.

TCA 50% CROSS

Aplique el producto mediante la técnica CROSS, de forma focal, por capas, sobre la zona a tratar. Deje actuar durante unos minutos y aplique una compresa/algodón con agua sobre la zona de aplicación.

TCA MADRID SIMPLE PEEL

Sistema Peeling de acción sinérgica que permite unir en la misma aplicación TCA junto con una Solución Booster rica en AHA, vitamina C y ácido fítico, de forma que se reduce la concentración final de ácidos, minimizando los efectos adversos y maximizando los beneficios.



TCA MADRID SIMPLE PEEL **SOFT**

5 x 2,5 ml TCA Solution
5 x 2,5 ml Booster Solution
pH < 1.0

COMPOSICIÓN

TCA SOLUTION:
· 15% Ácido tricloroacético (*)

BOOSTER SOLUTION:
· 29,7% Ácido láctico
· 10% Ascorbil glucósido
· 3% Ácido cítrico
· 1,25% Ácido fítico

INDICACIÓN

Arrugas finas, pieles apagadas y cetrinas.

(*) La concentración final de tricloroacético aplicado en piel, una vez realizada la mezcla de los dos viales, es del 7,5%.

TCA MADRID SIMPLE PEEL **MEDIUM**

5 x 2,5 ml TCA Solution
5 x 2,5 ml Booster Solution
pH < 1.0

COMPOSICIÓN

TCA SOLUTION:
· 30% Ácido tricloroacético (*)

BOOSTER SOLUTION:
· 29,7% Ácido láctico
· 10% Ascorbil glucósido
· 3% Ácido cítrico
· 1,25% Ácido fítico

INDICACIÓN

Acción antienvejecimiento (reduce arrugas y aclara pigmentaciones superficiales) y acción seborreguladora (desobstruye poros).

(*) La concentración final de tricloroacético aplicado en piel, una vez realizada la mezcla de los dos viales, es del 15%.

TCA MADRID SIMPLE PEEL **FORTE**

5 x 2,5 ml TCA Solution
5 x 2,5 ml Booster Solution
pH < 1.0

COMPOSICIÓN

TCA SOLUTION:
· 60% Ácido tricloroacético (*)

BOOSTER SOLUTION:
· 29,7% Ácido láctico
· 10% Ascorbil glucósido
· 3% Ácido cítrico
· 1,25% Ácido fítico

INDICACIÓN

Acción remodelante al estimular la síntesis de colágeno y elastina y acción clarificante sobre las manchas.

(*) La concentración final de tricloroacético aplicado en piel, una vez realizada la mezcla de los dos viales, es del 30%.

+info

En función de la concentración de TCA aplicada en piel podemos realizar **peelings superficiales**, medios o profundos. Hasta concentraciones del 20% hablamos de peelings superficiales, entre el 20-35% peelings **medio-superficiales**, en concentraciones del 35-50 % peelings **medio-profundos** y entre el 50-70% peelings **profundos**.

MODO DE EMPLEO

Mezcle en un recipiente el contenido del vial 1 (**TCA Solution**) y el vial 2 (**Booster Solution**).
Aplique la mezcla por capas con un pincel o gasa, empezando desde las áreas más resistentes a las más sensibles.
Espere 2-3 minutos entre capa y capa hasta que la solución se haya secado.

SOFT: Eritema suave.
MEDIUM: Eritema con áreas aisladas de escarcha.
FORTE: Escarchado de la piel con eritema de base. Aplicación solo focal.

AZELAC







AZELAC M

60 ml - pH 1.0 - 2.0

COMPOSICIÓN

- 18% Ácido salicílico
- 15% Ácido azelaico
- 10% Ácido mandélico

INDICACIÓN

Pieles con tendencia acneica, hiperpigmentaciones, rojeces y fotoenvejecimiento.

AZELAC RU

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

- 20% Ácido azelaico
- 10% Ácido mandélico
- 5% Ácido fítico
- 5% 4n-butilresorcinol
- 2% Ácido ferúlico

INDICACIÓN

Hiperpigmentaciones, y fotoenvejecimiento.

AZELAC AZ GEL EXFOLIANTE

100 ml - pH 2.5 - 3.5

COMPOSICIÓN

- 12.6% Ácido láctico
- 10% Ácido azelaico
- 2% Extracto de cardo mariano (silimarina)

INDICACIÓN

Pieles grasas con tendencia acneica y/o a las rojeces, foliculitis, e hiperpigmentaciones.

Propiedades del ácido azelaico

El ácido azelaico se caracteriza por sus propiedades seborreguladoras, normalizadoras de la queratinización, bacteriostáticas, inhibidoras de la proliferación de especies reactivas de oxígeno y reguladoras de la pigmentación.

MODO DE EMPLEO

AZELAC SYSTEM: dependiendo de la patología a tratar se realizan diferentes combinaciones.

-Para el tratamiento de hiperpigmentaciones y fotoenvejecimiento: aplique 2 capas de **Azelac M** con una gasa impregnada en la solución. Comience la aplicación desde las áreas más resistentes a las más sensibles, esperando a que se seque la solución entre capa y capa. Aplique 2 capas de **Azelac Ru** esperando a que se seque la solución. Si desea potenciar el tratamiento, aplique focalmente sobre la lesión 1-2 capas más de **Azelac Ru**. Seguidamente aplique 1 capa de **Azelac Peel gel exfoliante**. No lave. Finalice el tratamiento sellando la zona con **Retises Nanopeel 1% Gel**. Déjelo actuar alrededor de 8-10 horas.

-Para el tratamiento de pieles grasas con tendencia acneica: aplique 2 capas de **Azelac M** con una gasa impregnada en la solución, esperando a que se seque la solución entre capa y capa. Seguidamente aplique 1 capa de **Azelac Peel** gel exfoliante. No lave. Finalice el tratamiento sellando la zona con **Retises Nanopeel 1% Gel**. Déjelo actuar alrededor de 8 - 10 horas

-Para el tratamiento de rojeces: aplique 1-2 capas de **Azelac M** con una gasa impregnada en la solución, esperando a que se seque la solución entre capa y capa. Aplique una fina capa de **Azelac Peel gel exfoliante** y espere unos minutos. Finalice el tratamiento sellando la zona con **Azelac gel hidratante**.

MELASPEEL



MELASPEEL **K**

60 ml - pH 2.3 - 2.7

COMPOSICIÓN

· 14% Ácido láctico
· 12% Ácido cítrico
· 5% Ácido kójico
· 2% Ácido salicílico

INDICACIÓN

Hiperpigmentaciones en fototipos altos. Pieles grasas con tendencia acneica o cuperósica o a las rojeces.



MELASPEEL **KH**

60 ml - pH 2.0 - 2.4

COMPOSICIÓN

· 10% Ácido láctico
· 10% Ácido cítrico
· 5% Ácido kójico
· 2% Ácido salicílico
· 2% Alfa-arbutina

INDICACIÓN

Hiperpigmentaciones en fototipos bajos.



MELASPEEL **TRX**

60 ml - pH 2.0 - 3.0

COMPOSICIÓN

· 9% Ácido cítrico
· 9% Ácido láctico
· 5% Ácido mandélico
· 2% Ácido salicílico
· Cisteamina

INDICACIÓN

Hiperpigmentaciones resistentes con componente vascular.



MELASPEEL **R**

60 ml - pH 2.1 - 2.5

COMPOSICIÓN

· 14% Ácido láctico
· 14% 4n-butilresorcinol
· 5% Ácido cítrico
· 5% Ácido kójico
· 2% Ácido salicílico
· 2% Alfa-arbutina

INDICACIÓN

Hiperpigmentaciones. Fórmula más potente que Melaspeel K y KH. Aplicación focal.

MODO DE EMPLEO

La aplicación de la línea **Melaspeel** se realiza por capas.
Aplique el peeling con una gasa empapada en la solución, comenzando desde las áreas del rostro más resistentes hacia las más sensibles. Tras la aplicación de la primera capa espere unos 3 minutos a que se seque para permitir que la solución penetre. Posteriormente, continúe aplicando sucesivas capas. Observe la piel entre las aplicaciones para valorar el grado de eritema y la presencia o ausencia de signos de blanqueamiento. Una vez aplicada la última capa selle la zona tratada con una crema de pH ligeramente ácido (**Acglicolic Classic Crema Gel forte** o **Retises CT Yellow Peel**).

La presión con la gasa o un aumento de la cantidad de la solución aplicada incrementa la profundidad del peeling. Debido a que existe riesgo de inflamación, no deben aplicarse más de 2 capas de las soluciones que contienen 4n-butilresorcinol en los pacientes con complexión oscura. Los fototipos de piel I y II de Fitzpatrick pueden tolerar hasta 5-6 capas de la solución. En este caso, puede combinar soluciones distintas, aplicando las menos potentes sobre la totalidad del rostro y focalmente sobre la lesión capas de una solución más potente.

MELASPEEL



MELASPEEL J

60 ml - pH 2.0 - 3.0

COMPOSICIÓN

- 14% 4n-butilresorcinol
- 14% Ácido salicílico
- 10% Ácido láctico
- 2% Ácido cítrico

INDICACIÓN

Pieles con tendencia acneica y marcas de acné.



MELASPEEL J2

60 ml - pH 2.0 - 3.0

COMPOSICIÓN

- 25% 4n-butilresorcinol
- 8% Ácido salicílico
- 5% Ácido láctico
- 5% Ácido cítrico
- 0.2% Ácido glicólico

INDICACIÓN

Pieles con tendencia acneica. Aplicaciones focales. Hiperpigmentaciones y marcas de acné.



MELASPEEL G

60 ml - pH 1.8-2.2

COMPOSICIÓN

- 14% Ácido láctico
- 14% Ácido salicílico
- 10% Ácido glicólico
- 2% Ácido cítrico

INDICACIÓN

Envejecimiento cutáneo.

La fórmula de Jessner

Todos los peelings que componen esta familia tienen su origen en la fórmula de Jessner. Se caracterizan por estar formulados con una base hidroalcohólica y contener una mezcla de hidroxiácidos (ácido láctico, cítrico y salicílico) en su composición.

+info

Los peelings de la línea **Melaspeel** siempre se sellan con una crema de pH ligeramente ácido **(Acglicolic Classic crema gel Forte** o **productos de la línea Retises, 3-Retises o Ses-retinal**

PUNTO FINAL DEL PEELING

La aplicación de estos peelings produce una serie de cambios visuales en la piel que se relacionan con la profundidad alcanzada por el peeling:

NIVEL 1
Eritema muy tenue
Pseudoescarcha
Descamación mínima (1-2 días) o ausente
Tirantez de la piel

NIVEL 2
Eritema rojo brillante
Áreas focales de escarcha
Descamación moderada (durante 3-4 días)
Sensación de quemazón de pocos minutos

NIVEL 3
Eritema intenso
Áreas significativas de escarcha
Descamación marcada (durante 8-10 días)
Sensación de quemazón durante 15-30 min.

El nivel de penetración se relaciona con la preparación de la piel, el grosor del estrato córneo, la sensibilidad propia de cada piel, el número de capas aplicadas y la forma de aplicación. En general, se requiere aplicar una o dos capas para un peeling de nivel 1, de dos a cuatro capas para un nivel 2 y de cuatro a seis capas para un nivel 3.

TARGET ◎ NANOPEEL SYSTEM



NANOTECH

Sistema de peelings nanotecnológicos con activos completamente liposomados. Actúan de forma selectiva y eficaz en todo tipo de pigmentaciones, incluso en el melasma vascular donde existe eritema y telangiectasias en la propia mancha.
Aclara las manchas y unifica el tono de la piel, con beneficios en el proceso de renovación celular, controla la producción sebácea y disminuye las arrugas.

+info

Para potenciar el resultado del tratamiento, utilice el Nanopore Stylus 2 o un roller manual a una profundidad de 0.25mm previo a la aplicación del STEP1 y a la aplicación focal del STEP2.

STEP 1 MIST

7 ml

COMPOSICIÓN

· 4n-butilresorcinol
· Ácido azelaico
· Diacetilboldina
· Retinol y retinaldehído
· Ácido tranexámico

INDICACIÓN

Acción blanqueante.

STEP 2 MIST

7 ml

COMPOSICIÓN

· Ácido tranexámico
· Factores de crecimiento (HGH y EGF)
· Vitamina C
· Retinaldehído

INDICACIÓN

Inhibe vascularización.

STEP 3 MIST

7 ml

COMPOSICIÓN

· Sistema 3-retinol
· Sistema 3-vit C
· Ácido azelaico
· Alfa-arbutina

INDICACIÓN

Acción queratolítica y clarificante

SEALING CREAM

4 ud x 3 ml

COMPOSICIÓN

· Retinol

INDICACIÓN

Corrector de las manchas oscuras.

MODO DE EMPLEO

Después de la limpieza y preparación de la piel, aplique 1 capa de **Ferulac Peel Classic** masajeando la zona hasta que aparezca una ligera máscara blanca. Seguidamente, aplique 1-2 capas de **Target Nanopeel Step 1** pulverizando el producto sobre el área y realice un suave masaje para facilitar la penetración de activos. Aplique 1 capa de **Target Nanopeel Step 2** y masajee la zona. Focalmente sobre la lesión, vuelva a pulverizar **Target Nanopeel Step 2.** Aplique 1-2 capas de **Target Nanopeel Step 3** (igual que con el step 1). Finalice el tratamiento sellando la zona tratada con **Target Sealing Cream** y deje actuar 8-10 horas. Pasado el tiempo, lave el área con agua e **Hidraven crema espumosa sin jabón**. Entregue al paciente un **Kit postratamiento Target Nanopeel** para que utilice hasta el siguiente tratamiento médico (3-4 semanas aprox.).

Kit postratamiento Target Nanopeel

· Sensyses cleanser lightening.
· Target liposomal serum.
· Target cream.
· Hidraderm Hyal crema hidratante.



MELASES TRX





MELASES TRX
TCA PEEL

50 ml pH 1.0 - 2.0

COMPOSICIÓN

· 10% TCA
· 9% Ácido láctico
· 10% Ácido mandélico
· 1% *Withania somnifera*

INDICACIÓN

Pigmentaciones severas con componentes melánico y vascular.

MELASES TRX
PEEL BOOSTER

50 ml pH 3.5 - 4.5

COMPOSICIÓN

· 10% Ácido láctico
· 1% Ácido cafeico
· 1% Ácido ferúlico
· 1% Ácido cítrico
· Extracto de corteza de pino
· Cisteamina

INDICACIÓN

Potenciador despigmentante. Hidratación intensa.

PROPIEDADES

· El **superóxido dismutasa** (ILK-10) aporta un efecto calmante y antioxidante que actúa reduciendo la formación de radicales libres.

· El **extracto de corteza de pino** contiene altos niveles de OPC, una clase de fitonutrientes de polifenoles flavonoides que posee potente propiedades antioxidantes.

· La ***Withania somnifera*** bloquea el receptor de la endotelina-1 de manera que no puede expresarse y se reduce la estimulación de la melanogénesis.

SALIPEEL



SALIPEEL **SOLUCIÓN**

60 ml - pH 1.5 - 2.5

COMPOSICIÓN

· 25% Ácido salicílico

INDICACIÓN

Pieles grasas con tendencia acneica y estados descamativos de la piel.



SALIPEEL **DS**

60 ml - pH <1.0

COMPOSICIÓN

· 30% Ácido salicílico

INDICACIÓN

Pieles grasas con tendencia acneica y condiciones hiperqueratolíticas en fototipos altos y/o pieles sensibles.

Utiliza el vehículo macrogol (polietilenglicol) que lo hace apto para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles y pieles oscuras.



SALIPEEL **PLUS**

60 ml - pH 1.5 - 2.5

COMPOSICIÓN

· 25% Ácido salicílico
· 10% Ácido azelaico

INDICACIÓN

Pieles grasas con tendencia acneica y estados descamativos de la piel. Pieles acostumbradas al salicílico. Tratamientos corporales.

MODO DE EMPLEO

Aplique 1 o 2 capas de **Salipeel** con una gasa impregnada con la solución. Aplíquelo rápidamente en 10-15 segundos y de forma uniforme. Durante el secado observará la formación de una ligera máscara blanca que indica el punto final de acción del peeling. Puede abanicar o ventilar para aliviar la sensación de quemazón y secar más rápido la solución.

Por tema estético puede lavar la zona tratada con gasas empapadas en agua para retirar la máscara formada. Si se aplica en una zona poco visible (cuero cabelludo, por ejemplo), no es necesario realizar este paso.

SALIPEEL



SALIPEEL
AMPOLLAS

6 x 3 ml - pH <2.0

COMPOSICIÓN

· 30% Ácido salicílico

INDICACIÓN

Envejecimiento cutáneo, hiperpigmentaciones y marcas de acné. Textura gel (acción lenta).

MODO DE EMPLEO

- Aplique el gel de una ampolla sobre la zona.
- Deje actuar entre 5 - 10 min. y pasado el tiempo retire el gel con abundante agua.

Propiedades del ácido salicílico

El ácido salicílico es conocido fundamentalmente por sus propiedades queratolíticas y comedolíticas. La aplicación de altas concentraciones produce una epidermólisis blanca sobre las pápulas, pústulas y comedones a los pocos minutos de la aplicación. Con frecuencia se rompe el techo de las pústulas, lo que permite la acción del ácido desde el epitelio del folículo hacia la glándula sebácea. Además posee propiedades calmantes, antipruriginosas, antisépticas, antimicrobianas (reduce el *Propionibacterium acnes*), astringentes, antienvejecimiento (acelera la eliminación de corneocitos), y antiepidermoplásticas.

Se trata de un peeling seguro, sin riesgo de provocar quemaduras, sobre todo con las fórmulas que poseen vehículo hidroalcohólico, ya que éste se evapora rápidamente y tras la cristalización o secado no hay penetración ulterior de agentes activos. Todos los peelings que componen esta familia contienen ácido salicílico al 25-30% y un pH entre 0.5 - 2.5.

+info

Frecuencia y número de aplicaciones
En general, las lesiones de acné responden rápidamente al tratamiento (2-4 aplicaciones).
Se recomiendan aplicaciones quincenales o mensuales.

SALIPEEL LIC





NANOTECH

SALIPEEL **LIC**

60 ml - pH 1.5 - 2.5

COMPOSICIÓN

· 15% Ácido salicílico
· 10% Ácido cítrico
· 5% Etil-citrato
· 1% Ácido linoleico
· Ácido linolénico

SALIPEEL **LIC NANO ADDITIVE**

20 ml

COMPOSICIÓN

· Ácido salicílico
· Retinaldehído
· AGE (láurico / oleico / linoleico / linolénico / mirístico)
· Ácido cítrico
· Ácido nordihidroguaiarético
· Silanoles
· Lactoferrina lactoperoxidasa
· Zinc

INDICACIÓN

Pieles con tendencia acneica.

Propiedades del ácido salicílico

El ácido salicílico posee propiedades comedolíticas, queratolíticas, seborreguladoras, calmantes, antisépticas, antimicrobianas (reduce el *Propionibacterium acnes*) y astringentes.

Propiedades del ácido linoleico y el etil-citrato

El ácido linoleico y el etil-citrato reducen la fabricación de DHT al crear un ambiente ácido que retrasa el crecimiento bacteriano de manera que el nivel de bacterias se mantiene bajo control.

MODO DE EMPLEO

Después de la limpieza de la piel con **Sensyses Liposomal Cleanser** y la protección de las áreas sensibles con un producto adecuado (**Silkses protector hidratante cutáneo**), aplique 1-2 capas de **Salipeel Lic** masajeando el área para facilitar la penetración de los activos. Observará como se forma una ligera máscara blanca. Seguidamente aplique 1-2 capas de **Salipeel Lic Nano Additive Mist** masajeando entre capa y capa. Una vez seca la solución, finalice el tratamiento sellando la zona tratada con **Retises Nanopeel 1% gel**. Deje actuar alrededor de 8 horas. Pasado este tiempo el paciente debe lavarse con un gel limpiador suave (**Hidraven crema espumosa sin jabón**).

SPA PEEL





SPA PEEL **CLASSIC**

60 ml - pH 0.5 - 1.5

COMPOSICIÓN

· 15% Ácido salicílico
· 8% Ácido pirúvico
· 5% Ácido láctico
· Retinol
· Ácido succinico

INDICACIÓN

Fotoenvejecimiento, arrugas de expresión. Rugosidad de tipo actínico, pieles grasas con tendencia acneica y marcas de acné.

SPA PEEL **LIGHTENING**

60 ml - pH 0.5 - 1.5

COMPOSICIÓN

· 15% Ácido salicílico
· 10% 4n-butilresorcinol
· 8% Ácido pirúvico
· 5% Ácido láctico
· 2% Undecilenoil fenilalanina
· Retinol
· Diacetil boldina

INDICACIÓN

Hiperpigmentaciones, marcas de fotoenvejecimiento y estrías.

La fórmula de los **SPA peel** está basada en la sinergia de sus componentes:

- **Ácido salicílico:** potente acción queratolítica.
Nivel de acción superficial.
Favorece la penetración del resto de activos.

- **Ácido pirúvico:** acción dermoplástica.
Nivel de acción desde el estrato epidérmico profundo hasta estimular la dermis papilar.

- **Retinol:** acción ortodérmica (mantiene la epidermis en condiciones de normalidad fisiológica) y seborreguladora.

MODO DE EMPLEO

-Tras la limpieza, desengrasado y protección de áreas sensibles, aplique 2-3 capas del peeling, esperando a que se seque la solución entre capa y capa.
- Tras el secado de cada capa aparecerá una ligera máscara causada por la cristalización del ácido salicílico. Su lavado es opcional, atendiendo a un tema estético.

FERULAC PEEL







NANOTECH

FERULAC PEEL **CLASSIC**

60 ml - pH 4.0 - 5.0

COMPOSICIÓN

- 12% Ácido ferúlico
- 5% Floretina

FERULAC PEEL **PLUS**

60 ml - pH 2.0 - 3.0

COMPOSICIÓN

- 8% Ácido ferúlico
- 5% Floretina
- 5% Ácido málico
- 5% Ácido cítrico
- 5% Ácido láctico
- 0.2% Retinol

FERULAC MIST **NANO ADDITIVE**

20 ml

COMPOSICIÓN

- Ácido ferúlico
- Floretina
- Nicotinamida
- Ácido azelaico
- Retinol
- Ceramidas
- Zinc

INDICACIÓN

Fotoenvejecimiento.

Hiperpigmentaciones y manchas solares.

Propiedades del ácido ferúlico

El ácido ferúlico se caracteriza por sus propiedades antioxidantes al proteger la piel de las agresiones causadas por los radicales libres, inhibiendo y neutralizando su acción y potencia los efectos de las vitaminas C y E.
Minimiza los daños producidos por el sol. Controla la actividad de la tirosinasa, evitando y aclarando las pigmentaciones no deseadas.

Propiedades de la floretina

La floretina potencia la penetración del resto de activos al adherirse a la superficie de los lípidos y alterar el potencial dipolo de las bicapas lipídicas. Inhibe la actividad de la elastasa, enzima encargada de la degradación de las fibras elásticas. Además posee propiedades antioxidantes.

MODO DE EMPLEO

Después de la limpieza de la piel con **Sensyses Liposomal Cleanser** y la protección de las áreas sensibles con un producto adecuado (**Silkses protector hidratante cutáneo**), aplique 2-3 capas de **Ferulac Peel Classic** masajeando la solución para facilitar la penetración de activos hasta su completa absorción. Observará cómo se forma una ligera máscara blanca. Seguidamente aplique 2 capas de **Ferulac Peel Plus** masajeando la solución entre capa y capa. Aplique 1 capa de **Ferulac Nano Additive Mist**. Una vez seca la solución, finalice el tratamiento sellando la zona tratada con **Retises Nanopeel 1% gel**. Deje actuar alrededor de 8 - 10 horas. Pasado este tiempo, debe lavarse la zona con un gel limpiador suave (**Hidraven crema espumosa sin jabón**).

FERULAC VALENCIA PEEL



FERULAC
VALENCIA PEEL

50 ml - pH 0.5 - 1.5

COMPOSICIÓN

· 10% TCA
· 6% Ácido ferúlico
· 5% Ácido salicílico
· 1% Vitamina C
· 1% Alfa-arbutina

INDICACIÓN

Fotoenvejecimiento en cara, escote y manos.

Sinergia de activos antioxidantes y queratolíticos para el tratamiento del fotodaño en cara, escote y manos.

Mayor poder antioxidante
La combinación de ferúlico con e-vitC neutraliza la acción de los radicales libres, protege la piel del fotodaño y reduce los dímeros de timina en un porcentaje superior.

Mayor poder despigmentante
La alfa-arbutina junto con el ferúlico y el e-vitC reducen la actividad de la tirosinasa.

Mayor poder queratolítico
La combinación de TCA y salicílico disuelve el material que mantiene unidas las células del estrato córneo, remueve la epidermis y estimula el recambio epidérmico.

Mayor poder antienvejecimiento
Sus activos estimulan la formación de nuevo colágeno, elastina y ácido hialurónico.

+info

Gracias a la sinergia de sus ingredientes se reduce la concentración de ácidos de la fórmula, consiguiendo una mayor tolerabilidad para la piel (menor irritación y enrojecimiento) sin afectar a la eficacia del producto.

MODO DE EMPLEO

Después de la limpieza y desengrasado de la piel, proteja las zonas más delicadas (contorno de ojos, boca y aletas nasales) con un producto adecuado (**Silkses Protector Hidratante Cutáneo**). Aplique 1-3 capas de **Ferulac Valencia Peel** en función del tipo de piel y la zona a tratar. La aplicación se debe realizarse con una gasa o pincel de forma rápida y uniforme. Deje secar el producto entre capa y capa. Si lo desea, puede masajear el producto hasta su secado para potenciar su penetración. Finalice el tratamiento, sellando la zona tratada con 1 capa de **3-Retises Nanopeel 1%** y déjelo actuar 6-8 horas. Pasado el tiempo de contacto, el paciente deberá lavar la zona con abundante agua y un gel limpiador suave

FERULAC DUBAI LIPS





NANOTECH

FERULAC
DUBAI LIPS PEEL

15 ml - pH 2.0 - 3.0

COMPOSICIÓN

· 13.5% Ácido láctico
· 5% Ácido ferúlico

FERULAC
DUBAI LIPS TRX MIST

30 ml

COMPOSICIÓN

· Ácido tranexámico
· Factores de crecimiento
· Cúrcuma

INDICACIÓN

Fotoenvejecimiento e hiperpigmentaciones labiales.

Propiedades de los activos.

El ácido láctico se caracteriza por su propiedad humectante y queratolítica.

El ácido ferúlico es un potente antioxidante que neutraliza la acción de los radicales libres y unifica el tono de la piel.

El ácido tranexámico reduce la pigmentación de la zona y previene la aparición de manchas al reducir la irritación de la piel. Acelera la recuperación de la función barrera de la piel.

Los factores de crecimiento estimulan la actividad de los queratinocitos y los fibroblastos (EGF, TGF-β2, GM-CSF) e inhiben la colagenasa (TIMP-2).

La cúrcuma es calmante y antioxidante. Aumenta la inmunidad natural de la piel.

MODO DE EMPLEO

Después de la limpieza de la piel con **Sensyses liposomal cleanser** y la protección de la zona de alrededor de los labios con un producto adecuado (**Silkses protector hidratante cutáneo**), aplique una capa de **Ferulac Dubai Lips TRX MIST** y masajee. Aplique masajeando una o dos capas de **Ferulac Dubai Lips Peel** para que la aplicación sea uniforme. Deje actuar alrededor de 6-8 minutos. Lave con agua el exceso de producto. Selle el tratamiento aplicando una capa de **3-Retises Nanopeel 1% gel** y deje actuar 6-8 horas. Pasado ese tiempo, el paciente deberá lavar la zona con abundante agua.

DNA RECOVERY PEEL





NANOTECH

DNA RECOVERY PEEL **SOLUTION**

60 ml - pH 4.0 - 5.0

COMPOSICIÓN

· 14% Ácido ferúlico

DNA RECOVERY PEEL **CREAM**

15 ml

COMPOSICIÓN

· Fotoliasas
· Endonucleasas
· Exonucleasas
· Zinc
· Aminoácidos
· Factores de crecimiento
· 3-Retinol system

Sistema de peelings con activos liposomados que actúan de forma selectiva y eficaz en el ADN reparando las células que han sido dañadas por la radiación solar o los radicales libres. Mejora las queratosis actínicas, unifica el tono de la piel y disminuye las arrugas.

Propiedades

El ácido ferúlico se caracteriza por sus propiedades antioxidantes al proteger la piel de los radicales libres y potenciar los efectos de las vitaminas C y E. Potencia la acción de los fotoprotectores tópicos. Controla la actividad de la tirosinasa, aclarando las pigmentaciones no deseadas.
Las enzimas reparadoras (fotoliasa, endonucleasa, exonucleasa) utilizan mecanismos de fotorreactivación o escisión para la reparación las células de la piel.

El zinc y los aminoácidos (arginina, cisteína, fenilalanina y prolina) ayudan a estabilizar la información celular.

Los factores de crecimiento estimulan la actividad de los queratinocitos y los fibroblastos (EGF, TGF-β2, GM-CSF) e inhiben la colagenasa (TIMP-2).

El retinol y el retinaldehído aceleran el recambio celular. Protegen, reparan y estimulan la síntesis de colágeno reduciendo las arrugas. Modulan la actividad del melanocito alterado unificando el tono de la piel.

+info

Si desea potenciar el tratamiento, finalice el peeling sellando la zona tratada con medio sobre de **Retises CT Yellow Peel** y entregue el otro medio sobre al paciente para que se lo aplique la noche posterior al peeling.
Importante: estos pacientes deben estar previamente acostumbrados al Retinol y si no fuera así, empezar con sesiones sin sellado de **Retises CT Yellow Peel**.

Tratamiento de verano:
No selle el peeling ni entregue al paciente el sobre de Retises CT Yellow Peel.

MODO DE EMPLEO

Después de la limpieza de la piel con **Sensyses Liposomal Cleanser** y la protección de las áreas sensibles (labios y aletas nasales) con un producto adecuado (**Silkses protector hidratante cutáneo**), aplique 2-3 capas del **DNA Recovery Peel Solution** masajeando la zona tratada entre capa y capa hasta que aparezca una ligera máscara blanca. Espere a que se seque la solución entre capa y capa (3 a 5 minutos). No lave. Selle el tratamiento con 1 ó 2 capas de **DNA Recovery Peel Cream** y deje actuar durante 6-8 horas. Pasado el tiempo, el paciente debe lavarse la zona con abundante agua y un jabón suave. Entregue al paciente la crema **DNA Recovery crema postratamiento** para que se lo aplique todas las noches hasta el siguiente tratamiento.

DNA RECOVERY crema postratamiento



Crema domiciliaria para la continuación del tratamiento compuesta de factores de crecimiento, benzimas reparadoras, ácido ferúlico, zinc y 3-Retinol.

ARGIPEEL · LACTIPEEL





ARGIPEEL

100 ml - pH 2.25 - 2.75

COMPOSICIÓN

· 20% Arginina
· 20% Ácido láctico
· Urea
· Aloe vera
· Alantoína

INDICACIÓN

Pieles sensibles, intolerantes a la aplicación de otros peelings que desean redefinir la superficie cutánea. Tratamiento flash para eventos y fiestas especiales.

LACTIPEEL

100 ml - pH 2.0 - 3.0

COMPOSICIÓN

· 80% Ácido láctico
· 11% DMAE

INDICACIÓN

Pieles deshidratadas, pigmentaciones y manifestaciones del envejecimiento cutáneo (arrugas, pérdida de firmeza, luminosidad...) en fototipos altos.

MODO DE EMPLEO

ARGIPEEL

- Tras la limpieza, desengrasado y protección de áreas sensibles, aplique el peeling en la zona, déjelo actuar durante 10-15 minutos y retírelo con agua.

LACTIPEEL

- Tras la limpieza, desengrasado y protección de áreas sensibles, aplique el peeling en la zona, déjelo actuar durante 5 - 10 minutos y retírelo con agua.

Propiedades de la arginina

La arginina es un aminoácido derivado de la fermentación y purificación de carbohidratos vegetales (caña de azúcar). Posee una molécula de gran tamaño por lo que su penetración a través del estrato córneo es muy lenta, evitando cualquier tipo de irritación. Combinado con el ácido láctico, consigue todos los beneficios de los alfahidroxiácidos (propiedades exfoliantes, aumenta el recambio celular, mejora la firmeza de la piel, disminuye hiperpigmentaciones...) pero sin picor, escozor ni ardor.

Propiedades del ácido láctico

El ácido láctico se encuentra en la piel de forma natural como parte de un proceso metabólico, y su función es ayudar a mantener el manto ácido de la piel entre un pH 5.5 y 6.0.
Ejerce un efecto hidratante natural sobre la piel al atraer hacia la capa córnea moléculas de agua y estimular la síntesis de ceramidas, mejorando y modulando la función barrera.
Posee un efecto clarificante sobre el color de la piel al promover una dispersión más homogénea de la melanina y ejercer un efecto antioxidante e inhibe la acción de la tirosinasa, enzima que participa en las primeras etapas de la melanogénesis.
Formulado en una textura gel que hace que el ácido penetre lentamente en la piel, disminuyendo la irritación propia del láctico.

LACTYFERRIN INTIMATE PEEL



LACTYFERRIN S
INTIMATE PEEL

20 ml - pH 1.5 - 2.5

COMPOSICIÓN

· 10% Ácido salicílico
· 5 % Ácido succínico
· 3,6% Ácido láctico
· Lactoferrina

INDICACIÓN

Indicado para rejuvenecer y aclarar la piel del área genital externa, zona perianal, ingles y axilas. Potente efecto queratolítico y exfoliante.

Propiedades de la lactoferrina

La lactoferrina es una glicoproteína de la familia de las transferinas. Presente en diversos procesos fisiológicos del organismo, posee un papel muy importante como en la respuesta inmune y la mejora de los mecanismos de defensa a patógenos.
La lactoferrina en piel ejerce un papel hidratante y despigmentante. Además, interviene en la proliferación y diferenciación celular y favorece el desarrollo de la microbiota cutánea.
Los peelings Lactyferrin Intimate Peel están específicamente diseñados para el tratamiento del área genital externa, zona perianal, ingles y axilas.

+info

Se recomienda aumentar el número de capas, entre 2-4 por tratamiento, en el caso de la utilización del peeling de manera individual.

MODO DE EMPLEO

Aunque se pueden aplicar por separado, se recomienda la aplicación conjunta de los 3 peelings para maximizar sus beneficios.
Aplique sobre el área genital externa entre 1-2 capas de **LACTYFERRIN S INTIMATE PEEL**, masajee hasta la aparición de una fina capa blanca. Posteriormente, aplique entre 1-2 capas de **LACTYFERRIN A INTIMATE PEEL** y masajee. Aplique entre 1-2 capas de **LACTYFERRIN C INTIMATE PEEL** y masajee. Se puede aplicar cuidadosamente en labios menores con un bastoncillo de algodón.

LACTYFERRIN INTIMATE PEEL





LACTYFERRIN A
INTIMATE PEEL

20 ml - pH 2 - 3

COMPOSICIÓN

· 9% Ácido láctico
· 5 % Ácido succínico
· Retinaldehído (Vitamina A)
· Lactoferrina

INDICACIÓN

Rejuvenecimiento intensivo. También indicado como rejuvenecimiento de la zona íntima en pieles sensibles y fototipos altos en el uso individual de este peeling.

LACTYFERRIN C
INTIMATE PEEL

20 ml - pH 1 - 2

COMPOSICIÓN

· 18% Ácido láctico
· 7,5 % Vitamina C
· 2% Cisteamina
· Ácido cítrico
· Lactoferrina

INDICACIÓN

Despigmentante intensivo de la piel del área genial, zona perianal, ingles y axilas.

PEELINGS MECÁNICOS





ABRADERMOL
MICRODERMOABRASIÓN

200 gr.

COMPOSICIÓN

· 42% Cristales de óxido de aluminio
· 3% Manteca de karité
· 5% Nicotinamida

INDICACIÓN

Pieles grasas, poros dilatados, marcas (acné, atróficas), estrías, hiperpigmentaciones, arrugas.

PROPIEDADES

· **Los cristales de óxido de aluminio** producen una suave abrasión mecánica eliminando las células muertas y promoviendo los mecanismos de reparación natural de la piel. Se consigue con ello un incremento de la suavidad, la luminosidad y una mejora de la textura de la piel.

· **La niacinamida** reduce el eritema facial y posee una potente acción calmante.

· **La manteca de karité** posee un alto contenido de ácidos grasos insaturados (ácido linoleico, oleico, palmítico y esteárico) que le confieren una excelente compatibilidad cutánea. Protege la piel frente a las agresiones externas y favorece la regeneración cutánea. Además, posee propiedades suavizantes, hidratantes, emolientes y antiirritantes.

MANDELAC
SCRUB

100 ml

COMPOSICIÓN

· Partículas de perlita
· 2% Ácido mandélico
· Aloe barbadensis
· Camomila
· Clorhexidina

INDICACIÓN

Limpieza e higiene de la piel mixta, grasa y/o con tendencia acneica.

PROPIEDADES

· **Las partículas de perlita** eliminan las células muertas, desincrustan los poros y dejan la piel sin impurezas.

· **El ácido mandélico** permite controlar la secreción del sebo al combinar los efectos del ácido glicólico con los del salicílico, pero con menor irritación.

· **El aloe y la camomila** disminuyen el componente irritativo asociado a las pieles grasas y/o con tendencia acneica.

ADITIVOS

Los aditivos son productos diseñados para ser combinados con peelings químicos, con la finalidad de aportar a los tratamientos médicos principios activos puros que potencien los resultados del peeling.



ADITIVO
LUMINOSO

50 gr.

COMPOSICIÓN

· Ácido ascórbico
· Potenciador de activos

INDICACIÓN

Pieles apagadas y/o fotoenvejecidas.

PROPIEDADES

· **El ácido ascórbico** (vitamina C) previene el daño oxidativo, participa en la síntesis de colágeno mejorando la hidratación y tersura de la piel, evita la formación de radicales libres y reduce las arrugas.

Acción fotoprotectora. Aclara la piel al inhibir la síntesis de melanina en los melanocitos.

Posee además un ingrediente que facilita la penetración del ascórbico en la piel.



ADITIVO
RESVERADERM

50 gr.

COMPOSICIÓN

· Resveratrol
· Ácido ascórbico
· Ácido tióctico
· Ácido cítrico

INDICACIÓN

Pieles fotodañadas, flácidas y envejecidas.

PROPIEDADES

· **El resveratrol**, perteneciente a la familia de los polifenoles con importantes efectos biológicos sobre la salud y la piel, previene el envejecimiento acelerado. Estimula y aumenta la formación de las defensas antioxidantes, propias de nuestro organismo, impidiendo el ataque de los radicales libres.

· **El ácido ascórbico** previene el daño oxidativo, estimula la síntesis de colágeno, homogeneiza el tono cutáneo y mejora la hidratación y tersura de la piel.

· **El ácido tióctico** reduce la concentración de metales libres reponsables de la formación de nuevos radicales libres.

· **Ácido cítrico** estimula la síntesis de colágeno y previene el proceso oxidativo.

MODO DE EMPLEO

Los aditivos en polvo se mezclan con el peeling textura gel en el momento de la aplicación; 1/4 de cazo de aditivo + 1/2 cazo de peeling.

Los aditivos en gel o en crema se aplican tras el lavado del peeling y no se retiran.

ADITIVOS





ADITIVO
ANTIACNÉ

50 gr.

COMPOSICIÓN

· Nicotinamida
· Ácido salicílico
· Extracto de aloe vera
· Potenciador de activos

INDICACIÓN

Pieles grasas con tendencia acneica.

PROPIEDADES

· **La nicotinamida** (vitamina B3, niacina) posee propiedades calmantes y despigmentantes.

· **El ácido salicílico** es un excelente regulador sebáceo, posee propiedades bacteriostáticas y acelera el recambio epidérmico.

· **El aloe vera** es un calmante natural. Posee propiedades regeneradoras del tejido cutáneo, bactericidas, emolientes y protege la piel del efecto nocivo de los radicales libres.

· **El potenciador de activos** facilita la penetración de los distintos ingredientes activos.

ADITIVO
EFECTO LIFTING

100 ml

COMPOSICIÓN

· 13.5% Ácido láctico
· 10% DMAE
· Proteína de trigo

INDICACIÓN

Pieles flácidas y/o envejecidas.

PROPIEDADES

· **El ácido láctico** posee propiedades hidratantes y regenerantes. Tiene capacidad para fijar el agua en la capa córnea, aportando mayor flexibilidad a la piel.

· **El DMAE** mejora la firmeza superficial de la piel (acción reafirmante), estimula la actividad muscular produciendo un estiramiento con efecto lifting (efecto tensor), incrementa la elasticidad de la piel y reduce las arrugas.

· **Las proteínas de trigo** inducen un efecto tensor inmediato y disminuyen las asperezas de la piel.

C-PEEL



NANOTECH

Sérum transportador de activos. Tratamiento de pieles fotoenvejecidas, hiperpigmentadas y/o dañadas.

Regenera la matriz dérmica estimulando la síntesis de colágeno y evitando la formación de radicales libres. Hidrata en profundidad y unifica el tono de la piel.

C-PEEL
DELIVERY SERUM

125 ml

COMPOSICIÓN

· Vitamina C
· Ácido hialurónico
· Extracto de morera
· Palmitoil tripéptido-3 (Syn-Coll®)
· Pantenol

INDICACIÓN

Envejecimiento cutáneo, hiperpigmentaciones y deshidratación.

PROPIEDADES

· **La vitamina C** posee una acción protectora de la piel frente a las radiaciones, evitando el daño oxidativo. Estimula la síntesis de colágeno y elastina. Hidrata la piel. Inhibe la melanogénesis y facilita la epitelización.

· **El ácido hialurónico** ejerce un efecto hidratante natural sobre la piel al atraer hacia la capa córnea moléculas de agua y estimular la síntesis de ceramidas, mejorando y modulando la función barrera.

· **El extracto de morera** inhibe la melanogénesis al bloquear la enzima tirosinasa.

· **El palmitoil tripéptido-3** (Syn-Coll®) estimula la síntesis de colágeno, elastina y GAGs, regenerando la matriz dérmica. Reduce las arrugas y mejora la firmeza.

· **El pantenol** posee propiedades emolientes que alivian y suavizan las pieles irritadas.

AMPOLLAS TRATANTES NATUVALIA



AMPOLLAS
EFECTO LUMINOSO

5 x 2 ml

COMPOSICIÓN

· 12% Ácido ascórbico

INDICACIÓN

Pieles apagadas y/o fotoenvejecidas.

PROPIEDADES

Sérum revitalizante formulado **con vitamina C pura.**

Permite recuperar rápidamente la luminosidad, hidratación y tersura que la piel ha perdido con el paso de los años y la exposición solar.



AMPOLLAS
REAFIRMANTES

5 x 2 ml

COMPOSICIÓN

· DMAE liposomado
· Ácido láctico

INDICACIÓN

Pieles flácidas y/o envejecidas.

PROPIEDADES

Sérum reafirmante con efecto lifting inmediato que suaviza las arrugas e incrementa la elasticidad de la piel.

· **El DMAE** estimula la síntesis de acetilcolina, incrementando la contracción muscular y consiguiendo un efecto tensor inmediato.

· **El ácido láctico** posee propiedades hidratantes, tensoras y promueve la regeneración celular.



AMPOLLAS
ANTICUPEROSIS

5 x 2 ml

COMPOSICIÓN

· 5% Azeloglicina®
· 1% Niacinamida
· Extracto de regaliz

INDICACIÓN

Pieles grasas, con rojeces y/o sensibles.

PROPIEDADES

Sérum hidratante que disminuye el enrojecimiento. Ejerce un efecto calmante y disminuye el eritema propio de la rosácea o la couperosis.

· **La azeloglicina®** ejerce una acción calmante y antirradical, combatiendo el enrojecimiento y las papulopústulas. Inhibe la 5 alfa-reductasa, disminuyendo así la secreción del sebo. Tiene una acción antibacteriana e inhibe la tirosina.

· **La niacinamida** reduce el eritema facial y posee una potente acción calmante.

· **El extracto de regaliz** es un agente despigmentante que inhibe la tirosinasa y los sistemas enzimáticos oxidativos posteriores.



AMPOLLAS
DESPIGMENTANTES

5 x 2 ml

COMPOSICIÓN

· 5% Alfa-arbutina
· 3% Ascorbil glucósido
· Extracto de regaliz

INDICACIÓN

Pieles hiperpigmentadas.

PROPIEDADES

Sérum blanqueante que atenúa las manchas y homogeneiza el color cutáneo.

· **La alfa-arbutina** aclara las manchas al bloquear la tirosinasa e incrementa la degranulación del mastocito interrumpiendo la formación de nuevo pigmento.

· **El ascorbil glucósido** posee propiedades regenerantes, inhibe la síntesis de melanina y reduce la ya existente. Además, atrapa los radicales libres, previniendo el fotoenvejecimiento cutáneo.

· **El extracto de regaliz** es un potente agente despigmentante que inhibe la formación de especies reactivas de oxígeno en piel (O2) y la tirosinasa.

MÁSCARAS

Línea de máscaras que proporcionan una excelente hidratación a la piel aumentando su elasticidad y permeabilidad. Incorporan principios activos seleccionados para el tratamiento específico de cada tipo de piel o patología.

Actúan optimizando la captación de ingredientes activos por el contacto directo de la máscara con la piel a través de una terapia oclusiva. Con ello se consigue introducir multitud de activos desde la epidermis hasta la dermis.



MÁSCARAS PROPIMASK Y MÁSCARAS FOLDEDMASK

Línea de máscaras faciales de uso profesional con matriz de polipropileno no trenzado.

El polipropileno es un hidrocarburo lineal con pocas o ninguna instauración, que cuenta con la presencia de los grupos –CH3 que les confiere un mayor endurecimiento y estabilidad con respecto a la oxidación.

Se trata de material de origen SINTÉTICO. Proporciona una adecuada y suficiente adhesión a la piel, permitiendo una buena oclusión de los activos. Uso exclusivamente médico.

Propimask - Línea de máscaras impregnadas con principios activos libres.

Folded mask - Línea de máscaras, en formato plegado, impregnadas con principios activos liposomados.



MÁSCARAS NANOMASK

Gama de máscaras faciales de uso profesional, con matriz de biocelulosa impregnada con principios activos encapsulados en liposomas para una mayor penetración y efectividad en la piel.

Material de origen NATURAL. La biocelulosa es un material obtenido a través de fermentación bacteriana aprobada como GRAS (Generally Recognized as Safe) por la FDA con estructura reticular y 3-D con rango del diámetro de las fibras de 2 a 100nm.

Proporciona una excelente adhesión a la piel, permitiendo largos periodos de oclusión y mayor nivel de penetración de los activos.

MODO DE EMPLEO: MÁSCARAS PROPIMASK / FOLDEDMASK / NANOMASK



1.- Limpie y desengrase la piel.

2.- Aplique la máscara, moldeándola y ajustándola a la cara.

3.- Déjela actuar durante 20-30 minutos.

4.- Retire la máscara cuidadosamente y dé un masaje en la piel.

PROPIMASK



PROPIMASK **ALOE VERA**

1 unidad

COMPOSICIÓN

· 10% Aloe vera
· 2.5% Glicerina
· Chitosán

INDICACIÓN

Pieles irritadas.

PROPIEDADES

· **El Aloe vera** penetra e hidrata en profundidad todas las capas de la piel, restableciendo el equilibrio hidrolipídico (acción hidratante). Además, estimula la regeneración de los tejidos y acelera la renovación celular (acción epitelizante), frena el crecimiento microbiano (acción bacteriostática), reduce la hinchazón (acción calmante), alivia el picor y disminuye el dolor (acción anestésica).

· **La glicerina** ejerce una acción hidratante, reforzando el control de la propia piel sobre la humedad.

· **El chitosán** se caracteriza por sus propiedades hidratantes, bacteriostáticas y fungistáticas.



PROPIMASK **CHITOSÁN**

1 unidad

COMPOSICIÓN

· 5% Glicerina
· Chitosán

INDICACIÓN

Pieles deshidratadas o pieles irritadas.

PROPIEDADES

· **La glicerina** reemplaza los agentes humectantes que ha perdido la piel y devuelve el agua a la epidermis. Además, ejerce una acción hidratante y, en consecuencia, refuerza el control de la propia piel sobre la humedad.

· **El chitosán** se caracteriza por sus propiedades hidratantes, bacteriostáticas y fungistáticas.



PROPIMASK **DAESES**

1 unidad

COMPOSICIÓN

· 6% DMAE
· 4.5% Ácido láctico
· 3% Ácido glicólico

INDICACIÓN

Pieles flácidas y/o envejecidas.

PROPIEDADES

· **El DMAE** mejora la firmeza superficial de la piel (acción reafirmante), estimula la actividad muscular produciendo un estiramiento con efecto lifting (efecto tensor), incrementa la elasticidad, reduce las arrugas y estabiliza las membranas celulares, reparando el daño ocasionado por los radicales libres en el colágeno (acción antioxidante).

· **Los alfahidroxiácidos** aceleran el proceso de renovación celular y estimulan la síntesis de colágeno y elastina.

PROPIMASK



PROPIMASK
COLLAGEN BOOSTER

1 unidad

COMPOSICIÓN

· 8% Matrixyl®
(palmitoil pentapéptido-3)
· 2% Ginkgo biloba
· Centella asiática.

INDICACIÓN

Prevención del envejecimiento.

PROPIEDADES

· **El matrixyl (PAL-KTTKS)** es un péptido mimético que estimula los fibroblastos para que sinteticen las moléculas del tejido conectivo, en concreto colágeno I, III, IV, fibronectina y glicosaminoglicanos. De esta forma, la matriz dérmica se regenera, las manchas cutáneas del envejecimiento se reducen, la firmeza de la piel mejora y las arrugas disminuyen.

· **El gingko biloba** capta los radicales libres presentes en la piel, protegiéndola así del envejecimiento prematuro.

· **La centella asiática** potencia el efecto estimulador de colágeno y GAG del PAL-KTTKS.



PROPIMASK
ÁCIDO SALICÍLICO

1 unidad

COMPOSICIÓN

· Ácido salicílico
· Complejo herbal
· Vitaminas A y E
· Colágeno

INDICACIÓN

Pieles grasas con tendencia acneica.

PROPIEDADES

· **El ácido salicílico** posee acción bacteriostática, seborreguladora y queratolítica.

· **La vitamina A** (retinil palmitato) actúa como agente protector de la piel, normaliza la sequedad y la queratinización, revitaliza el tejido cutáneo y mejora la producción de colágeno.

· **La vitamina E** (tocoferol acetato) contribuye a combatir el envejecimiento prematuro causado por la acción de los radicales libres y los rayos ultravioletas. Aumenta la microcirculación de la piel, asegura una mejor alimentación del tejido, mejora la elasticidad de la piel y reduce las arrugas. Posee también propiedades calmantes que ayudan a la piel en su proceso de regeneración natural.

· **El colágeno** aumenta la elasticidad de la piel y retrasa el envejecimiento cutáneo.



PROPIMASK
VITAMINA C

1 unidad

COMPOSICIÓN

· 2% Vitamina C
· 2% Sorbitol
· 2% Glicerina

INDICACIÓN

Pieles fotoenvejecidas y/o apagadas.

PROPIEDADES

· **La vitamina C** posee una acción protectora de la piel frente a las radiaciones, evitando el daño oxidativo. Estimula la síntesis de colágeno y elastina. Hidrata la piel al favorecer la formación de la barrera de lípidos del estrato córneo, contribuyendo a la reestructuración e hidratación de la epidermis. inhibe la melanogénesis y facilita la epitelización.

· **La glicerina y el sorbitol** reemplazan los agentes humectantes que ha perdido la piel y devuelven el agua a la epidermis.

PROPIMASK



PROPIMASK
YOUTH BOOSTER

1 unidad

COMPOSICIÓN

· 5% Glicerina
· Chitosán
· Isoflavonas de soja

INDICACIÓN

Pieles envejecidas y/o flácidas.

PROPIEDADES

· **La glicerina** reemplaza los agentes humectantes que ha perdido la piel y devuelve el agua a la epidermis.

· **Las isoflavonas de soja** poseen importantes propiedades antioxidantes que protegen la piel de la acción nociva de los radicales libres. Estimulan la renovación celular y reducen la degradación del tejido sostén. Mejoran la elasticidad e hidratación de la piel, disminuyendo las arrugas y la flacidez dérmica.



PROPIMASK
HEALING

1 unidad

COMPOSICIÓN

· 6% Pantenol
· 2.5% Complejo calmante
· 0.1% Bisabolol

INDICACIÓN

Pieles irritadas agrietadas.

PROPIEDADES

· **El pantenol** estimula la epitelización y la regeneración de la piel, previene el deterioro cutáneo y prolonga la hidratación.

· **El complejo calmante y el bisabolol** reducen la irritación, poseen propiedades emolientes que alivian y suavizan las pieles enrojecidas.

FOLDEDMASK

NANOTECH



FOLDEDMASK **REVITALIZANTE**

1 unidad

COMPOSICIÓN

· Vitamina C
· 3% Glicerina
· 2% Sorbitol
· Antiox Booster system (Ginkgo biloba, quercetina, pterostilbeno)

INDICACIÓN

Pieles fotoenvejecidas y/o apagadas.

PROPIEDADES

· **La vitamina C** posee una acción protectora de la piel frente a las radiaciones, evitando el daño oxidativo. Estimula la síntesis de colágeno y elastina. Hidrata la piel al favorecer la formación de la barrera de lípidos del estrato córneo, contribuyendo a la reestructuración e hidratación de la epidermis. Favorece la melanogénesis y facilita la epitelización.

· **La glicerina y el sorbitol** reemplazan los agentes humectantes que ha perdido la piel y devuelven el agua a la epidermis.

· **Antiox Booster System** (Ginkgo biloba, quercetina y pterostilbeno), neutraliza todos los daños celulares producidos por los radicales libres. Cada uno de ellos actúa en un lugar específico de las células para garantizar una protección integral.

NANOTECH



FOLDEDMASK **REAFIRMANTE**

1 unidad

COMPOSICIÓN

· DMAE

INDICACIÓN

Pieles flácidas y/o envejecidas.

PROPIEDADES

· **El DMAE** mejora la firmeza superficial de la piel (acción reafirmante), estimula la actividad muscular produciendo un estiramiento con efecto lifting (efecto tensor), incrementa la elasticidad, reduce las arrugas y estabiliza las membranas celulares, reparando el daño ocasionado por los radicales libres en el colágeno (acción antioxidante).

FOLDEDMASK

NANOTECH



FOLDEDMASK
HIDRATANTE

1 unidad

COMPOSICIÓN

· Ácido hialurónico de 3 pesos moleculares
· Pantenol

INDICACIÓN

Pieles deshidratadas.

PROPIEDADES

· **El ácido hialurónico** (AH) actúa a distintos niveles de la piel gracias a su fórmula con 3 tipos de pesos moleculares: AH sin liposomar aporta hidratación y suavidad al instante (nivel 1); AH liposomado de bajo peso molecular reduce las pequeñas arrugas (nivel 2); AH liposomado de muy bajo peso molecular hidrata en profundidad y repara las arrugas profundas (nivel 3).

· **El pantenol** tiene propiedades hidratantes y humectantes.

NANOTECH



FOLDEDMASK
ANTIARRUGAS

1 unidad

COMPOSICIÓN

· Adenosín trifosfato (ATP)
· Ribosa
· Liposomas de oxígeno

INDICACIÓN

Pieles envejecidas.

PROPIEDADES

· **El adenosín trifosfato** (ATP) es un energizante que restaura y mantiene las reservas naturales de ATP. Esto da inicio a un proceso de aumento de la energía de estas células concretas al aumentar el ATP, lo que lleva a los fibroblastos a producir considerablemente más colágeno y elastina y con ello disminuir las arrugas y los signos de envejecimiento.

· **La ribosa** mejora la respiración celular aumentando la energía y generando nuevo ATP.

· **El oxígeno** posee acción calmante y antirradicalar.

NANOMASK TRATAMIENTO

NANOTECH



NANOMASK **DAESES**

1 unidad

COMPOSICIÓN

· Dimetilamino etanol (DMAE)

INDICACIÓN

Pieles flácidas y/o envejecidas.

PROPIEDADES

· **El DMAE** mejora la firmeza superficial de la piel (acción reafirmante), estimula la actividad muscular produciendo un estiramiento con efecto lifting (efecto tensor), incrementa la elasticidad, reduce las arrugas y estabiliza las membranas celulares, reparando el daño ocasionado por los radicales libres en el colágeno (acción antioxidante).

NANOTECH



NANOMASK **VITAMINA C**

1 unidad

COMPOSICIÓN

· Ácido ascórbico

INDICACIÓN

Pieles fotoenvejecidas (arrugas y pigmentaciones) y/o apagadas.

PROPIEDADES

· **La vitamina C** posee una acción protectora de la piel frente a las radiaciones, evitando el daño oxidativo. Estimula la síntesis de colágeno y elastina. Hidrata la piel, ya que favorece la formación de la barrera de lípidos del estrato córneo, contribuyendo a la reestructuración e hidratación de la epidermis. Inhibe la melanogénesis y facilita la epitelización.

NANOTECH



NANOMASK **COLLAGEN BOOSTER**

1 unidad

COMPOSICIÓN

· Complejo reestructurante
· Ginkgo biloba
· Centella asiática

INDICACIÓN

Prevención del envejecimiento cutáneo.

PROPIEDADES

· **El complejo reestructurante** estimula los fibroblastos para que sinteticen las moléculas del tejido conectivo, en concreto colágeno I, III, IV, fibronectina y glicosaminoglicanos.

· **La centella asiática** potencia el efecto estimulador de colágeno y GAG del complejo reestructurante.

· **El Gingko biloba** capta los radicales libres presentes en la piel, protegiéndola así del envejecimiento prematuro.

NANOMASK TRATAMIENTO

NANOTECH



NANOMASK **YOUTH BOOSTER**

1 unidad

COMPOSICIÓN

· Colágeno
· Isoflavonas de soja
· Palmitoil tetrapéptido-3

INDICACIÓN

Pieles secas y envejecidas.

PROPIEDADES

· **El colágeno y el palmitoil** tetrapéptido-3 estimulan los fibroblastos para que sinteticen el colágeno, la elastina y las GAG.

· **Las isoflavonas de soja** poseen propiedades antioxidantes que protegen la piel de la acción nociva de los radicales libres. Estimulan la renovación celular y reducen la degradación del tejido sostén, mejorando la elasticidad e hidratación de la piel y disminuyendo las arrugas y la flacidez dérmica.

NANOTECH



NANOMASK **PLACENSES**

1 unidad

COMPOSICIÓN

· Extracto de placenta
· Silicio
· Ácido hialurónico
· Niacinamida

INDICACIÓN

Pieles envejecidas y/o deshidratadas.

PROPIEDADES

· **El extracto de placenta** rica en péptidos y los factores de crecimiento activan las funciones celulares que estimulan la producción de fibras de colágeno, elastina y GAG, consiguiendo una piel más firme y elástica.

· **El silicio** ayuda a reestructurar el tejido conectivo y estimula los fibroblastos para que sinteticen el colágeno, al tiempo que lo protegen del ataque de los radicales libres (actividad antiglicación).

· **El ácido hialurónico** ejerce un efecto hidratante natural sobre la piel al atraer hacia la capa córnea moléculas de agua y estimular la síntesis de ceramidas, mejorando y modulando la función barrera.

· **La niacinamida** posee propiedades calmantes.

NANOTECH



NANOMASK **BTSES**

1 unidad

COMPOSICIÓN

· Péptidos relajantes
· Retinol

INDICACIÓN

Pieles con arrugas de expresión.

PROPIEDADES

· **Los péptidos** relajantes de última generación actúan a nivel presináptico y a nivel postsináptico disminuyendo el estímulo muscular y debilitando la acción de la transmisión neuromuscular. Inhiben la asociación de las proteínas contráctiles presentes en las células musculares.

· **El retinol** acelera la mitosis, incrementa la actividad enzimática y normaliza la queratinización. Estimula la síntesis de colágeno y elastina, previniendo la aparición de las arrugas. Atenúa las manchas al regular la proliferación y movilidad del melanocito alterado.

NANOMASK TRATAMIENTO

NANOTECH



NANOMASK
FACTOR G

1 unidad

COMPOSICIÓN

· Factores de crecimiento: TGF, HGH; GM-CDF
· Malus domestica

INDICACIÓN

Pieles envejecidas.

PROPIEDADES

· **Factores de crecimiento:** actúan a todos los niveles de la piel, activando la regeneración celular, mejorando su aspecto exterior. Asimismo, aumentan la producción de tejido conjuntivo (colágeno y elastina), actuando en profundidad. Se obtiene una piel con tono uniforme y reparada.

· ***Malus Domestica:*** Favorece el buen estado de la dermis, obteniendo una piel joven durante más tiempo.

NANOTECH



NANOMASK
PDT CHLOROPHYLL

1 unidad

COMPOSICIÓN

· Riboflavina
· Aminoacidos
· Triptófano

INDICACIÓN

Pieles con tendencia acneica, reduce la secreción de sebo, los poros dilatados y mejora el aspecto de la piel.

PROPIEDADES

· **Riboflavina:** efecto antioxidante, mejora las pieles con tendencia acneica, mantiene la humedad de la piel, reduce el fotoenvejecimiento.

NANOTECH



NANOMASK
CURCURSES

1 unidad

COMPOSICIÓN

· Curcumina

INDICACIÓN

Mejora las marcas de acné.

PROPIEDADES

· **Curcumina:** propiedades antibacterianas que reducen el P.acnes, calmantes, antioxidantes que protegen de la acción de los radicales libres y reducen la oxidación del escualeno incrementado en pieles con tendencia acneica.

NANOMASK TRATAMIENTO

NANOTECH



NANOMASK **MELASES TRX**

1 unidad

COMPOSICIÓN

· Ácido tranexámico
· Vitamina A

INDICACIÓN

Pieles pigmentadas con melasma vascular (manchas de embarazo, edad o fotoenvejecimiento).

PROPIEDADES

· **Ácido tranexámico**: previene la pigmentación de la piel, inhibe la síntesis de la plasmina y por tanto la actividad del melanocito.

· **Vitamina A**: aumenta la eliminación de melanina en el queratinocito, y aumenta la regeneración celular.

NANOTECH



NANOMASK **ATPSES**

1 unidad

COMPOSICIÓN

· Adenosín trifosfato (ATP)
· Ribosa
· Oxígeno
· Ergotioneina

INDICACIÓN

Pieles envejecidas.

PROPIEDADES

· **Adenosín Trifosfato** (ATP): es un energizante que restaura y mantiene las reservas naturales de ATP.

· **Ribosa**: mejora la respiración celular, aumentando la energía y generando nuevo ATP.

· **Ergotioneina**: es un potente antioxidante que protege las células de la acción de los radicales libres. Contribuye a garantizar el uso eficiente de oxígeno para una produccion de energía adecuada.

· **Oxígeno**: aumenta la presión de oxígeno y energía en las células. Acción antioxidante.

NANOMASK POSTRATAMIENTO

NANOTECH



NANOMASK
ÁCIDO HIALURÓNICO

1 unidad

COMPOSICIÓN

· Ácido hialurónico
· Pantenol

INDICACIÓN

Pieles deshidratadas y/o irritadas.

PROPIEDADES

· **El ácido hialurónico** (AH) actúa a distintos niveles de la piel gracias a su fórmula con 3 tipos de pesos moleculares: AH sin liposomar aporta hidratación y suavidad al instante (nivel 1); AH liposomado de bajo peso molecular reduce las pequeñas arrugas (nivel 2); AH liposomado de muy bajo peso molecular hidrata en profundidad y repara las arrugas profundas (nivel 3).

· **El pantenol** tiene propiedades hidratantes y humectantes.

NANOTECH



NANOMASK
ALOE VERA

1 unidad

COMPOSICIÓN

· Aloe vera
· Chitosán

INDICACIÓN

Pieles sensibles o irritadas tras procedimientos médicos y /o cosméticos (peelings químicos, microdermoabrasión, laserterapia, terapia fotodinámica, etc).

PROPIEDADES

· **El aloe vera** penetra e hidrata en profundidad todas las capas de la piel, restableciendo el equilibrio hidrolipídico (acción hidratante). Estimula la regeneración de los tejidos y acelera la renovación celular (acción epitelizante), frena el crecimiento microbiano (acción bacteriostática), reduce la hinchazón (acción calmante), alivia el picor y disminuye el dolor (acción anestésica).

· **El chitosán** se caracteriza por sus propiedades hidratantes, bacteriostáticas y fungistáticas.

NANOMASK POSTRATAMIENTO

NANOTECH



NANOMASK **CICASES**

1 unidad

COMPOSICIÓN

· Ácido hialurónico
· Ácido tranexámico
· Factores de crecimiento

INDICACIÓN

Mejora el proceso de regeneración de la piel.

PROPIEDADES

· **El ácido hialurónico** (AH) actúa a distintos niveles de la piel gracias a su fórmula con 3 tipos de pesos moleculares: AH sin liposomar, aporta hidratación y suavidad al instante (nivel 1); AH liposomado de bajo peso molecular, reduce las pequeñas arrugas (nivel 2); AH liposomado de muy bajo peso molecular, hidrata en profundidad y repara las arrugas profundas (nivel 3).

· **Ácido tranexámico:** activo que aclara la piel y unifica el tono de la piel.

· **Factores de crecimiento:** incrementan la síntesis de colágeno y elastina.

NANOTECH



NANOMASK **ROSA MOSQUETA**

1 unidad

COMPOSICIÓN

· Rosa mosqueta
· *Boswellia serrata*

INDICACIÓN

Máscara postratamiento calmante para pieles irritadas

PROPIEDADES

· **Rosa mosqueta:** acción epitelizante. Calma y regenera la piel irritada.

· ***Boswellia serrata*:** calmante.

MICROPUNCIÓN



CE 1639
MD



NANOPORE
STYLUS 02

1 unidad

DESCRIPCIÓN

Dispositivo médico de micropunción más potente y preciso.

· Motor: 12V
· Velocidad: hasta 12.000 rpm
· Longitud agujas: 6 (de 0.25 a 1.5mm)
· Unidad de control: consola digital
· Conexión: por cable
· Medical device: CE1639

NANOPORE
PEN 02

1 unidad

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de micropunción inalámbrico, ligero y portátil.

· Motor: 8V
· Velocidad: hasta 9.600 rpm
· Profundidad de penetración de las agujas: 0.25 a 1.5mm
· Conexión: inalámbrica y por cable
· Batería: 2 unidades intercambiables

INDICACIÓN

Arrugas, manchas, marcas de acné, alopecia, estrías, poros dilatados, cicatrices, flacidez, celulitis, ojeras, etc

CARACTERÍSTICAS

Mecanismo de doble acción:

· **Estímulo físico-mecánico:** el proceso de cascada inflamatoria (liberación de interleuquinas, citocinas y factores de crecimiento) activa la producción de colágeno y elastina. Mejora la comunicación entre dermis y epidermis (queratinocito y melanocito) favoreciendo las señales a través de la unión dermoepidérmica. Mejora la comunicación intercelular (crosstalk).

· **Incrementa la penetración transdérmica:** la microperforación del estrato córneo aumenta la permeabilidad y facilita la penetración de principios activos.

CONSUMIBLES MICROPUNCIÓN



AGUJA 6 PUNTAS
CABEZAL REDONDO

5 unidades/ 25 unidades

DESCRIPCIÓN

- Agujas de acero inoxidable con recubrimiento en titanio (AISI 316 Ti)
- Soporte y tapa de polioximetileno (POM): (termoplástico cristalino de alta rigidez)
- Método de esterilización: óxido de etileno
- Retráctiles: evitan el daño tisular
- Desechables (único uso)

INDICACIÓN

Envejecimiento, cicatrices, hiperpigmentaciones.



AGUJA 9 PUNTAS
CABEZAL CUADRADO

5 unidades/ 25 unidades

DESCRIPCIÓN

- Agujas de acero inoxidable con recubrimiento en titanio (AISI 316 Ti)
- Soporte y tapa de polioximetileno (POM): (termoplástico cristalino de alta rigidez)
- Método de esterilización: óxido de etileno
- Retráctiles: evitan el daño tisular
- Desechables (único uso)

INDICACIÓN

Cicatrices de acné tipo Boxcar.



AGUJA 5 PUNTAS
CABEZAL LINEAL

5 unidades/ 25 unidades

DESCRIPCIÓN

- Agujas de acero inoxidable con recubrimiento en titanio (AISI 316 Ti)
- Soporte y tapa de polioximetileno (POM): (termoplástico cristalino de alta rigidez)
- Método de esterilización: óxido de etileno
- Retráctiles: evitan el daño tisular
- Desechables (único uso)

INDICACIÓN

Precisión, tratamiento focal, arrugas perioculares y perilabiales.

STERILE EO

CE 1639

MD

CONSUMIBLES MICROPUNCIÓN



AGUJA 10 PUNTAS
CABEZAL LINEAL

5 unidades/ 25 unidades

DESCRIPCIÓN

· Agujas de acero inoxidable con recubrimiento en titanio (AISI 316 Ti)
· Soporte y tapa de polioximetileno (POM): (termoplástico cristalino de alta rigidez)
· Método de esterilización: óxido de etileno
· Retráctiles: evitan el daño tisular
· Desechables (único uso)

INDICACIÓN

Capilar, zonas amplias y estrías.



AGUJA 130 PUNTAS
CABEZAL CORNEOABRASIÓN

5 unidades/ 25 unidades

DESCRIPCIÓN

· Agujas de acero inoxidable con recubrimiento en titanio (AISI 316 Ti)
· Soporte y tapa de polioximetileno (POM): (termoplástico cristalino de alta rigidez)
· Método de esterilización: óxido de etileno
· Retráctiles: evitan el daño tisular
· Desechables (único uso)

INDICACIÓN

Microabrasión superficial.



NANO AGUJAS DE SILICIO
CABEZAL 49 PUNTAS

15 unidades

DESCRIPCIÓN

· Nano agujas de silicio
· Retráctiles, evitan el daño tisular
· Desechables, de un solo uso

INDICACIÓN

Dermoabrasión intensa de la piel. Mayor presión, focal.



NANOPORE
EMSES RF

DESCRIPCIÓN

Dispositivo multifunción con 5 niveles de intensidad por tratamiento (RF, EMS)

Radiofrecuencia
Tipología: Radiofrecuencia bipolar
Rango de Potencia (según nivel): 6.9 - 11.6 W
Frecuencia de trabajo: 1 MHz

Electroestimulación
Tipología: Microcorriente opcional continua o discontinuo
Rango potencia (según nivel): 0.06-0.3 W
Rango frecuencia (según nivel): 7.2-14.3 KHz

Fototerapia Luz LED azul
Espectro: 450-475 nm
Intensidad 90 MW

Estimulación rotatoria
Rotación izquierda, derecha y simultánea a ambos lados.

INDICACIÓN

Específicamente indicado en el tratamiento de pieles envejecidas y con flacidez, incluso con alto grado de descolgamiento.

PROPIEDADES

Dispositivo multifuncional que combina 4 técnicas de tratamiento: radiofrecuencia, que aumenta la temperatura de la piel con el objetivo de estimular la síntesis de colágeno; microcorriente, que mejora la masa muscular y la tonicidad; luz LED azul, con efecto antiinflamatorio y calmante; y la estimulación rotatoria, que aumenta el efecto tensor del tratamiento.

MESO CIT



NANOTECH

MESO CIT
BASIC SOLUTION

30 ml / 5x10 ml

COMPOSICIÓN

· Arginina
· Pantenol
· Tetrapéptido-3
· Ácido hialurónico
· Silicio
· Zinc

INDICACIÓN

Lubricante de agujas para terapias transdérmicas. Prepara la piel que será expuesta a microinyecciones. Previene la irritación, favorece la síntesis de colágeno y la epitelización.

PROPIEDADES

· **El pantenol** tiene propiedades hidratantes, humectantes y acondicionadoras.

· **El ácido hialurónico** ejerce un efecto hidratante natural sobre la piel al atraer hacia la capa córnea moléculas de agua.

· El **silicio orgánico** es constitutivo de la matriz extracelular, protege y refuerza las fibras de colágeno, elastina y proteoglicanos. Mejora el proceso de regeneración y normaliza el metabolismo celular en los tejidos envejecidos. Sus propiedades calmantes disminuyen la producción de interleuquinas y reducen el eritema. Mantiene niveles de agua aportando hidratación a los tejidos.



NANOTECH

MESO CIT
WH TGF-β2

30 ml / 5x10 ml

COMPOSICIÓN

· Arginina
· Pantenol
· Péptido mimético
· Ácido hialurónico
· Silicio
· Zinc
· Factor de crecimiento TGF-β2

INDICACIÓN

Arrugas, flacidez facial y corporal y cronoenvejecimiento.

PROPIEDADES

Gracias a la **estimulación del fibroblasto,** aumenta las fibras de colágeno y se consigue una regeneración de la estructura dérmica.

- Incrementa la actividad celular.
- Alisa y mejora la textura.
- Restaura la turgencia y elasticidad.

MESO CIT



NANOTECH

MESO CIT
WH EGF

30 ml / 5x10 ml

COMPOSICIÓN

· Arginina
· Pantenol
· Péptidos miméticos
· Ácido hialurónico
· Silicio
· Zinc
· Factor de crecimiento EGF

INDICACIÓN

Arrugas y flacidez. Combinación con MESO CIT WH TGF-ß2.

PROPIEDADES

· **El factor de crecimiento EGF** estimula el crecimiento celular, la proliferación y la diferenciación mediante la unión a su receptor en la superficie de las células diana.

- Acelera la velocidad de renovación de la piel y reepitelización.

- Estimula la producción de colágeno.

- Ayuda a la prevención del fotodaño, líneas de expresión y arrugas.



NANOTECH

MESO CIT
TIMP-2

30 ml / 5x10 ml

COMPOSICIÓN

· 7 Factores de crecimiento: TIMP-2, TGF- β2, EGF, TRX, IGF-1, GM-CSF, HGH
· Extracto de Malus domestica
· Centella asiática
· Ergotioneína
· Péptidos antiarrugas
· Quercetina
· Resveratrol

INDICACIÓN

Fotoenvejecimiento: arrugas, flacidez e hiperpigmentaciones.

PROPIEDADES

· **El Factor de crecimiento TIMP-2 (Tissue Inhibitor of MetalloProteinases-2)** favorece la síntesis de colágeno tipo I y mejora las arrugas y la elasticidad de la piel.

MESO CIT



NANOTECH

MESO CIT
EVEN SKIN TONE

30 ml / 5x10 ml

COMPOSICIÓN

· Ácido tranexámico
· 4n-butilresorcinol
· Pantenol
· Alfa-arbutina
· Ácido hialurónico
· Silicio
· Zinc
· Factor de crecimiento HGH

INDICACIÓN

Discromías e hiperpigmentaciones.

PROPIEDADES

· **El factor de crecimiento HGH** acelera la tasa de recambio epidérmico y la epitelización de la piel (acción despigmentante). Posee también acción rejuvenecedora al estimular la síntesis de colágeno, elastina y fibronectina, mejorando la apariencia de arrugas y elasticidad de la piel.

· **El ácido tranexámico** reduce la pigmentación de la zona y previene la aparición de manchas al reducir la irritación de la piel. Acelera la recuperación de la función barrera de la piel.

· La combinación de agentes despigmentantes como el **4n-butilresorcinol** y la **alfa-arbutina**, inhiben la melanogénesis por el bloqueo de pasos enzimáticos durante el procesos de síntesis de melanina.



NANOTECH

MESO CIT
RU

30 ml / 5x10 ml

COMPOSICIÓN

· 4n-butil resorcinol
· Vitamina C
· Ácido azelaico
· Diacetil boldina
· Ácido glicirretínico
· Extracto de Morus alba
· Niacinamida
· Retinol
· Undecilenoil fenilalanina
· Factor de crecimiento HGH

INDICACIÓN

Hiperpigmentaciones, melasma y discromías.

PROPIEDADES

· **El 4n-butilresorcinol** inhibe la melanogénesis por el bloqueo de pasos enzimáticos durante el proceso de síntesis de melanina.

· **El retinol** acelera la mitosis, incrementa la actividad enzimática y normaliza la queratinización. Atenúa las manchas al modular la proliferación y movilidad de los melanocitos alterados.

· **El Factor de crecimiento HGH** acelera la tasa de recambio epidérmico y la epitelización de la piel unificando el tono de la piel (acción despigmentante).

· **El ácido azelaico** posee propiedades calmantes, combatiendo el enrojecimiento. Tiene una acción antibacteriana e inhibe la tirosina.

MESO CIT



NANOTECH

MESO CIT
K

30 ml / 5x10 ml

COMPOSICIÓN

· Factor de crecimiento TGF-β3
· Superóxido dismutasa
· Extracto de cebolla
· Pantenol
· Vitamina C estable
· Resveratrol
· Cobre
· Zinc
· Quercetina
· Ácido hialurónico

INDICACIÓN

Marcas de acné y queloides.

PROPIEDADES

· **TGF-β3 (Factor de Crecimiento Transformante Beta 3).** Aporta elasticidad a la piel, mejorando el aspecto de marcas y queloides. Reduce el crecimiento acelerado y masivo de colágeno y fibronectina, favoreciendo la regeneración normal de la piel.

· **El extracto de cebolla** regula el metabolismo del colágeno: efectivo en las cicatrices hipertróficas y queloides ya que inhibe la formación de colágeno.

· **El superóxido dismutasa (ILK-10)** aporta un efecto calmante. A su vez, combate y destruye los radicales libres generados en exceso durante dicho proceso.



NANOTECH

MESO CIT
DNA HYAL

30 ml / 5x10 ml

COMPOSICIÓN

· Silicio orgánico
· ADN integral
· Superóxido dismutasa
· Ácido hialurónico
· TGF β3
· EGF

INDICACIÓN

Pieles fotodañadas

PROPIEDADES

· El **ADN sódico** tiene una importante actividad de reparación y proliferación celular. Mejora la textura de la piel y aporta elasticidad y tonicidad a los tejidos.

· El **superóxido dismutasa** reduce el daño oxidativo destruyendo los radicales libres generados por la radiación UV.

· El **TGF-β3** reduce el crecimiento acelerado y masivo de colágeno y fibronectina, favoreciendo la regeneración normal de la piel.

· El **factor de crecimiento EGF** estimula el crecimiento celular, la proliferación y la diferenciación de los queratinocitos aceleran la velocidad de renovación y reepitelización de la piel.

MESO CIT



NANOTECH

MESO CIT
LACTYFERRIN VIT

30 ml / 5x10 ml

COMPOSICIÓN

· Lactoferrina-lactoperoxidasa
· Extracto de raíz de bardana
· Placenta liposomada
· Escualeno
· Coenzima Q10
· Cúrcuma
· Factor de crecimiento: EGF, HGH, TGF β3, VEGF, GM-CSF
· Ergotioneína
· Superóxido dismutasa

INDICACIÓN

Pieles hipopigmentadas.

PROPIEDADES

· **La Lactoferrina-Lactoperoxidasa** inhibe la formación de radicales hidróxilo, evita el daño oxidativo de las proteínas y la formación de otros radicales libres. Calmante.
· **El superóxido dismutasa,** la coenzima Q10 y la ergotioneína son potentes antioxidantes que neutralizan los radicales libres y evitan el daño oxidativo.
· **La cúrcuma es** calmante y antioxidante. Aumenta la inmunidad natural de la piel.
· **El extracto de bardana** tiene propiedades calmantes.
· **La placenta liposomada** es antioxidante y repigmentante. Promueve la proliferación de melanocitos y actúa sobre la síntesis de melanina.
· **Los factores de crecimiento** estimulan el crecimiento celular, la proliferación y la diferenciación. Consiguen mantener la estructura de la piel sana.



NANOTECH

MESO CIT
LACTYFERRIN HP

30 ml / 5x10 ml

COMPOSICIÓN

· Lactoferrina-lactoperoxidasa
· N-Hidroxisuccinimida
· Glicosaminoglicanos
· Quercetina
· Vitamina C
· Retinol
· 4-N butilresorcinol
· Óxido de vitamina K
· Zinc
· Retinal

INDICACIÓN

Ojeras y hematomas post-intervenciones.

PROPIEDADES

· **La lactoferrina-lactoperoxidasa** inhibe la formación de radicales hidróxilo, evita el daño oxidativo de las proteínas y la formación de otros radicales libres. Calmante.

· **La vitamina C** tiene actividad clarificante y vasoprotectora a la vez que refuerza la pared del vaso sanguíneo al estabilizar las fibras de colágeno y proteger su degradación enzimática.

· **La N-hidroxisuccinimida** tiene acción quelante del hierro, favoreciendo la eliminación de los pigmentos de origen sanguíneo.

· **El óxido de vitamina K** regula y participa en el mecanismo de coagulación evitando el depósito de pigmentos de hierro.

· **Los glicosaminoglicanos y la quercetina** tienen acción calmante.

MESO CIT



NANOTECH

MESO CIT
WHITENING

30 ml

COMPOSICIÓN

· Retinal
· Lactoferrina
· Vitamina C estabilizada
· Factor de crecimiento HGH

INDICACIÓN

Pieles hiperpigmentadas.

PROPIEDADES

· El **factor de crecimiento HGH** acelera la tasa de recambio epidérmico y la epitelización de la piel unificando el tono de la piel (acción despigmentante).

· La **lactoferrina** inhibe la formación de radicales hidróxilo, evita el daño oxidativo de las proteínas y la formación de otros radicales libres. Calmante.

· La **vitamina C** previene el daño oxidativo y homogeneiza el tono de la piel. También mejora su hidratación y tersura.



NANOTECH

MESO CIT
ANTIAGE

30 ml

COMPOSICIÓN

Factores de crecimiento:
· EGF
· HGH
· GM-CSF
· TGF-β2
· TGF-β3
· IGF-1
· TRX

INDICACIÓN

Pieles cronoenvejecidas.

PROPIEDADES

Los **factores de crecimiento** estimulan la síntesis de colágeno tipo III (recuperando el colágeno joven) y elastina, unifica el tono de la piel. Redensifica y detoxifica la piel, mostrándose una piel más rejuvenecida.



NANOTECH

MESO CIT
ANTIOX

30 ml

COMPOSICIÓN

· Aminoácidos
· Placton liposomado
· Teprenona
· Oxoguanina
· Zinc
· *Micrococcus* liposomado

INDICACIÓN

Pieles fotoenvejecidas.

PROPIEDADES

El ***micrococcus*** estimula el reconocimiento y la eliminación del daño causado en la piel por los efectos de la exposición al sol.

La **teprenona** mejora la calidad de los tejidos. Reequilibra las funciones celulares. Protege del envejecimiento y el estrés oxidativo gracias al efecto de estabilización de los telómeros y al mantenimiento de las células. Lucha contra los signos del envejecimiento: deshidratación, manchas de la edad, arrugas, poros, eritrosis.

MESO CIT



NANOTECH

MESO CIT
SMOOTHING

30 ml

COMPOSICIÓN

· Factor de crecimiento IL-10
· Lactoferrina
· Extracto de cúrcuma
· Sulfato de cobre
· Zinc
· Ácido hialurónico

INDICACIÓN

Pieles sensibles o irritadas.

PROPIEDADES

· El **factor de crecimiento IL-10** posee propiedades antiinflamatorias que evitan la irritación y potencian la regeneración tisular.

· La **Lactoferrina-lactoperoxidasa** inhibe la formación de radicales hidróxilo, evita el daño oxidativo de las proteínas y la formación de otros radicales libres. Antiinflamatorio.

· La **cúrcuma** posee propiedades antimicrobianas, antibacterianas y antiinflamatorias. Calma las pieles alteradas.

· El **sulfato de cobre** tiene propiedades antisépticas, antifúngicas y astringente, inhibiendo la proliferación de bacterias.



NANOTECH

MESO CIT
RESTRUCTURING

30 ml

COMPOSICIÓN

Factores de crecimiento:
· TGF-β3
· EGF
· HGH
· GM-CSF

INDICACIÓN

Marcas y pieles con heridas no abiertas.

PROPIEDADES

· El **factor de crecimiento TGF-β3** aporta elasticidad a la piel, mejorando el aspecto de marcas y queloides. Posee efecto antifibrótico, reduciendo el crecimiento acelerado y masivo de colágeno y fibronectina y favoreciendo la regeneración normal de la piel.
· El **factor de crecimiento HGH** acelera la tasa de recambio epidérmico y la epitelización de la piel (acción despigmentante).
· El **factor de crecimiento EGF** estimula el crecimiento celular, la proliferación y la diferenciación mediante la unión a su receptor en la superficie de las células diana.Acelera la velocidad de renovación de la piel y reepitelización.
· El **factor de crecimiento GM-CSF** posee un importante papel en la cicatrización de las heridas no abiertas debido a su capacidad de acelerar el proceso de reepitelización. Aumenta y mejora la cantidad y la calidad del colágeno. Impulsa la respuesta autoinmune de la piel.



NANOTECH

MESO CIT
SLIM

50 ml

COMPOSICIÓN

· Cafeína
· Carnitina

INDICACIÓN

Adiposidades localizadas y definición del contorno corporal.

PROPIEDADES

· La **cafeína** es un potente lipolítico que estimula la eliminación de grasas. Posee propiedades activadoras de la circulación sanguínea y descongestivas del adipocito. Tiene efecto tonificante y drenante.

· La **carnitina** potencia la combustión de grasas e incrementa el rendimiento muscular, haciendo que este trabaje a mayor intensidad.

MESO CIT



NANOTECH



NANOTECH





NANOTECH

PRP-VIT **BOOSTER**

100 ml

COMPOSICIÓN

· Cloruro cálcico (glicerosomado)

INDICACIÓN

Activador celular en tratamientos capilares y faciales

PROPIEDADES

El PRP activa las células para liberar factores de crecimiento.

Mecanismo de acción:

La micropunción a profundidades de aguja entre 0,75 mm y 1,5 mm favorece la formación de un eritema que activa las plaquetas al aplicar PRP-VIT Booster. El PRP -VIT de Mediderma, incrementa la liberación de factores de crecimiento: PGF, TGF-α, TGF-β, FGF

PRP-MESO CIT **HAIR CARE**

100 ml

COMPOSICIÓN

· Silicio orgánico
· Arginina
· Pantenol
· Ácido hialurónico
· Zinc
· Cafeína
· Follistatina
· *Morus alba*
· TGF-BETA2
· IGF-1
· EGF
· VEGF

INDICACIÓN

Reducción de la pérdida de cabello. Cuidado capilar

PROPIEDADES

El silicio refuerza la estructura del cabello estimulando la síntesis de la queratina

Arginina, TGF-BETA2: nutrición y protección: mantener la hidratación natural del cuero cabelludo.

La arginina y el TGF_BETA2 nutren, protegen y mantienen estados de pérdida de cabello y con tendencia seborreica: inhibir la 5-alfa reductasa.

El zinc y la cafeína estimulan y prolongan la fase de crecimiento del cabello, acortando la fase telógena y alargando la fase anágena.

Factores de crecimiento IGF-1, EGF: proteción del bulbo piloso.

VEGF: reforzar y proteger la microcirculación.

PRP MESO SALMÓN **PDRN**

5X5 ml

COMPOSICIÓN

· PDRN (poli-desoxirribonucleótido)
· Glutatión
· Péptido antiarrugas
· Ácido hialurónico (LMW)
· Adenosina
· Retinol

INDICACIÓN

Pieles fotoenvejecidas, deshidratadas y con falta de vitalidad.

PROPIEDADES

• El **PDRN** incrementa la actividad del fibroblasto, mejorando la matriz dérmica y rejuveneciendo el estado de la piel.

• El **acetyl hexapeptide-8** disminuye la contracción muscular, previniendo la formación de arrugas.

• El **glutation** reduce el estrés oxidativo y evita la formación de nueva melanina.

• La **adenosina** aporta energía a la célula, mejorando su actividad.

• El **ácido hialurónico LMW** estimula la formación de nuevo ácido hialurónico, aumentando el volumen de la dermis y mejorando la elasticidad y firmeza de la piel.

MESO CIT **CAFFEINE**

20 ml

COMPOSICIÓN

· Liposomas de cafeína

INDICACIÓN

Reducción de la pérdida de cabello. Cuidado capilar

PROPIEDADES

· **La cafeína** tiene la capacidad de interactuar con los folículos del cabello, ayudando a guiar su comportamiento y estimula el folículo piloso. Potente vasodilatador, disminuye la 5 Alfa-Reductasa y la seborrea. Estimula así el crecimiento del cabello y actúa sobre la alopecia androgénica.

NANO MESO SOLUTION

NANOTECH



NANO MESO SOLUTION **C-VIT**

5 x 10 ml

COMPOSICIÓN

· Ácido ascórbico

INDICACIÓN

Prevención y tratamiento del fotoenvejecimiento cutáneo, pigmentaciones y marcas de acné.

PROPIEDADES

· **La vitamina C** posee una acción protectora al neutralizar la acción de los radicales libres, evitando el daño oxidativo. Estimula la síntesis de colágeno y mejora la elasticidad cutánea. Hidrata la piel, ya que favorece la formación de la barrera de lípidos del estrato córneo, contribuyendo a la reestructuración e hidratación de la epidermis. Interfiere en la pigmentación de la piel, inhibiendo la tirosinasa y facilita la epitelización. Reduce el eritema y el enrojecimiento causado por los rayos UV.

NANOTECH



NANO MESO SOLUTION **DAESES**

5 x 10 ml

COMPOSICIÓN

· Dimetilamino etanol (DMAE)

INDICACIÓN

Tratamiento de las pieles flácidas y/o envejecidas.

PROPIEDADES

· **El DMAE** incrementa la síntesis de acetilcolina, estimulando la contracción de los queratinocitos epidérmicos (efecto lifting inmediato) y la actividad muscular (efecto lifting duradero).

Regenera la matriz dérmica favoreciendo la neoformación de colágeno e inhibiendo el cross-linking proteico.

NANOTECH



NANO MESO SOLUTION **RETISES**

5 x 10 ml

COMPOSICIÓN

· Retinol

INDICACIÓN

Tratamiento del envejecimiento cutáneo, pieles con tendencia acneica, hiperpigmentaciones, marcas de acné y estrías.

PROPIEDADES

· **El retinol** acelera la mitosis, incrementa la actividad enzimática y normaliza la queratinización. Previene y disminuye la profundidad de las arrugas y cicatrices al aumentar la síntesis de colágeno y reducir los niveles de colagenasa. Atenúa las manchas al modular la proliferación y movilidad de los melanocitos alterados. Revierte daños solares restaurando los niveles de vitamina A disminuidos por los UVA.

NANO MESO SOLUTION

NANOTECH



NANO MESO SOLUTION **SILORGSES**

5 x 10 ml

COMPOSICIÓN

· Silicio orgánico

INDICACIÓN

Prevención y tratamiento del envejecimiento cutáneo, estrías, flacidez. Reducción de la perdida de cabello y cuidado capilar.

PROPIEDADES

· **El silicio orgánico** constitutivo de la matriz extracelular protege y refuerza las fibras de elastina, colágeno y proteoglicanos. Mejora el proceso de regeneración y normaliza el metabolismo celular en los tejidos envejecidos. Induce la lipólisis, estimulando la hidrólisis de triglicéridos. Reorganiza y refuerza las membranas celulares frente al ataque de radicales libres y evita la peroxidación lipídica. Acción calmante, al disminuir la producción de interleuquinas y reducir el eritema propio de la radiación UV. Refuerza y fortalece la estructura del cabello estimulando la síntesis de la queratina.

NANOTECH



NANO MESO SOLUTION **PLACENSES**

5 x 10 ml

COMPOSICIÓN

· Extracto de placenta

INDICACIÓN

Tratamiento de las pieles envejecidas. Reducción de la perdida de cabello y cuidado capilar.

PROPIEDADES

· **El extracto de placenta** rica en péptidos y factores de crecimiento que activan las funciones celulares que estimulan la producción de fibras de colágeno, elastina y GAGs, consiguiendo una piel más firme y elástica. Estimula el crecimiento capilar al intensificar la circulación sanguínea y favorecer la respiración capilar del cuero cabelludo. Nutre y fortalece el cabello.

NANOTECH



NANO MESO SOLUTION **SESKAVEL MULBERRY**

5 x 10 ml

COMPOSICIÓN

· Extracto de *Morus alba*
· Ácido nicotínico
· Pantenol
· Piridoxina
· Zinc

INDICACIÓN

Reducción de la pérdida de cabello y cuidado capilar.

PROPIEDADES

· **El extracto de *Morus alba*** actúa en el ciclo capilar acortando la fase telógena y estimulando la fase anágena.

· **El ácido nicotínico** incrementa la microcirculación sanguínea y mejora el aporte de nutrientes.

· **El zinc y la vitamina B6** (piridoxina) inhibe la 5-alfa reductasa evitando la conversión de testosterona y dihidrotestosterona y la actividad de receptores androgénicos.

· **El pantenol** mejora la calidad del pelo. Hidrata y acondiciona el cabello.

NANOTECH



NANO MESO SOLUTION **D-PANTHENOL**

5 x 10 ml

COMPOSICIÓN

· Pantenol

PROPIEDADES

· **El pantenol** tiene propiedades hidratantes, humectantes y acondicionadoras que mejoran la calidad del pelo aportándole flexibilidad, grosor, brillo y un aspecto más sedoso.

NANO MESO SOLUTION

Nano meso solutions

Gama de soluciones estériles liposomadas que cuentan con altas dosis de activos encapsulados en nanosomas unilamelares, flexibles y con tamaño homogéneo. Diseñadas para ser trabajadas como mesoterapia transdérmica en combinación con sinergias positivas en tratamientos con rollers, dispositivos de micropunción, electroporación, iontoforesis, sonoforesis, etc.

NANOTECH



NANO MESO SOLUTION **PPC-LIPO**

5 x 10 ml

COMPOSICIÓN

· Fosfatidilcolina

INDICACIÓN

Tratamiento de la celulitis y las adiposidades localizadas.

PROPIEDADES

· **La fosfatidilcolina** es un activo lipolítico que actúa fundamentalmente emulsionando los depósitos grasos sólidos en una masa óleo-acuosa poco densa, facilitando su solubilidad, transporte y eliminación por las vías naturales del organismo.

NANOTECH



NANO MESO SOLUTION **BTSES**

5 x 10 ml

COMPOSICIÓN

· Péptidos relajantes antiarrugas

INDICACIÓN

Tratamiento de las arrugas finas y líneas de expresión. Prevención del envejecimiento.

PROPIEDADES

· **Los péptidos relajantes** de última generación actúan disminuyendo el estímulo muscular y debilitando la acción de la transmisión neuromuscular.

Alarga la duración de los tratamientos con toxina botulínica.

NANOTECH



NANO MESO SOLUTION **TRX**

5 x 10 ml

COMPOSICIÓN

· Ácido tranexámico
· *Withania somnifera*
· Superoxido dismutasa (ILK-10)
· Ácido ascórbico
· Factores de crecimiento: HGH, IL-10

INDICACIÓN

Pigmentaciones con componente vascular. Pigmentaciones difíciles de tratar.

PROPIEDADES

El **ácido tranexámico** reduce la pigmentación de la zona y previene la aparición de manchas al reducir la irritación de la piel. Acelera la recuperación de la función barrera de la piel.

El **superóxido dismutasa** (ILK-10) aporta un efecto calmante. A su vez, combate y destruye los radicales libres generados en exceso durante dicho proceso irritativo.

La ***Withania somnifera*** bloquea el receptor de la endotelina-1 de manera que no puede expresarse y se reduce la estimulación de la melanogénesis.

RELLENOS DE ÁCIDO HIALURÓNICO





FILLDERMA **REVITALIZE**

3 x 1.0 ml

COMPOSICIÓN

· 16mg/ml Ácido hialurónico (no reticulado)
· 3 agujas 33G 4mm

INDICACIÓN

Pieles deshidratadas o con falta de vitalidad, arrugas de expresión y piel fina (pieles jóvenes o finas).

PROPIEDADES

· **Gel transparente** estéril viscoelástico de ácido hialurónico sin reticular.

FILLDERMA **HARMONIZE**

3 x 1.1 ml

COMPOSICIÓN

· 25mg/ml Ácido hialurónico reticulado
· 1 aguja 26G 13mm y 1 cánula 27G 37mm

INDICACIÓN

Redensificador dérmico (pieles maduras, gruesas o fotodañadas). Corrección de arrugas finas.

PROPIEDADES

· **Gel transparente** estéril viscoelástico de ácido hialurónico reticulado.
· Grado de reticulación: **++**
· Duración del relleno **4-8 meses**.

RELLENOS DE ÁCIDO HIALURÓNICO



CE 0373

MD

FILLDERMA **KISS**

1 x 1.0 ml

COMPOSICIÓN

· 25mg/ml Ácido hialurónico reticulado
· 1 aguja 27G 13mm y 1 aguja 30G 13mm

INDICACIÓN

Refreshing labial (voluminización suave, perfilado e hidratación). Corrección de arrugas peribucales.

PROPIEDADES

· **Gel transparente** estéril viscoelástico de ácido hialurónico reticulado.
· Grado de reticulación: **+++**
· Duración del relleno **5-8 meses**.

FILLDERMA **VOLUMIZE**

3 x 1.0 ml

COMPOSICIÓN

· 25mg/ml Ácido hialurónico reticulado
· 3 agujas 23G 19mm y 3 cánulas 25G 38mm

INDICACIÓN

Reposición de volúmenes (pómulos, mentón, arco mandibular). Corrección de arrugas medias-profundas.

PROPIEDADES

· **Gel transparente** estéril viscoelástico de ácido hialurónico reticulado.
· Grado de reticulación: **+++++**
· Duración del relleno **8-12 meses**.

PRODUCTOS PAN



SPECTRUM **MASK**

1 unidad

DESCRIPCIÓN

Máscara de fototerapia multifunción para cara y cuello con tecnología Low-Power LED y corriente galvánica.


INDICACIÓN

Pieles envejecidas, con tendedencia acnéica o como coadyuvante a otros tratamientos estéticos.

CARACTERÍSTICAS

· **3 longitudes de onda** de uso individual o simultáneo: azul (415nm), roja (630nm) e infrarroja (830nm).
· **Corriente galvánica con intensidad programable** (5 niveles).
· **Diseño ergonómico** que permite obtener una energía más intensa por el contacto directo y oclusivo a la piel (2mm de distancia entre LED y piel).
· **Posibilidad de combinar terapia LED y la corriente galvánica** a la vez.
· **Tiempo** de irradiación LED **programable** (5-30min).
· **Fácil de usar.**
· **Ligera y fácil de transportar.**

PRODUCTOS PAN



NANOTECH

PPC-CHLOROPHYLL
STEP 1 Gel

500 ml

COMPOSICIÓN

· Ácido cólico
· Fosfatidilcolina liposomada


INDICACIÓN

Celulitis y adiposidades localizadas.

PROPIEDADES

El **ácido cólico** posee propiedades tensioactivas que facilitan la absorción y el transporte de grasa de los adipocitos fotoactivados, por irradiación con lámpara, en presencia del cromóforo clorofilina (presente en el Step 2).

La **fosfatidilcolina** solubiliza las grasas con las que entra en contacto, reduciendo las dimensiones del adipocito.



NANOTECH

PPC-CHLOROPHYLL
STEP 2 Gel

500 ml

COMPOSICIÓN

· Espirulina liposomada
· Clorofilina

PROPIEDADES

La **espirulina** tiene la capacidad de eliminar los radicales libres y prevenir la producción de moléculas irritantes, logrando unos efectos calmantes y antioxidantes.

La **clorofilina** es una molécula que actúa como pigmento verde de todas las células fotosintéticas. Actúa como agente fotosensibilizante del adipocito (peroxidación lipídica de la membrana del adipocito), que potencia la acción lipolítica de la fosfatidilcolina. Su espectro de actuación es la luz purpura, producida por la combinación de luz azul y luz roja.



NANOTECH

ATPSES
MIST

20 ml

COMPOSICIÓN

· Adenosín trifosfato (ATP)
· Ribosa
· Oxígeno
· Ergotioneína
· Nicotinamida
· Ascorbil glucósido

INDICACIÓN

Pieles envejecidas.

PROPIEDADES

· **El adenosín trifosfato** (ATP) es un energizante que restaura y mantiene las reservas naturales de ATP.

· **La ribosa** mejora la respiración celular aumentando la energía y generando nuevo ATP.

· **La ergotioneína** es un potente antioxidante que protege el núcleo celular y la mitocondria. Ayuda a asegurar el uso eficiente de oxígeno para la correcta producción de energía.

· **El oxígeno** aumenta la presión de oxígeno y energía a las células dañadas. Acción calmante y antirradicalar.

PRODUCTOS PAN



NANOTECH



NANOTECH

CURCUSES BLUE **GEL HIDRATANTE**

30 ml

COMPOSICIÓN

· Cúrcuma liposomada

INDICACIÓN

Pieles con tendencia acneica y pieles frágiles con estados descamativos en placas. Recomendado para áreas localizadas.

CURCUSES BLUE **MIST LIPOSOMADO**

125 ml

COMPOSICIÓN

· Cúrcuma liposomada

INDICACIÓN

Pieles con tendencia acneica y pieles frágiles con estados descamativos en placas. Recomendado para áreas extensas.

PROPIEDADES

· La **cúrcuma** es una molécula fotosensible que absorbe la máxima energía LED a una longitud de onda de 425nm (luz azul), eliminando el P.acnes y las bacterias Gram+ y Gram-. Calma las pieles alteradas y regula la queratinización al modular la proliferación celular. Protege de la acción de los radicales libres y acelera la regeneración celular al estimular la síntesis de colágeno.

PRODUCTOS PAN



NANOTECH

SES-CHLOROPHYLL **STEP 1 MIST**

50 ml

COMPOSICIÓN

·Triptófano
·Retinol
·Zinc
·Ácido azelaico
·Ácido nicotínico

PROPIEDADES

· El **triptófano** es un aminoácido esencial de origen natural. Junto a la riboflavina (presente en el step 2) se convierte en peróxido, mejorando las pieles con tendencia acneica a corto plazo. Posee también mecanismos antimutagénicos como la ruptura de radicales libres y especies reactivas de oxígeno (ROS).
· El **zinc** controla la irritación y el sistema inmune. Posee acción seborreguladora inhibiendo la 5 α-reductasa que limita la secreción sebácea. Actúa como cofactor potenciando todos los sistemas enzimáticos.
· El **ácido azelaico** posee propiedades calmantes y antimicrobianas frente al *Staphylococcus* epidermis y *P.acnes*. Tiene efecto queratolítico al inhibir la síntesis de filagrina, mejorando las pieles con tendencia acneica.
· El **ácido nicotínico** frena el exceso de producción de grasa en la piel, reduciendo la actividad de las glándulas sebáceas. Junto con el Zinc refuerza la acción de reparación cutánea.

SES-CHLOROPHYLL **STEP 2 MIST**

50 ml

COMPOSICIÓN

·Clorofilina
·Riboflavina
·Vitamina C estabilizada
·Oxígeno liposomado

PROPIEDADES

· La **riboflavina** o vitamina B12, interviene en procesos enzimáticos relacionados con la respiración celular y es necesaria para producir energía en el organismo.

· La **clorofilina** es una molécula que actúa como pigmento verde de todas las células fotosintéticas. Actúa como agente fotosensibilizante del adipocito (peroxidación lipídica de la membrana del adipocito), que potencia la acción lipolítica de la fosfatidilcolina. Su espectro de actuación es la luz púrpura, producida por la combinación de luz azul y luz roja.

· El **oxígeno** tiene un papel fundamental en la terapia fotodinámica ya que esta terapia se basa en el uso de un fotosensibilizante, que se activa en presencia de moléculas de oxígeno y una Fuente de luz para dar lugar a la reacción fotodinámica.

SES-CHLOROPHYLL **STEP 3 3·RETISES CT**

10 x 5 ml

COMPOSICIÓN

·Sistema 3•Retinol System
·Ácido hialurónico de muy bajo peso molecular
·Zinc liposomado

PROPIEDADES

· El **Sistema 3-retinol** combina 3 tipos de retinoides con diferente velocidad de acción; retinaldehído con acción inmediata, retinol de acción continuada y retinil de acción retardada. De esta forma, el nivel terapéutico del activo es constante y su conversión es gradual según las necesidades de la piel.

· El **zinc** favorece la conversión de los diferentes retinoides a ácido retinoico y el **ácido hialurónico de muy bajo peso molecular** potencia la formación de este compuesto en epidermis y dermis.

INDICACIÓN

Pieles con grasas con tendencia acneica, pieles con rojeces o con tendencia cuperósica.



KAVEL PHOTOLASER

1 unidad

DESCRIPCIÓN

Casco multifunción para el cuero cabelludo con tecnología Low-Power LED.

INDICACIÓN

Tratamiento de la caída del cabello. Alopecia.

CARACTERISTICAS

· Terapia LED: 3 longitudes de onda, azul (465nm), verde (520), roja (630nm)
· Terapia Láser: LLLT (635nm), IR (780nm)
· Terapia de campo electromagnético
· Tiempo de emisión de luz LED del progreso del tratamiento: 15 min
· Fácil de usar
· Ligero y fácil de transportar
· Indoloro y no invasivo
· Multifuncional



CE 0123

MD

PHOTOSES 150

1 unidad

DESCRIPCIÓN

Dispositivo innovador en fototerapia LED. Compuesto por un conjunto de paneles led con diferentes luces de colores, customizados en función del tipo de indicación a tratar en el paciente.

INDICACIÓN

Envejecimiento, acné, psoriasis, dermatitis seborreica, alopecia, manchas, pieles irritadas, etc.

CARACTERÍSTICAS

· 4 longitudes de onda: azul, verde, amarilla, roja
· 3 paneles intercambiables: rojo/azul, rojo/amarillo, verde
· Radiación de luz: continua o pulsada (3 intensidades)
· Pantalla táctil (8 pulgadas) con interfaz fácil e intuitivo
· Tiempo del tratamiento programable
· Intensidad de luz LED ajustable
· Avisos por voz programables

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN



NANOTECH







SENSYSES **LIPOSOMAL CLEANSER**

250 ml

COMPOSICIÓN

· Liposomas vacíos
· Extracto de hamamelis
· Liposomas de silicio orgánico
· *Aloe barbadensis*
· Avena
· Liposomas de ácido glicirretínico
· Ácidos boswélicos

INDICACIÓN

Limpia y desmaquilla pieles sensibles sometidas a tratamientos médicos o cosméticos severos.

PROPIEDADES

· **El extracto de Hamamelis** posee propiedades hidratantes y humectantes.

· **Los liposomas de silicio orgánico, *Aloe barbadensis*, avena, liposomas de ácido glicerretínico y ácidos boswélicos** poseen propiedades calmantes y descongestivas.

LECHE **LIMPIADORA**

1000 ml

COMPOSICIÓN

· Extracto de avena

INDICACIÓN

Todo tipo de pieles, especialmente sensibles.

PROPIEDADES

Desmaquilla cara y ojos. Gracias a las propiedades del **extracto de avena,** limpia, suaviza y calma la piel con excelente tolerancia.

SOLUCIÓN **DESENGRASANTE**

250 ml

COMPOSICIÓN

· Ácido glicólico-glicolato
· *Hamamelis virginiana*

INDICACIÓN

Prepara la piel antes de la aplicación de peelings químicos.

PROPIEDADES

Elimina los restos del maquillaje que permanecen tras la aplicación de lociones limpiadoras.

Desengrasa la piel que va a ser sometida a peelings químicos favoreciendo la penetración de otros agentes.

SOLUCIÓN **CALMANTE**

250 ml

COMPOSICIÓN

· 6% Cloruro de estroncio
· 6.7% Complejo calmante
· 5% Niacinamida

INDICACIÓN

Loción calmante para pieles sensibles. Prepara y protege la piel antes de la aplicación de peelings químicos. Calma las pieles expuestas a tratamientos irritantes.

PROPIEDADES

· **El cloruro de estroncio** inhibe la sensación de quemazón, irritación y picor propia de los AHA. Inhibe el eritema y reduce la epidermólisis.

· **La niacinamida** aumenta el efecto barrera en la piel, protegiéndola de los factores medioambientales. Reduce el eritema facial y posee una potente acción calmante.

· **El complejo calmante** está formado por activos con propiedades hidratantes y calmantes.

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN



SILKSES **PROTECTOR** HIDRATANTE CUTÁNEO

30 ml – 100 ml

COMPOSICIÓN

· Polímeros de silicona
· Vitaminas A+E+C
· Extracto de aloe y mimosa

INDICACIÓN

Uso previo (protector) y posterior (epitelizante) en intervenciones dermatológicas y estéticas.Prevención y tratamiento de cicatrices y queloides, úlceras y otras lesiones cutáneas. Rehidratación de pieles muy secas (radiodermitis).

PROPIEDADES

Su fórmula está especialmente diseñada para crear una barrera protectora en la piel que la aísla de agentes químicos.

Tras los procedimientos, actúa como barrera húmeda, hidratante, para facilitar el proceso de regeneración natural de la piel.

· **La silicona** ablanda y blanquea las cicatrices hipertróficas y queloides, hidratando e inhibiendo la proliferación fibroblástica.

· **La vitamina A** activa el crecimiento celular y el recambio epidérmico, estimulando la proliferación de colágeno.

· **Las vitaminas C y E** ejercen acción antioxidante, acentuando la regeneración de la piel al prevenir el daño oxidativo.

· **La mimosa y el aloe** poseen propiedades regenerativas, hidratantes, refrescantes y calmantes.



HEXIDERMOL **ESPUMA CTB**

50 ml

COMPOSICIÓN

· Digluconato de clorhexidina
· Triclosán
· Cloruro de benzalconio

INDICACIÓN

Higieniza la piel de forma rápida y sencilla por su contenido en agentes bacteriostáticos y su baja composición de jabón. Garantiza la asepsia de la piel previa a tratamientos médicos.

PROPIEDADES

Antimicrobiano de amplio espectro con actividad antiinflamatoria y calmante que refuerza la barrera protectora natural de la piel.

· **El gluconato de clorhexidina** tiene acción bactericida y fungicida, e inhibe el crecimiento de las esporas. Una vez aplicado, su efecto permanece durante al menos 6 horas.

· **El triclosán** es un agente antimicrobiano con actividad tópica antiirritante y antiinflamatoria. Además, posee un amplio espectro de actividad frente a bacterias, hongos y levaduras.

· El **cloruro de benzalconio** es un potente bactericida. Su acción es reforzada por el alcohol.

· **El pantenol** posee propiedades humectantes, emolientes y regenerantes. Ayuda a acelerar la queratinización de la dermis y aumenta el nivel de humedad en la piel. También mejora la regeneración celular y posee propiedades calmantes.



PEROXYSES **SIGNAL ACTIVATOR**

50 ml

COMPOSICIÓN

· 4% Peróxido de hidrógeno

INDICACIÓN

Preparación de la piel a tratamientos altamente exfoliantes.

PROPIEDADES

· **El peróxido de hidrógeno** incrementa la permeabilidad de la epidermis al paso del TCA y otros agentes altamente exfoliantes, evitando que pueda dañar la piel

PIGMENTACIÓN PARA EL VELLO



NANOTECH

MELASER
MIST

20 ml

COMPOSICIÓN

. Liposomas de melanina de sepia

INDICACIÓN

Potenciador de la depilación.
Sistema de tinción para pelos finos, blancos, rubios o canosos.

PROPIEDADES

· **La melanina de sepia encapsulada en liposomas** incrementa el calibre del pelo y los depósitos naturales de melanina de forma directa en el bulbo piloso gracias a la tecnología **Nanotech**. La melanina, cromóforo de la luz, potencia la depilación con láser o con luz pulsada por fototermólisis selectiva.

MODO DE EMPLEO

MELASER MIST

Pulverice **Melaser Mist** sobre la zona a tratar y realice un suave masaje. Se recomienda potenciar su penetración ayudándose de un sistema de micropunción (**Nanopore)** trabajando con una longitud de agujas de entre 0,25 - 0,5 mm. Repita la aplicación cada 10 minutos hasta alcanzar los 90 minutos, con el fin de lograr saturar los depósitos de melanina en los folículos pilosos. Por último, lave la zona a tratar con agua y expóngala a la fuente de luz apropiada.

POSTRATAMIENTO PROFESIONAL





ROSOIL
ACEITE DE ROSA MOSQUETA

6 x 3 ml

COMPOSICIÓN

· 95% Aceite de rosa mosqueta
· Vitamina E acetato

INDICACIÓN

Cicatrices, estrías, pieles dañadas, envejecimiento.

PROPIEDADES

· **Altos niveles de ácidos grasos esenciales poliinsaturados** (39% linoleico y 41% linolénico), responsables de la acción regeneradora de la piel.

· **Fuente de tretinoína natural** (derivado de la vitamina A) que retrasa los efectos del envejecimiento.

Aumenta los niveles de colágeno y elastina, consiguiendo una piel más fina y suave.

ROSOIL
MASCARILLA REPARADORA

100 ml

COMPOSICIÓN

· 5% Aceite de rosa mosqueta
· 1% Aceite de semillas de meadowfoam
· Aceite de onagra

INDICACIÓN

Pieles irritadas tras tratamientos químicos o envejecidas.

PROPIEDADES

· **La arcilla rosa** posee propiedades hidratantes, suavizantes, calmantes y reparadoras.

Ideal tras tratamientos agresivos (peelings o microdermoabrasiones) ya que aporta a la piel altos niveles de AGE, constituyentes vitales de las membranas celulares, responsables de la acción regenerante de la piel.

POSTRATAMIENTO PROFESIONAL



NANOTECH



NANOTECH



NANOTECH

DAESES
CREMA REAFIRMANTE

100 ml

COMPOSICIÓN

· DMAE
· Ácido glicólico
· Proteínas de trigo

INDICACIÓN

Crema ultra reafirmante de masaje facial y corporal que produce un efecto tensor inmediato. Indicado para pieles flácidas y/o envejecidas.

PROPIEDADES

· **El DMAE** mejora la firmeza del rostro, del cuello y el contorno del área mandibular (acción reafirmante), estimula la actividad muscular produciendo un estiramiento con efecto lifting (efecto tensor), incrementa la elasticidad de la piel, reduce las arrugas y estabiliza las membranas celulares al reparar el daño ocasionado por los radicales libres en el colágeno (acción antioxidante).

· **El ácido glicólico** disminuye la cohesión de los corneocitos facilitando la penetración del resto de activos y aumenta los depósitos de nuevo colágeno y GAG.

BTSES
CREMA HIDRATANTE

100ml

COMPOSICIÓN

· Péptidos relajantes
· Péptidos antiarrugas
· Rosa mosqueta

INDICACIÓN

Pieles con arrugas de expresión.

PROPIEDADES

· **Péptidos relajantes de última generación** que actúan a nivel presináptico y postsináptico disminuyendo el estímulo muscular y debilitando la acción de la transmisión neuromuscular. Inhiben la asociación de las proteínas contráctiles presentes en las células musculares.

· **El palmitoil tripéptido-5** (Syn Coll®) estimula la síntesis de colágeno, elastina y GAGs, regenerando la matriz dérmica. Reduce las arrugas y mejora la firmeza.

· **El aceite de rosa mosqueta** posee propiedades regeneradoras del tejido cutáneo. Repara, mejora y atenúa las marcas epidérmicas.

BTSES
SERUM FORTE

30 ml

COMPOSICIÓN

· Péptidos relajantes
· Péptidos antiarrugas
· Retinol

INDICACIÓN

Pieles con arrugas de expresión.

PROPIEDADES

· **Péptidos relajantes de última generación** que actúan a nivel presináptico y postsináptico, disminuyendo el estímulo muscular y debilitando la acción de la transmisión neuromuscular. Inhiben la asociación de las proteínas contráctiles presentes en las células musculares.

· **El palmitoil tripéptido-5** (Syn Coll®) estimula la síntesis de colágeno, elastina y GAG, regenerando la matriz dérmica. Reduce las arrugas y mejora la firmeza.

· **El retinol** acelera la mitosis, incrementa la actividad enzimática y normaliza la queratinización. Estimula la síntesis de colágeno y elastina, previniendo la aparición de las arrugas. Atenúa las manchas al regular la proliferación y movilidad del melanocito alterado.

POSTRATAMIENTO PROFESIONAL



LOCIÓN
NEUTRALIZANTE

250 ml

COMPOSICIÓN

· 9.5% Bicarbonato sódico
· 1% Camomila

INDICACIÓN

Neutraliza la acción de los productos con alfa y beta hidroxiácidos.

PROPIEDADES

Loción de pH básico que contrarresta la acción del peeling químico (pH ácido).



HIDRALOE
GEL DE ALOE

250 ml

COMPOSICIÓN

· 100% *Aloe barbadensis*
· 2% Extractos vegetales
· 1.5% Aceite de rosa mosqueta
· Ácido glicirretínico
· Triclosán
· Bisabolol
· Alantoína

INDICACIÓN

Pieles irritadas, quemaduras, pruritos y/o escozores.

PROPIEDADES

Gel ligero, de rápida absorción.

Acción calmante y antipruriginosa por su contenido en **malva, manzanilla, caléndula, hamamelis, cola de caballo, tila y abedul.**

Posee propiedades antibacterianas **(aloe y triclosán),** hidratantes, suavizantes y refrescantes.

· **El aloe, la alantoína y el aceite de rosa mosqueta** estimulan y aceleran la epitelización cutánea.

POSTRATAMIENTO DOMICILIARIO



NANOTECH





FILLDERMA
CREMA RELLENADORA DE ARRUGAS

50 ml

COMPOSICIÓN

. Ácido hialurónico de tres pesos moleculares
. Factor de crecimiento TGF- 2
. Factor de crecimiento GM-CSF
. Factor de crecimiento EGF
. Retinaldehído
. Péptido antiarrugas
. Silicio
. Quercetina
. Castaño de Indias
. Centella asiática

INDICACIÓN

Pieles tratadas con rellenos de ácido hialurónico y/o mesoterapia.

PROPIEDADES

· Incorpora **tres tamaños de ácido hialurónico** (AH). El AH de alto peso molecular crea un efecto filmógeno que evita la pérdida transepidérmica de agua, hidratando visiblemente la capa superficial de la piel. El AH de bajo peso molecular y de muy bajo peso molecular, hidratan en profundidad , incrementando el volumen de la dermis y produciendo un "efecto relleno" que suaviza las arrugas.
· Los **factores de crecimiento, el retinaldehído, el péptido antiarrugas (Syn-Coll), la centella asiática y el silicio** mejoran la regeneración celular y reestructuran la matriz dérmica al estimular la síntesis de colágeno, elastina y fibronectina.
· La **quercetina, centella asiática y el silicio** previenen e inhiben la formación de edemas y eritemas, mejoran la circulación y favorecen el drenaje, disminuyendo la irritación.

KIT
POSTRATAMIENTO

COMPOSICIÓN

· Nomelan C crema postratamiento
· Hidraven crema espumosa sin jabón
· Silkses protector hidratante cutáneo
· Retises CT Yellow Peel

INDICACIÓN

Productos de uso domiciliario que el paciente necesita tras procedimientos médicos para acelerar el proceso de exfoliación y mejorar la epitelización.

PROPIEDADES

· **Hidraven crema espumosa sin jabón.** Crema espumosa con extractos de plantas naturales indicada para la higiene diaria de pieles sensibles y delicadas. 50ml.

· **Nomelan C crema postratamiento.** La crema reparadora de uso diario contiene ingredientes hidratantes, humectantes y regeneradores. 30ml.

· **Silkses protector hidratante cutáneo.** Hidratante cutáneo que acelera el proceso de regeneración natural de la piel. 30ml.

· **Retises CT Yellow Peel** Crema regeneradora con acción exfoliante. 5ml.

NOMELAN
C

30 ml

COMPOSICIÓN

· Silanoles
· Pantenol
· Ácidos grasos esenciales
· Rosa mosqueta
· Bisabolol
· Complejo DMS®

INDICACIÓN

Pieles irritadas o dañadas tras tratamientos médicos.

PROPIEDADES

Contiene ingredientes hidratantes, humectantes y regeneradores **(aceite de canola, pantenol, aceite de rosa mosqueta y aceite de onagra y borraja liposomado)** y **complejo DMS®** (Derma Membrane Structure) con una base de lípidos de estructura lamelar similar a la de la capa córnea.

Hidrata, repara la piel y refuerza la actividad de la barrera lipídica al aportar y retener agua.

POSTRATAMIENTO DOMICILIARIO

NANOTECH



KIT TARGET NANOPEEL **POSTRATAMIENTO**

COMPOSICIÓN

· Sensyses Cleanser Lightening
· Target liposomal serum
· Target Cream
· Hidraderm Hyal crema hidratante

INDICACIÓN

Productos de uso domiciliario que el paciente necesita tras el tratamiento con Target Nanopeel para potenciar los resultados y continuar despigmentando la piel.

PROPIEDADES

· **Sensyses Cleanser Lightening.** Solución liposomada que que no solo limpia, calma y repara las pieles más sensibles, sino que aclara y previene la aparición de pigmentaciones. 100ml.

· **Hidraderm Hyal crema hidratante.** Crema hidratante y reparadora de uso diario con tres tipos de ácido hialurónico libre y liposomado. Aporta hidratación y suavidad al instante. 30ml.

· **Target Liposomal.** Sérum liposomado que actúa directamente sobre las manchas, aclarándolas y unificando el tono de la piel. 30ml.

· **Target Cream.** Crema de uso focal que acelera el recambio celular y aclara las manchas, unificando el tono de la piel. 15ml.

NANOTECH



TARGET **LIPOSOMAL SERUM**

30 ml

COMPOSICIÓN

· Ácido azelaico
· 4n-butilresorcinol
· Diacetil boldina
· Undecilenoil fenilalanina
· Ascorbil glucósido
· Ácido glicirretínico
· Retinol
· Alfa-arbutina
· Niacinamida
· Extracto de *Morus alba*

INDICACIÓN

Corrector de manchas oscuras.

PROPIEDADES

· La combinación de agentes despigmentantes y retinol inhiben la melanogénesis por el bloqueo de pasos enzimáticos durante el proceso de síntesis de melanina y aceleran el recambio celular.

NANOTECH



TARGET **CREAM**

15 ml

COMPOSICIÓN

· Retinol
· Alfa-arbutina
· Ácido tranexámico
· Ácido kójico
· Ácido cítrico

INDICACIÓN

Corrector de manchas oscuras.

PROPIEDADES

· **El ácido tranexámico** reduce la pigmentación de la zona y previene la aparición de manchas al reducir la irritación de la piel. Acelera la recuperación de la función barrera de la piel.

· **La combinación de agentes despigmentantes y retinol** inhiben la melanogénesis por el bloqueo de pasos enzimáticos durante el proceso de síntesis de melanina y aceleran el recambio celular.

· **El ácido kójico** inhibe la melanogénesis y bloquea la radiación solar.

POSTRATAMIENTO DOMICILIARIO



NANOTECH



NANOTECH



DNA RECOVERY
POST-TREATMENT CREAM

30 ml

COMPOSICIÓN

· Ácido ferulico
· Fotoliasas
· Exonucleasas
· Zinc
· Aminoácidos
· TGF-β2
· TIMP-2
· GM-CSF
· Retinol
· Retinaldehído
· Retinil

INDICACIÓN

Fotoenvejecimiento, queratosis actínicas, cronoenvejecimiento.

PROPIEDADES

· El **ácido ferúlico** se caracteriza por sus propiedades antioxidantes y fotoprotectoras al neutralizar la acción de los radicales libres y potenciar los efectos de las vitaminas C y E.

· Las **enzimas reparadoras** del ADN (fotoliasa y exonucleasa) ayudan a la reparación natural de las células de la piel utilizando mecanismos de fotorreactivación y escisión.

· El **zinc** y los **aminoácidos** potencian las defensas naturales de la piel al mantener integra la estructura celular.

· Los **factores de crecimiento** favorecen la regeneración celular al estimular la actividad de los queratinocitos y los fibroblastos.

· El **sistema 3-retinol** acelera el recambio celular y modula la actividad del melanocito alterado, unificando el tono de la piel.

SUCSES
POST-TREATMENT CREAM

30 ml

COMPOSICIÓN

· Ácido succínico
· Adenosin trifosfato (ATP)
· Ribosa
· Manteca de karité
· Ceramidas y colesterol
· Curcumina

INDICACIÓN

Pieles envejecidas. Con beneficios en pieles con tendencia acneica y manchas.

PROPIEDADES

El **ácido succínico** estimula la fabricación de ATP (energía celular) activando el metabolismo celular. Además, bloquea la acción de los radicales libres, protegiendo a las células del daño oxidativo.

El **adenosin trifosfato (ATP)** es un energizante que restaura y mantiene las reservas naturales de ATP.

La **ribosa** mejora la respiración celular, aumentando la energía y generando nuevo ATP.

La **manteca de karité,** ceramidas y colesterol son hidratantes, humectantes y regenerantes.

La **curcumina** calma las pieles alteradas, regula la proliferación celular y protege de la acción de los radicales libres.

FERULAC
DUBAI LIPS BALM

10 ml

COMPOSICIÓN

· Aceite de ricino
· Aceite de jojoba
· Ácido tranexámico

INDICACIÓN

Pigmentación y fotoenvejecimiento labial.

PROPIEDADES

El **aceite de ricino** es rico en vitamina E y ácidos grasos, que penetran profundamente en la piel y estimulan la producción de colágeno y elastina.

El **aceite de jojoba** tiene un alto contenido en vitamina C y E, por lo que es un potente antioxidante, además de hidratante.

El **ácido tranexámico** reduce la pigmentación de la zona y previene la aparición de manchas al reducir la irritación de la piel

medi+derma
by sesderma

PROFESSIONAL DAILY SKINCARE

El protocolo ideal de tratamiento para los pacientes debe incluir tanto un tratamiento profesional en cabina, como uno domiciliario específico que garantice el mejor resultado. Para ello, es necesario seleccionar productos de confianza, formulados con los activos más efectivos y novedosos y a una concentración adecuada.

Medi+derma by Sesderma es la línea de tratamiento domiciliario, de venta exclusiva en clínicas médicas, capaz de satisfacer tus necesidades y las de tus pacientes.

Con una amplia gama cubrimos todos los pasos del ritual de cuidado y belleza que necesita cada piel; desde la limpieza hasta la fotoprotección, sin olvidar la línea para el cuidado corporal.

Con texturas que se adaptan a cada edad y necesidad, con los productos de medi+derma by sesderma, es posible revitalizar la piel, disminuir las arrugas, aclarar las manchas o reducir la grasa.

Con Medi+derma by Sesderma la piel de tus pacientes lucirá bella y sana.

HYLANSES MD TRATAMIENTO LIMPIEZA

Gama de productos destinada a la limpieza facial diaria, de alta tolerancia y recomendada en todo tipo de pieles, incluso en las más sensibles.



HYLANSES MD
CLEANSER MOUSSE Daily care

200 ml

COMPOSICIÓN

· *Aloe barbadensis*
· Avena
· Camomila
· Mimosa
· Triclosán

INDICACIONES

Crema espumosa sin jabón de alta tolerancia para la limpieza diaria de todo tipo de pieles.

PROPIEDADES

Además de los extractos de plantas, incorpora triclosán, un activo con propiedades antibacterianas muy útil para una limpieza en profundidad de todo tipo de pieles.

Para su utilización humedecer la piel y aplicar el producto realizando un suave masaje hasta conseguir una suave y cremosa espuma. Posteriormente aclarar con abundante agua.



HYLANSES MD
FACE & EYE Cleanser

100 ml

COMPOSICIÓN

Hamamelis, liposomas de fitoesfingosina, liposomas de *aloe barbadensis*, extracto de avena, liposomas de ácido glicirretínico, ácidos boswélicos.

INDICACIONES

Loción limpiadora liposomada que elimina todo tipo de impurezas lipo e hidrosolubles.

PROPIEDADES

Con ácidos grasos esenciales (ácido linoleico) que restauran el equilibrio lipídico y fortalecen la barrera hidrolipídica.

Refuerza los sistemas de defensa naturales de la piel que se vuelve más resistente frente a agresiones externas, bacterias o cualquier otra afección.

Con ácidos boswélicos que actúan modulando la enzima 5-lipoxigenasa.

Para su aplicación, vaporizar directamente sobre la piel o sobre un disco de algodón.

NANOTECH

HYLANSES MD TRATAMIENTO HIDRATANTE

El ácido hialurónico es una molécula de gran tamaño, capaz de retener y absorber agua hasta 1000 veces su peso, siendo un componente esencial del tejido de sostén de la piel, la dermis. Con la edad descienden los niveles de ácido hialurónico, siendo una de las principales causas de la pérdida de hidratación, elasticidad y firmeza así como de la aparición de arrugas en la piel.



HYLANSES MD
HA ADVANCE Hydration

50 ml

COMPOSICIÓN

- Ácido hialurónico de alto peso molecular
- Ácido hialurónico de bajo peso molecular encapsulado en liposomas
- Ácido hialurónico de muy bajo peso molecular encapsulado en liposomas

INDICACIONES

Pieles secas y deshidratadas, incluyendo las más sensibles. Prevención y tratamiento del envejecimiento.

NANOTECH



HYLANSES MD
HA ADVANCE Concentrate

30 ml

COMPOSICIÓN

- Ácido hialurónico de alto peso molecular
- Ácido hialurónico de bajo peso molecular encapsulado en liposomas
- Ácido hialurónico de muy bajo peso molecular encapsulado en liposomas

INDICACIONES

Tratamiento intensivo de choque que utiliza una tecnología innovadora, la nanotecnología, con la que se consigue transportar los activos, encapsulados en nanosomas, a las capas más profundas de la piel y potenciar sus efectos.

NANOTECH

PROPIEDADES

Tecnología hidratante multicapa: incorpora tres tamaños de ácido hialurónico (alto, bajo y muy bajo peso molecular) para que alcance todas las capas de la piel.

Ácido hialurónico de alto peso molecular: hidratación visible e instantánea. Efecto filmógeno, formando una película capa superficial protectora sobre la piel.

Ácido hialurónico de bajo y muy bajo peso molecular encapsulado en liposomas: hidratación en profundidad. Proporciona elasticidad y firmeza a la piel. Incrementa el volumen de la dermis produciendo un "efecto relleno" que suaviza las arrugas y líneas de expresión.

C-DEFENSE MD TRATAMIENTO REVITALIZANTE

Línea de productos a base de vitamina C indicada para prevenir y tratar el fotoenvejecimiento cutáneo provocado por el sol, estrés, etc. consiguiendo una piel más joven, luminosa y llena de vitalidad. Reduce la aparición de arrugas y aporta hidratación, elasticidad y uniformidad al tono de la piel, aclarando las manchas y evitando que vuelvan a aparecer.



C-DEFENSE MD
C+SKIN Bright moisturizing

50 ml

COMPOSICIÓN

· 3-etil-ascórbico (vitamina C estabilizada)
· Complejo clarificante
· Péptido antiarrugas
· Pigmentos luminosos

INDICACIONES

Tratamiento y prevención de pieles cansadas, apagadas, cetrinas y faltas de brillo. Aporta luminosidad y vitalidad a la piel, proporcionándole, de manera inmediata, un aspecto radiante y saludable.

PROPIEDADES

Crema ligera, fluída, suave y de rápida absorción

La vitamina C (ascorbil glucósido) junto con el complejo clarificante (formado por distintos extractos naturales, como el extracto de regaliz y de morera) interfieren en la síntesis de melanina, evitando y aclarando pigmentaciones no deseadas.

El péptido antiarrugas y la vitamina C favorecen la síntesis de colágeno, disminuyendo arrugas e incrementando la firmeza, tersura y elasticidad de la piel.

Los pigmentos naranjas aportan brillo y reflejos a la piel, dotándola de un aspecto más saludable y de una mayor luminosidad.

NANOTECH



C-DEFENSE MD
C+EYE Ultra comfort

15 ml

COMPOSICIÓN

· 3-etil-ascórbico (vitamina C estabilizada)
· Complejo reductor de bolsas y ojeras
· Extracto de meliloto
· Silicio orgánico

INDICACIONES

Hidratación y protección del contorno de los ojos. Tratamiento y prevención de arrugas, patas de gallo, bolsas, ojeras, sequedad y signos de fatiga.

Recomendado para todo tipo de pieles.

PROPIEDADES

Emulsión ligera que incorpora una eficiente combinación de activos. Mediante esta combinación reforzamos la acción antioxidante y estimulamos la síntesis de colágeno en los fibroblastos, consiguiendo que la piel alrededor de los ojos adquiera una mayor tersura y resistencia.

NANOTECH

C-DEFENSE MD TRATAMIENTO REVITALIZANTE



C-DEFENSE MD
C+SKIN Concentrate

30 ml

COMPOSICIÓN
· 3-etil-ascórbico (vitamina C estabilizada)
· Ácido hialurónico
· Péptido antiarrugas
· Extracto de *Morus alba* (mora)

INDICACIONES
Tratamiento intensivo de choque en textura sérum que utiliza una tecnología innovadora, la nanotecnología, con la que se consigue transportar los activos, encapsulados en nanosomas, a las capas más profundas de la piel y potenciar sus efectos.

PROPIEDADES
Gracias a su composición, C+SKIN Concentrate es capaz de contrarrestar los efectos dañinos de los radicales libres así como de reparar los daños causados. Su acción protectora se debe a la acción conjunta de sus activos que potencian las defensas naturales de la piel, corrigen los daños visibles sufridos (arrugas, deshidratación, perdida de luminosidad y tonicidad) y la protegen frente a las agresiones futuras.



C-DEFENSE MD
FLASH & GO Glowing active

5 x 2 ml

COMPOSICIÓN
· Ácido ascórbico (12%)

INDICACIONES
Tratamiento flash de efecto inmediato en el fotoenvejecimiento cutáneo.

PROPIEDADES
Vitamina C a alta concentración, indicada para todo tipo de pieles.

Aporta luminosidad y vitalidad a la piel, proporcionándole, de manera inmediata, un tono sonrosado y un aspecto radiante y saludable al tiempo que homogeneiza el color de la piel.

NANOTECH

FR-ANTIOX MD TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE

Línea de productos con propiedades antioxidantes como el Resveratrol o el ácido ferúlico, potentes activos que ayudan a retrasar el envejecimiento celular, aumentando las defensas frente a los radicales libres producidos por el sol, contaminación etc.
Todos los productos de la línea contienen en su composición principios activos liposomados (tecnología Nanotech) potenciando los beneficios antioxidantes, antiaging e hidratantes de su fórmula.



FR-ANTIOX MD
ANTI-POLLUTION Moisturizing

50 ml

COMPOSICIÓN

· Resveratrol
· Idebenona
· Ácido hialurónico
· Vitaminas A+C+E

INDICACIONES

Crema nutritiva indicado para pieles secas.

PROPIEDADES

Sinergia de activos que refuerza la respuesta antioxidante natural de la piel y la protege frente a los signos del envejecimiento, mejorando su hidratación, elasticidad y luminosidad.

NANOTECH



FR-ANTIOX MD
ANTI-POLLUTION Protect

50 ml

COMPOSICIÓN

· Resveratrol
· Idebenona
· Ácido hialurónico
· Vitaminas A+C+E

INDICACIONES

Concentrado antioxidante y antienvejecimiento indicado para pieles normales o mixtas.

PROPIEDADES

El resveratrol y la idebenona son activos altamente antioxidantes que actúan y previenen el fotoenvejecimiento cutáneo como consecuencia de la exposición solar, el estrés, la contaminación o el tabaco. El ácido hialurónico junto con las vitaminas A+C+E aportan una profunda hidratación y un aumento de la luminosidad de la piel.

NANOTECH



FR-ANTIOX MD
ANTI-POLLUTION Concentrate

30 ml

COMPOSICIÓN

· Ácido ferúlico
· Floretina
· Vitaminas C+A

INDICACIONES

Tratamiento intensivo de choque, indicado en pieles maduras como serum de base en tratamientos antioxidantes. Todo tipo de pieles.

PROPIEDADES

El ácido ferúlico ejerce una alta protección en la piel, minimizando los daños producidos por el sol. La acción sinérgica del ácido ferúlico, la floretina y las vitaminas producen un efecto regenerador inmediato, atenuando las manchas y dejando la piel fina y aterciopelada.

NANOTECH

SENS-AGE MD TRATAMIENTO ANTIENVEJECIMIENTO

Línea de productos indicada para la prevención y tratamiento de los signos del envejecimiento cronológico cutáneo: líneas de expresión, arrugas, pérdida de elasticidad, luminosidad y tonicidad.
Los diferentes tipos de texturas y principios activos de su composición permiten adaptarse perfectamente a las características de cada paciente.





SENS-AGE MD
G-ACTIVATOR Nourishing

50 ml

COMPOSICIÓN

· Teprenona
· Ceramidas
· Ácido hialurónico
· Aceite de argán
· Péptidos antiarrugas

INDICACIONES

Antienvejecimiento integral que activa los mecanismos de acción de los genes de la juventud. Ideal para el cuidado de las pieles secas.

PROPIEDADES

Incorpora ingredientes que activan los llamados "genes de la juventud", que detectan los signos de envejecimiento y activan los mecanismos naturales de reparación. Adicionalmente, la adenosina y el aceite de semillas de Meadowfoam aportan propiedades antioxidantes (protegiendo la piel de las agresiones de los radicales libres). Otros ingredientes como el aceite de argán, la manteca de karité y el lanolina, completan la fórmula con su acción hidratante, reparadora y regeneradora.

NANOTECH

SENS-AGE MD
AG Regenerating

50 ml

COMPOSICIÓN

· Ácido glicólico (10%)
· Ergotioneina
· Células madre de eryngium maritimun

INDICACIONES

Textura crema gel con ácido glicólico libre y liposomado que renueva, regenera e hidrata la piel.

PROPIEDADES

A la completa fórmula de alto rendimiento antienvejecimiento se suma la acción en profundidad de los liposomas de ácido glicólico, que garantiza niveles de penetración nunca antes alcanzados.

El ácido glicólico (AG), es un principio activo de origen natural de gran poder hidratante, exfoliante y regenerador.

NANOTECH

SENS-AGE MD TRATAMIENTO ANTIENVEJECIMIENTO



SENS-AGE MD
ULTRA CORRECTOR 3A Renewer

50 ml

COMPOSICIÓN

Sistema 3-Retinol (Retinal/Retinol/Retinil), cóctel antioxidante (vitaminas C & E + ergotioneína + pterostilbeno), péptidos antiarrugas, factor de crecimiento TGF-2, ácido hialurónico.

INDICACIONES

Potente acción antienvejecimiento y excelente tolerancia gracias a su Sistema 3-Retinol de liberación sostenida. Pieles secas.

PROPIEDADES

Las 3 moléculas que componen el sistema 3-retinol tienen diferentes velocidades de actuación que consiguen aportar en la piel una dosis óptima y gradual del activo.
Los activos encapsulados en liposomas junto con la combinación de ácido hialurónico hidrolizado y factor de crecimiento TGF-2 potencian sus efectos al tiempo que mejoran su tolerancia, incluso en pieles no acostumbradas al retinol.

NANOTECH



SENS-AGE MD
ULTRA CORRECTOR 3A

15 ml

COMPOSICIÓN

· Sistema Retinol/Retinaldehído/Retinil
· Péptido antiarrugas
· Vitamina C
· Ácido hialurónico
· Factor de crecimiento TGF-ß2

INDICACIONES

Contorno de ojos con 3 tipos de retinol encapsulados en burbujas lipídicas.

Consigue una dosis constante y eficaz de vitamina A en la piel con alta tolerancia.

PROPIEDADES

Emulsión ligera que incorpora una eficiente combinación de 3 retinoides encapsulados en burbujas lipídicas con el fin de proteger al activo de la oxidación e incrementar su eficacia.

Las 3 moléculas tienen diferentes velocidades de actuación y consiguen aportar una dosis óptima gradual del activo. De esta manera se alcanzan niveles terapéuticos de retinoide durante un tiempo prolongado y se reducen los efectos asociados al exceso del activo.

NANOTECH



SENS-AGE MD
ULTRA CORRECTOR 3A Concentrate

30 ml

COMPOSICIÓN

Sistema Retinol/Retinaldehído/Retinil, péptidos antiarrugas, ácidos boswélicos, vitamina C, ácido hialurónico, coenzima Q10, ergotioneina, factor de crecimiento TGF- ß2.

INDICACIONES

Tratamiento intensivo de choque en textura sérum que utiliza una tecnología innovadora, la nanotecnología, con la que se consigue transportar los activos, encapsulados en nanosomas, a las capas más profundas de la piel y potenciar sus efectos.

PROPIEDADES

Potente acción antienvejecimiento y excelente tolerancia gracias a su Sistema 3-Retinol de liberación sostenida.

Los retinoides estimulan la proliferación de los queratinocitos, normalizan el proceso de exfoliación, mejoran la textura y tono de la piel. La combinación con otros activos como el ácido hialurónico hidrolizado o el factor de crecimiento TGF-ß2 potencian sus efectos al tiempo que mejoran su tolerancia.

NANOTECH

SENS-AGE MD TRATAMIENTO ANTIENVEJECIMIENTO



SENS-AGE MD
INTENSIVE-A Repair
0,25%

30 ml

COMPOSICIÓN

· Retinol (0.25%)
· Péptido antiarrugas
· Ascorbil glucósido
· Ácidos boswélicos

INDICACIONES

Potente tratamiento con retinol. Aclara las manchas, mejora la elasticidad, acelera la renovación y regeneración de la piel.

Aplicar por la noche.

PROPIEDADES

Tratamiento antiarrugas para pieles maduras que hidrata y regenera la piel mejorando la apariencia y elasticidad perdida con el paso de los años.

Fórmula avanzada que integra el poder del retinol puro, uno de los activos más eficaces contra las arrugas, indispensable para aumentar el contenido de colágeno y la regeneración natural de las células en la epidermis, con la vitamina C.



SENS-AGE MD
INTENSIVE-A
0,5%

30 ml

COMPOSICIÓN

· Retinol (0.5%)
· Péptido antiarrugas
· Ascorbil glucósido
· Ácidos boswélicos

INDICACIONES

Indicada como tratamiento de noche en pieles retinizadas o acostumbradas al retinol. Hidrata y regenera la piel, mejorando su apariencia y elasticidad. Disminuye las manchas y la profundidad de las arrugas, aportando luminosidad a la piel.

PROPIEDADES

Potente tratamiento para pieles maduras con retinol al 0.5% en su forma libre que aumenta la síntesis de colágeno, ejerciendo un efecto antiarrugas y reafirmante en la piel. Además, el efecto queratolítico del retinol a esta concentración mejora la textura y apariencia de la piel. El retinol en combinación con Ascorbil glucósido (Vitamina C) produce un efecto antioxidante en la piel, mejorando la apariencia de las arrugas, disminuyendo las manchas y unificando el tono cutáneo.



SENS-AGE MD
INTENSIVE-A Plus
1%

30 ml

COMPOSICIÓN

· Retinol (1%)
· Péptidos antiarrugas
· Ascorbil glucósido

INDICACIONES

Crema nutritiva y reparadora indicada en pieles envejecidas y/o fotodaño, marcas de acné y estrías. Crema de noche en pieles muy acostumbradas al retinol.

PROPIEDADES

El alto porcentaje del retinol libre de su composición ejerce un potente efecto queratolítico, fomentando y acelerando la regeneración de la piel. Su textura en crema nutre en profundidad la piel, mejora la firmeza y tonicidad en pieles maduras, disminuyendo la profundidad de las arrugas. Además, el retinol atenúa las manchas causadas por una exposición excesiva a los rayos UV al regular la proliferación de los melanocitos.

SENS-AGE MD TRATAMIENTO ANTIENVEJECIMIENTO



SENS-AGE MD
FLASH & GO Regenerating intensive

5 x 2 ml

COMPOSICIÓN

· Ácido glicólico (10%)
· Ergotioneina
· Ácido hialurónico

INDICACIONES

Tratamiento flash de efecto inmediato contra el envejecimiento.

PROPIEDADES

Ampollas antienvejecimiento con ácido glicólico libre y liposomado que renuevan, regeneran e hidratan la piel. Ideal para todo tipo de pieles. Efecto peeling.

NANOTECH



SENS-AGE MD
GLOBAL antiaging ampoules

7 x 1.5 ml

COMPOSICIÓN

9 factores de crecimiento

INDICACIONES

Indicado para todo tipo de pieles. Recomendado desde las primeras manifestaciones de envejecimiento en la piel

PROPIEDADES

Las ampollas SENS-AGE MD son un potente tratamiento de choque que mejoran la estructura de la piel, nutren en profundidad y unifican el tono. Formuladas con factores de crecimiento liposomados de origen 100% vegetal que garantizan la máxima tolerancia y eficacia en la piel.

NANOTECH

SENS-AGE LIFT TRATAMIENTO REAFIRMANTE

Línea de productos formulada con DMAE (dimetilamino etanol o deanol) encapsulado en liposomas, un nutriente natural obtenido del pescado que consigue que la piel se muestre más firme, elástica y tersa al instante mediante 2 mecanismos:

1) Aumenta la liberación de acetilcolina, un neurotransmisor que disminuye a medida que envejecemos, que incrementa el tono muscular.
2) Estimula la síntesis de colágeno, reduciendo las arrugas e incrementando la elasticidad de la piel.



SENS-AGE LIFT
GLOBAL RESTRUCTURING Intensive

50 ml

COMPOSICIÓN

- DMAE (forma libre y liposomada)
- Ácido glicólico
- Silicio orgánico
- Filmexel

INDICACIONES

Indicada para prevenir y tratar la flacidez de la cara (envejecimiento, exposición solar, pérdidas de peso, etc.). Estira, reafirma y tensa la piel.

PROPIEDADES

Crema facial de alta densidad con alto contenido en DMAE que estira, reafirma y redensifica la piel. El efecto es inmediato, observándose tras su aplicación una piel más firme, elástica, tersa e hidratada.

NANOTECH



SENS-AGE LIFT
D+EYE Firming

15 ml

COMPOSICIÓN

- DMAE
- Ácido hialurónico
- Aloe vera
- Silicio orgánico
- Filmexel

INDICACIONES

Lifting para el contorno de los ojos. Alisa, reafirma y tensa visible e inmediatamente la piel del contorno de los ojos. Atenúa las arrugas y eleva las cejas.

PROPIEDADES

Emulsión ligera que incorpora una eficiente combinación de activos. Mediante esta combinación estimulamos la síntesis de colágeno en los fibroblastos, consiguiendo que la piel alrededor de los ojos adquiera una mayor tersura y resistencia.

NANOTECH

SENS-AGE LIFT TRATAMIENTO REAFIRMANTE



SENS-AGE LIFT
GLOBAL RESTRUCTURING Concentrate

30 ml

COMPOSICIÓN
- DMAE
- Silicio orgánico liposomado
- Filmexel

INDICACIONES
Tratamiento intensivo de choque en textura sérum que utiliza una tecnología innovadora, la nanotecnología, con la que se consigue transportar los activos, encapsulados en nanosomas, a las capas más profundas de la piel y potenciar sus efectos.

PROPIEDADES
Con el fin de prevenir y tratar las manifestaciones del envejecimiento de la piel, GLOBAL RESTRUCTURING Concentrate aporta silicio orgánico liposomado, con acción reestructurante-reafirmante, acción protectora (protege la elastina, el colágeno y los proteoglicanos evitando su degradación), acción antioxidante (neutraliza el efecto de los radicales libres) y acción hidratante.

NANOTECH



SENS-AGE LIFT
FLASH & UP Instant firming

5 x 2 ml

COMPOSICIÓN
- DMAE
- Ácido láctico
- Proteoglicanos
- Silicio orgánico
- Ácido glicólico
- Ácido hialurónico
- Filmexel

INDICACIONES
Tratamiento flash de efecto inmediato contra la flacidez.

PROPIEDADES
Además del alto contenido en DMAE, el Filmexel ejerce un efecto lifting inmediato, atenuando las arrugas y preservando la funcion barrera de la piel. El silicio orgánico tiene propiedades hidratantes, manteniendo los niveles de agua y antioxidantes e inhibiendo la formación de radicales libres.

NANOTECH

MELA 360 TRATAMIENTO DESPIGMENTANTE

Línea de productos a base de activos despigmentantes indicada para prevenir y tratar las manchas y el tono irregular de la piel, provocado por la excesiva exposición solar, embarazo, envejecimiento, etc. Consigue una piel con un tono uniforme y mayor luminosidad.



MELA 360
FACE & EYE Cleanser depigmenting

100 ml

COMPOSICIÓN

Ácidos grasos esenciales, liposomas de vitamina C, liposomas de butiresorcinol, azeloglicina, extracto de regaliz, pantenol.

INDICACIONES

Loción limpiadora despigmentante indicada para la limpieza y desmaquillado diario de cara y ojos. Indicado en pieles apagadas, con falta de luminosidad o manchadas.

PROPIEDADES

Contiene ácidos grasos esenciales, como el ácido linoleico, que restauran el equilibrio lipídico de la piel y contribuyen a clarificar y a restablecer la uniformidad del tono. Los liposomas de vitamina C, además de su efecto antioxidante y junto con los liposomas de butiresorcinol, ayudan a prevenir y aclarar las pigmentaciones no deseadas de la piel.



MELA 360
G&K NIGHT Melanin corrector

30 ml

COMPOSICIÓN

· Ácido glicólico
· Ácido kójico
· Alfa-arbutina
· Ácido fítico
· Ácido cítrico
· Extracto de morera

INDICACIONES

Tratamiento de noche indicado para aclarar y prevenir las pieles manchadas y/o con tono irregular. Acción desgimentante que proporciona a la piel un tono más unificado y un aspecto más radiante.

PROPIEDADES

G&K NIGHT Melanin corrector de textura ligera, no grasa (oil-free), corrige las pigmentaciones melánicas de forma rápida y duradera.

La combinación de activos clarificantes interfiere en la síntesis de melanina, evitando y aclarando pigmentaciones no deseadas.

El ácido glicólico realiza una suave exfoliación en la piel, eliminando células muertas pigmentadas y favoreciendo la renovación celular.

NANOTECH

MELA 360 TRATAMIENTO DESPIGMENTANTE



MELA 360
SPOT CORRECTOR

30 ml

COMPOSICIÓN

Ácido azelaico, 4n-Butilresorcinol, ácido tranexámico, diacetil boldina, undecilenoil fenilalanina, ascorbil glucósido, ácido glicirretínico, retinol, niacinamida.

INDICACIONES

Tratamiento intensivo de choque que utiliza una tecnología innovadora, la nanotecnología, con la que se consigue transportar los activos, encapsulados en nanosomas, a las capas más profundas de la piel y potenciar sus efectos.

PROPIEDADES

Gracias a su composición, SPOT CORRECTOR en textura sérum actúa por varias vías inhibiendo la tirosinasa, enzima responsable del origen de las manchas, logrando aclarar y reducir la intensidad de las pigmentaciones de diferente etiología, así como prevenir futuras apariciones en la piel.



MELA 360
BELLIS TRX Brighter
SPF 50

30 ml

COMPOSICIÓN

Ácido azelaico, 4-butilresorciol, ácido tranexámico, undecinoil fenilalanina, diacetil boldina, antioxidantes, factores de crecimiento.

INDICACIONES

Crema despigmentante indicada para pieles fotoenvejecidas. Gracias al factor de protección SPF50, la crema facial con pigmentos luminosos está indicada como tratamiento despigmentante de día.

PROPIEDADES

Crema despigmentante con pigmentos luminosos que aportan luminosidad a la piel. La sinergia de sus activos despigmentantes ayudan a aclarar y a reducir la apariencia de la mancha, mejorando el tono irregular de la piel. Contiene filtros físicos y químicos.

PURIFYING CONTROL TRATAMIENTO SEBORREGULADOR

Línea de productos específicos a base de activos purificantes y exfoliantes, indica para prevenir y mejorar las pieles con tendecia acneica, regular la secreción sebácea y eliminar las impurezas de la piel.
Consigue una piel matificada y homogénea, reduciendo eficazmente las manifestaciones del acné.



PURIFYING CONTROL
AS CLEANSER MOUSSE Daily care

200 ml

COMPOSICIÓN

· Ácido salicílico
· Triclosán
· *Aloe barbadensis*
· Extractos de plantas calmantes

INDICACIONES

Crema espumosa sin jabón indicada para la higiene facial diaria de pieles grasas y/o con tendencia acneica.

PROPIEDADES

A las propiedades antibacterianas del triclosán y calmantes de los extractos de plantas se le añaden las propiedades seborreguladoras y queratolíticas del ácido salicílico.

De esta forma ayuda a eliminar la queratina que obstruye los conductos pilosebáceos, regula y disminuye la fabricación de la grasa, reduce los niveles de P. acnes en la piel y alivia la irritación propia de este tipo de pieles.

Para su utilización, humedecer la piel y aplicar el producto realizando un suave masaje hasta conseguir una cremosa espuma. Posteriormente aclarar con abundante agua.

NANOTECH



PURIFYING CONTROL
AS ULTRA Mattifying

50 ml

COMPOSICIÓN

· Complejo seborregulador
· Nicotinamida
· Ácido salicílico
· *Aloe barbadensis*
· Sales de zinc

INDICACIONES

Previene y mejora las marcas de acné, consiguiendo una piel más fina y purificada.

PROPIEDADES

El ácido salicílico, libre y liposomado, produce una exfoliación eficiente en la superficie de la piel, evitando la retención de sebo y controlando las bacterias que producen la inflamación en el acné.

El complejo seborregulador y las sales de zinc reducen la producción de grasa, proporcionando un efecto mate en la piel.

La niacinamida, el *aloe barbadensis* y los extractos de plantas calman y alivian las pieles irritadas.

NANOTECH



PURIFYING CONTROL
PURE-A Intensive

30 ml

COMPOSICIÓN

· Retinol
· Ácido glicirretínico
· Ácido hialurónico

INDICACIONES

Tratamiento intensivo de noche que utiliza una tecnología innovadora, la nanotecnología, con la que se consigue transportar los activos, encapsulados en nanosomas y potenciar sus efectos en el acné.

Aplicar por la noche.

PROPIEDADES

Gracias a su composición liposomada, PURE-A Intensive, actúa directamente sobre el folículo pilosebáceo, reduciendo eficazmente todos los signos del acné.

El retinol ejerce una función exfoliante, desobstruyendo el poro y facilitando la eliminación de grasa retenida. También disminuye las marcas de acné al estimular la síntesis de colágeno y elastina.

El ácido glicirretínico permite una acción calmante y descongestiva.

El ácido hialurónico hidrata en profundidad y refuerza la actividad antienvejecimiento.

NANOTECH

REDNESS CONTROL TRATAMIENTO ANTI-ROJECES

Las rojeces tienen su origen en factores internos (estados emocionales, comidas picantes, alcohol, ejercicio físico, sofocos, estrés...) y externos (polución, frío, cambios bruscos de temperatura, radiación solar). Los vasos sanguíneos más frágiles se dilatan, desencadenando rojeces en las mejillas, aletas de la nariz, cuello y escote.



REDNESS CONTROL
A&A SENSITIVE Cream

50 ml

COMPOSICIÓN

· Azeloglicina + ácido azelaico
· Extracto de cardo mariano
· Ácido tranexámico
· Ácido hialurónico
· Vitamina A
· Niacinamida

INDICACIONES

Cuidado diario de pieles secas, sensibles y con rojeces o pieles con tendencia cuperósica.

PROPIEDADES

Por su composición, A&A SENSITIVE en textura crema hidrata en profundidad aliviando la sensación de sequedad, ayuda a reequilibrar la función barrera de la piel al aportar ácidos grasos esenciales que la fortalecen frente a las agresiones externas, mejora la microcirculación, calma el eritema, disminuye el enrojecimiento y aclara las pigmentaciones de la piel.

NANOTECH



REDNESS CONTROL
A&A SENSITIVE Gel

50 ml

COMPOSICIÓN

· Azeloglicina + ácido azelaico
· Extracto de cardo mariano
· Ácido tranexámico
· Ácido hialurónico
· Vitamina A
· Niacinamida

INDICACIONES

Cuidado diario de pieles mixtas, sensibles y con rojeces, pieles con tendencia acneica y cuperósicas.

PROPIEDADES

Por su composición, A&A SENSITIVE en textura gel normaliza la queratinización de la piel y desobstruye los poros, ayuda a reequilibrar su función barrera al aportar ácidos grasos esenciales que fortalecen la piel frente a las agresiones externas, reduce el exceso de grasa, mejora la microcirculación, calma el eritema y disminuye el enrojecimiento.

NANOTECH

SUNYSES MD TRATAMIENTO FOTOPROTECTOR

Línea de productos solares que protegen la piel de la radiación UVB-UVA. Indicados para prevenir, los daños causados por la radiación solar (quemaduras, arrugas, tono irregular). Mantiene la piel protegida y cuidada durante todo el año.



SUNYSES MD
NATURAL SKIN TONE
SPF 50

30 ml

COMPOSICIÓN

· Filtros solares

INDICACIONES

Protector solar facial en textura crema que garantiza una protección alta (SPF 50) frente a las radiaciones UVA/UVB al tiempo que hidrata, calma y regenera la piel.

Su fórmula con color aporta un ligero tono bronceado.

PROPIEDADES

NATURAL SKIN TONE cuenta con una alta concentración de filtros solares y pantallas que permite alcanzar un factor de protección alto (SPF 50), ofreciendo una gran seguridad de uso. Protege frente a los efectos dañinos del sol (rayos UVA y UVB).

Garantiza una óptima protección de todo tipo de pieles, incluso las más intolerantes y sensibles a la exposición.



SUNYSES MD
PROTECT & REPAIR
SPF 50

30 ml

COMPOSICIÓN

· Filtros solares
· Enzimas reparadoras

INDICACIONES

Protector solar liposomado en textura crema gel con enzimas reparadoras, que proporciona a la piel una protección más duradera (SPF50) y ayuda a reparar el daño causado por los rayos ultravioletas.

PROPIEDADES

La radiación UV de los rayos solares es capaz de distorsionar y modificar la estructura del ADN de nuestras células formando dímeros de timina entre sus cadenas. Como consecuencia, aparecen arrugas, manchas, quemaduras... Un daño silencioso y visible de la piel que ahora podemos reparar.

PROTECT & REPAIR con enzimas reparadoras refuerza la protección y protege frente a los daños causados por los rayos ultravioletas.

NANOTECH

TRATAMIENTO CORPORAL

Línea de productos de cuidado corporal para tratar los problemas más comunes de la piel:
Deshidratación • Flacidez • Envejecimiento • Celulitis



HYLANSES MD
NATURAL CARE

400 ml

COMPOSICIÓN

· Ácido hialurónico
· Aceite de jojoba
· Aceite de almendras dulces

INDICACIONES

Leche corporal con ácido hialurónico liposomado que garantiza una hidratación extrema a todos los niveles de la piel.

PROPIEDADES

Tecnología hidratante multicapa: incorpora tres tamaños de ácido hialurónico (alto, bajo y muy bajo peso molecular) para que alcance todas las capas de la piel.

Ácido hialurónico de alto peso molecular: hidratación visible e instantánea. Efecto filmógeno, formando una película superficial protectora sobre la piel.

Ácido hialurónico de bajo y muy bajo peso molecular encapsulado en liposomas: hidratación en profundidad. Envejecimiento y firmeza a la piel.

NANOTECH



HIDRATACIÓN
LECHE CORPORAL W

400 ml

COMPOSICIÓN

· Ácido hialurónico
· Ácido tranexámico
· Niacinamina

INDICACIONES

Hidratación extrema de la piel. Indicado en pieles muy secas y deshidratadas. La combinación de ácido hialurónico y ácido tranexámico garantiza la máxima hidratación, produciendo un efecto reparador en la piel.

PROPIEDADES

Textura ligera y de rápida absorción que aporta propiedades antioxidantes, hidratantes y regeneradoras, mejorando visiblemente la textura de la piel.
Además de las propiedades hidratantes que aportan activos como el ácido hialurónico (hidratación superficial y profunda de la piel) y la niacinamida, en su fórmula incorporamos el ácido tranexámico, cuyas propiedades hidratantes y despigmentantes mejoran la función barrera de la piel y ayudan a prevenir y aclarar las pigmentaciones no deseadas producidas por el sol. Como resultado, la piel se vuelve más suave, nutrida y con el tono más uniforme.

NANOTECH

TRATAMIENTO CORPORAL



SENS-AGE LIFT
ULTRA FIRMING

250 ml

COMPOSICIÓN
· DMAE
· Ácido láctico

INDICACIONES
Previene y trata la flacidez corporal en brazos, glúteos, pechos y abdomen, consiguiendo tras su aplicación estirar, reafirmar y tensar la piel.

PROPIEDADES
El DMAE consigue que la piel se muestre más firme, elástica y tersa al instante mediante 2 mecanismos:

1. Aumenta la liberación de acetilcolina, un neurotransmisor que disminuye a medida que envejecemos, responsable del incremento de la firmeza y tonificación cutánea.

2. Estimula la síntesis de colágeno, reduciendo las arrugas e incrementando la elasticidad de la piel.

NANOTECH



ANTIENVEJECIMIENTO
LECHE CORPORAL AHA

200 ml

COMPOSICIÓN
· Ácido glicólico libre y liposomado
· Vitamina C
· Ergotioneína
· Proteínas de la leche

INDICACIONES
Indicado en todo tipo de pieles, ayuda a eliminar células muertas aportando beneficios sobre la piel con problemas de foliculitis.

PROPIEDADES
La concentración de ácido glicólico en la composición produce en la piel un efecto exfoliante, incrementando significativamente el recambio celular. Además, al estar liposomados los activos, se reduce significativamente el riesgo de irritación de la piel.

NANOTECH



BODYSES MD
C&C COMPLEX REDUCTOR

250 ml

COMPOSICIÓN
· Carnitina
· Extracto de ruscus
· Cafeína
· Adenosin trifosfato (ATP)
· Retinol

INDICACIONES
Tratamiento específico que reduce las las adiposidades localizadas. Cuenta con activos liposomados que garantizan la penetración del producto hasta las capas más profundas de la piel.

PROPIEDADES
Contiene principios activos específicos que actúan a nivel circulatorio (ruscus con acción drenante), a nivel del tejido conjuntivo (retinol con acción reestructurante) y a nivel del tejido adiposo (carnitina, cafeína y adenosín trifosfato con acción lipolítica).

NANOTECH



LUZ WOOD

1 unidad

DESCRIPCIÓN

· Dos tipos de Luz LED de UVA y una luz blanca
· Lente de aumento
· Visor protector
· Batería recargable

INDICACIÓN

La luz de Wood Mediderma se utiliza como un método no invasivo en dermatología para detectar posibles infecciones bacterianas, fúngicas, acné, vitíligo y otras posibles alteraciones en el pigmento de la piel.

CARACTERÍSTICAS

· 3 niveles de intensidad de brillo
· Longitud de onda de 365 nm
· Diámetro del lente visor 065 nm +/-5 mm
· UV potencia de irradiación: 2Mw/cm
· Potencia de aumento de lupa: 2X +/-20%
· Batería recargable
· Incluye adaptador de cámara para smartphone para tomar fotos durante la observación médica.



KAVEL TRACER

1 unidad

DESCRIPCIÓN

Cámara de autodiagnóstico y pronóstico de alopecia cuya función principal es realizar un diagnóstico en los tratamientos médicos capilares. Mide con precisión la densidad y el diámetro capilar. Es la última tecnología en Sistema APS (Alopecia Prognosis System).

INDICACIÓN

Para pacientes con pérdida de cabello y alopecia.

CARACTERÍSTICAS

· Sistema de procesamiento automático
· Memoria 4GB
· Utiliza la escala de SAVIN que mide la pérdida de cabello con diferentes imágenes
· Diagnóstico y pronóstico inmediato
· Mega-píxeles color
· Conexión Wifi
· Pantalla: TFT-LCD Capacitiva, 4 pulgadas (480 x 854)
· Fuente de alimentación: 3,7 v, batería recargable de polímero de iones de litio
· Requisitos mínimos de instalación:
  - OS: Windows7 o superior
  - CPU: i3 (2GHz) o superior
  - Memoria: 2GB o más
  - Resolución: 1920 x 1080 o superior

ÍNDICE

HISTORIA 5

INTRODUCCIÓN A LOS PEELINGS 9

SESGLICOPEEL 10
- CLASSIC
- S
- K
- KH
- MASCARILLA EXFOLIANTE

MANDELAC 12
- SOLUCIÓN
- C
- L
- T
- GEL EXFOLIANTE

PYRUVIC PEEL 14
- LA
- P
- PLUS

SUCSES 15
- SUCSES PEEL
- SUCSES PEEL PLUS
- SUCSES NANO ADDITIVE
- SUCSES SEALING GEL

NOMELAN FENOL 17
- LIGHT
- MEDIUM
- FORTE
- KH
- FD

NOMELAN CAFEICO 19
- STEP 0
- LIGHT
- FORTE
- DESPIGMENTANTE

RETISES 21
- FORTE CREAM
- CT YELOW PEEL SOBRES
- CT YELOW PEEL AMPOLLAS + SOBRES
- 1% NANOPEEL GEL
- 1% MIST

3-RETISES 23
- CT YELOW PEEL
- NANOPEEL 1% GEL

SES RETINAL ORANGE PEEL 24
- PEEL MIST
- SEALING GEL

ÁCIDO GLICÓLICO 25
- 25%
- 50%
- 70%

TCA 26
- 25%
- 35%
- 50% CROSS

TCA MADRID SIMPLE PEEL 27
- SOFT
- MEDIUM
- FORTE

AZELAC 28
- M
- RU
- GEL EXFOLIANTE

MELASPEEL 29
- K
- KH
- TRX
- R
- J
- J2
- G

TARGET NANOPEEL SYSTEM 31

MELASES TRX 32
- TCA PEEL
- PEEL BOOSTER

SALIPEEL 33
- SOLUCIÓN
- DS
- PLUS
- AMPOLLAS

SALIPEEL LIC 35
- PEEL
- NANO ADDITIVE

SPA PEEL 36
- CLASSIC
- LIGHTENING

FERULAC PEEL 37
- CLASSIC
- PLUS
- NANO ADDITIVE
- VALENCIA PEEL
- DUBAI LIPS PEEL
- DUBAI TRX MIST

DNA RECOVERY PEEL 40
- SOLUTION
- CREAM

ARGIPEEL – LACTIPEEL 41

LACTYFERRIN INTIMATE PEEL 42
- S
- A
- C

PEELINGS MECÁNICOS 44
- ABRADERMOL
- MANDELAC SCRUB

ADITIVOS 45
- LUMINOSO
- RESVERADERM
- DESPIGMENTANTE K
- ANTIACNÉ
- EFECTO LIFTING
- C- PEEL

AMPOLLAS TRATANTES NATUVALIA 48
- EFECTO LUMINOSO
- REAFIRMANTES
- ANTICOUPEROSIS
- DESPIGMENTANTES

INTRODUCCIÓN A LAS MÁSCARAS 49

MÁSCARAS PROPIMASK 50
- ALOE VERA
- CHITOSÁN
- DAESES
- COLLAGEN BOOSTER
- ÁCIDO SALICÍLICO
- VITAMINA C

· YOUTH BOOSTER
· HEALING

MÁSCARAS FOLDEDMASK 53
· REVITALIZANTE
· REAFIRMANTE
· HIDRATANTE
· ANTIARRUGAS

MÁSCARAS NANOMASK TRATAMIENTO 55
· DAESES
· VITAMINA C
· COLLAGEN BOOSTER
· YOUTH BOOSTER
· PLACENSES
· BTSES
· FACTOR G
· PDT CHLOROPHYLL
· CURCUSES
· MELASES TRX
· ATPSES

MÁSCARAS NANOMASK POSTRATAMIENTO 59
· ÁCIDO HIALURÓNICO
· ALOE VERA
· CICASES
· ROSA MOSQUETA

NANOPORE 61
· NANOPORE STYLUS 02
· NANOPORE PEN 02
· CONSUMIBLES NANOPORE
  · AGUJA 6 PUNTAS CABEZAL REDONDO
  · AGUJA 9 PUNTAS CABEZAL CUADRADO
  · AGUJA 5 PUNTAS CABEZAL LINEAL
  · AGUJA 10 PUNTAS CABEZAL LINEAL
  · AGUJA 130 PUNTAS CABEZAL CORNEOABRASIÓN
  · NANO AGUJAS DE SILICIO CABEZAL 49 PUNTAS
· NANOPORE EMSES RF
· MESO CIT
  · BASIC SOLUTION
  · WH TGF B2
  · WH EGF
  · TIMP-2
  · EVEN SKIN TONE
  · RU
  · K
  · DNA HYAL
  · LACTYFERRIN VIT
  · LACTYFERRIN HP
  ·WHITENING
  · ANTIAGE
  · ANTIOX
  · SMOOTHING
  · RESTRUCTURING
  · SLIM
  · PRP- VIT BOOSTER
  · PRP MESOCIT HAIR CARE
  · PRP MESO SALMÓN PDRN
  · CAFFEINE

NANO MESO SOLUTION 73
· C-VIT
· DAESES
· RETISES
· SILORGSES
· PLACENSES
· SESKAVEL MULBERRY
· D-PANTHENOL
· PPC-LIPO
· BTSES
· TRX

RELLENOS DE ÁCIDO HIALURÓNICO 76
· FILLDERMA REVITALIZE
· FILLDERMA HARMONIZE
· FILLDERMA KISS
· FILLDERMA VOLUMIZE

TERAPIA PAN 78
· SPECTRUM MASK
· PRODUCTOS PAN
  · PPC-CHLOROPHYLL STEP 1
  · PPC-CHLOROPHYLL STEP 2
  · ATPSES MIST
  · CURCUSES BLUE GEL
  · CURCUSES BLUE MIST
  · SES-CHLOROPHYLL PDT STEP 1-2-3
· KAVEL PHOTOLASER
· PHOTOSES 150

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN 84
· SENSYSES LIPOSOMAL CLEANSER
· LECHE LIMPIADORA
· SOLUCIÓN DESENGRASANTE
· SOLUCIÓN CALMANTE
· SILKSES
· HEXIDERMOL
· PEROXYSES

PIGMENTACIÓN PARA EL VELLO 86
· MELASER MIST

POSTRATAMIENTO PROFESIONAL 87
· ROSOIL ACEITE
· ROSOIL MASCARILLA
· DAESES CREMA LIFTING
· BTSES CREMA HIDRATANTE
· BTSES SERUM FORTE
· LOCIÓN NEUTRALIZANTE
· HIDRALOE GEL DE ALOE

POSTRATAMIENTO DOMICILIARIO 90
· FILLDERMA CREMA RELLENADORA DE ARRUGAS
· KIT POSTRATAMIENTO
· NOMELAN C
· KIT TARGET NANOPEEL POSTRATAMIENTO
· TARGET LIPOSOMAL SERUM
· TARGET CREAM
· DNA RECOVERY POST-TREATMENT CREAM
· SUCSES POST-TREATMENT CREAM
· RETISES 1% CREMA NUTRITIVA REPARADORA
· FERULAC DUBAI LIPS BALM

PROFESSIONAL DAILY SKINCARE 93
HYLANSES MD. TRATAMIENTO LIMPEZA
HYLANSES MD. TRATAMIENTO HIDRATANTE
C-DEFENSE MD. TRATAMIENTO REVITALIZANTE
FR-ANTIOX MD. TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE
SENS-AGE MD. TRATAMIENTO ANTIENVEJECIMIENTO
SENS-AGE LIFT. TRATAMIENTO REAFIRMANTE
MELA 360. TRATAMIENTO DESPIGMENTANTE
PURIFYING CONTROL. TRATAMIENTO SEBORREGULADOR
REDNESS CONTROL. TRATAMIENTO ANTI-ROJECES
SUNYSES MD. TRATAMIENTO FOTOPROTECTOR
TRATAMIENTO CORPORAL

DIAGNÓSTICO 112
· LUZ WOOD
· KAVEL TRACER


medi+derma
professional care

medi+derma
professional care

www.mediderma.com

80000071/15

AUSTRALIA · ALBANIA · BAHRAIN · BELARUS · BELGIUM · BOLIVIA · BRAZIL · CHINA · COLOMBIA · COSTA RICA · CZECH REPUBLIC · DOMINICAN REPUBLIC · EGYPT · EL SALVADOR · ESTONIA · FINLAND · GERMANY · GREECE · GUATEMALA · HONDURAS · INDIA · INDONESIA · IRAN · IRAQ · KOREA · KUWAIT · LATVIA · LEBANON · LIBYA · LITHUANIA · MEXICO · MOLDOVA · MOROCCO · NICARAGUA · PANAMA · PARAGUAY · PERU · PHILIPPINES · POLAND · PORTUGAL · PUERTO RICO · QATAR · ROMANIA · RUSSIA · SAUDI ARABIA · SERBIA · SLOVAKIA · SLOVENIA · SPAIN · SRI LANKA · SWEDEN · SWITZERLAND · TAIWAN · TUNISIA · TURKEY · UK · UKRAINE · UNITED ARAB EMIRATES · USA · VIETNAM